

**TARIF professionnel**  
2022



Importateur France : Pigments & Matières



# SOMMAIRE



## TARIF 2022

Fixateurs et sous-couches Minérales **Page 4**

Peintures Minérales **Page 5/6/7**

Lasures Minérales **Page 9/10**

Peintures Minérales intérieures **Page 12/13/14**

Badigeon de chaux et Silicate 2 composants **Page 15**

Pigments purs **Page 16**

Huile de lin divers **Page 17/18**

### **Pigments et Matières & PMM.**

Agence exclusive Paris et île de France - **Dépôt** : 4 chemin Notre Dame des Anges  
93130 NOISY le SEC - Tel : 01 48 49 94 54 - Fax : 01 48 49 82 04  
Christophe BALLAND : 06 07 61 62 45 **Mail** : [pmimport@orange.fr](mailto:pmimport@orange.fr)

Pigments  
&  
Matières



# TARIF PROFESSIONNEL 2022


Les prix indiqués sont au litre ou au kg HT. Pour les conditionnements de 0,75 litre, les prix notés sont ceux du boîtage de 0,75 litre

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
<b>FIXATIF MBA</b> <i>Intérieur et Extérieur</i> <b>Fixateur</b> minéral concentré. Faire un pré-mélange avec une part d'eau (50/50).	-	10,00 litres	12,80
		5,00 litres	13,10
		1,00 litre	14,00
<b>FIXATIF DL</b> ( <i>double liant</i> ) <i>Intérieur et Extérieur</i> <b>Fixateur</b> minéral prêt à l'emploi pour fixer les fonds et diluer toutes les peintures minérales de la gamme.	-	10,00 litres	12,80
		5,00 litres	13,10
		1,00 litre	14,00
<b>COLORTONE INCOLORE</b> ( <i>liquide</i> ) <i>Intérieur et Extérieur</i> <b>Lasure</b> minérale liquide INCOLORE pour béton.	incoloré	10,00 litres	13,00
		5,00 litres	13,50
<b>COLORTONE BASE</b> <i>Gélifié (base lasuro TP)</i> <i>Intérieur et Extérieur</i> <b>Lasure</b> minérale Thixotrope INCOLORE pour béton.	incoloré	10,00 litres	13,00
		5,00 litres	13,50
<b>COLORTONE DIL</b> ( <i>liquide</i> ) <i>Intérieur et Extérieur</i> <b>Diluant</b> des lasures minérales COLORTONE pour béton.	incoloré	10,00 litres	13,00
		5,00 litres	13,50
<b>LASURO DIL</b> <i>Intérieur et Extérieur</i> <b>Diluant</b> des lasures minérales pour pierre et brique (Lasuro-pierre et Lasuro-brique).	incoloré	10,00 litres	12,80
		5,00 litres	13,10
<b>ACCRO CRISTAL GROB</b> ( <i>Haftgrund grob</i> ) <i>Intérieur et Extérieur</i> <b>Primaire</b> et sous couche d'accrochage multi-supports avec léger grains de structure. <b>Densité : 1,5. Idéal sur les anciens fonds peints.</b>	blanc naturel	20,00 kg	13,90
		8,00 kg	15,50
<b>ACCRO CRISTAL FIN</b> ( <i>Haftgrund fein</i> ) <i>Intérieur et Extérieur</i> <b>Primaire</b> et sous couche d'accrochage sans grain de structure. Vendu au litre, prix indicatif au kg. <b>Densité : 1,45 . Idéal pour multi-support et fonds peints.</b>	blanc naturel	12,50 litres	11,90
		5,00 litres	17,70
<b>ACCRO-QUARTZ</b> ( <i>Quartzfüller</i> ) <i>Intérieur et Extérieur</i> <b>Sous couche</b> minérale opacifiante avec grains fins et armée de fibres préalable aux finitions des systèmes au silicate et sols silicates couvrantes ou lasures. Application sur les anciens fonds peints adhérents.	blanc naturel	20,00 kg	15,10
		8,00 kg	16,20
<b>POUDRE DE QUARTZ</b> ( <i>Quartzfüller</i> ) <i>Intérieur et Extérieur</i> Additif de charge sous forme de poudre fine destiné aux peintures à base de silicate BEECK. Permet de donner une consistance plus épaisse, granuleuse et fibrée au Cristallisse, Fixatif et Cristallin pur.	gris clair	25,00 kg	13,10
		8,00 kg	13,90
		4,00 kg	14,80

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
<b>CRISTALISSE GROB</b> ( <i>Beeckosil grob</i> ) <b>Intérieur et Extérieur</b> Sous couche minérale teintable, légèrement granuleuse pour préparer les fonds ancien qui présentent des imperfections visuelles. Préférer le duosil grob dans le cas ou il reste des anciennes peintures existante.  Densité : 1,58. Diluant: fixatif DL.  Le blanc ancien est au prix du groupe 1.	blanc	20,00 kg 8,00 kg	Au kilo 12,00 14,50
	couleur groupe 1	20,00 kg 8,00 kg	12,50 15,80
	couleur groupe 2	20,00 kg 8,00 kg	13,50 16,80
	couleur groupe 3	20,00 kg 8,00 kg	17,70 19,80
	couleur groupe 4	20,00 kg 8,00 kg	21,50 26,80

<b>CRISTALISSE</b> ( <i>Beeckosil fein</i> ) <b>Intérieur et Extérieur</b> Peinture minérale mono-Liant. Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Densité : 1,5. Peinture mate et lisse pour façades. Garantie de bonne tenue des teintes : 25 ans. Diluant : fixatif MBA ou fixatif DL. Consommation : 0,15 litre/m <sup>2</sup> . Vendu au litre.  <i>Pour les couleurs en concentré de teinte, se référer au tarif adéquat.</i> Le blanc ancien est au prix du groupe 1.	blanc	15,00 litres 5,00 litres	Au litre 17,80 20,50
	couleur groupe 1	15,00 litres 5,00 litres	19,20 22,00
	couleur groupe 2	15,00 litres 5,00 litres	20,70 29,50
	couleur groupe 3	15,00 litres 5,00 litres	25,70 30,80
	couleur groupe 4	15,00 litres 5,00 litres	36,50 46,30

Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif



DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
<b>DUO-SIL GROB DOUBLE LIANT</b> ( <i>Beeckosol- grob</i> ) <b>Intérieur et Extérieur</b> Sous-couche minérale double liant légèrement granuleuse pour supports faïencés. Permet de masquer les petites imperfections sur d'anciens fonds peints. Mise en teinte très proche de la finition souhaitée. Densité : 1,58. Diluant : Fixatif DL. Norme NFT 30.808 famille 1. classe 1b1.	blanc	20,00 kg 8,00 kg	Au kilo 12,20 17,80
	couleur groupe 1	20,00 kg 8,00 kg	13,50 19,30
		couleur groupe 2	20,00 kg 8,00 kg
	couleur groupe 3		20,00 kg 8,00 kg
couleur groupe 4		20,00 kg 8,00 kg	23,80 33,80

<b>DUO-SIL DOUBLE LIANT</b> <b>Intérieur et Extérieur</b> Peinture minérale de finition extérieure double liant. Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Densité : 1,44. Peinture mate et lisse pour façades. Garantie de bonne tenue des teintes : 25 ans. Diluant : Fixatif DL. Consommation : 0,15 litre/m². Vendu au litre, prix indicatif au kg. Spécialement formulé pour les supports béton et les supports difficiles ou exposés. Pour les couleurs en concentré de teinte, se référer au tarif adéquat.	blanc	15,00 litres 5,00 litres	Au litre 18,40 21,50
	couleur groupe 1	15,00 litres 5,00 litres	19,80 23,00
		couleur groupe 2	15,00 litres 5,00 litres
	couleur groupe 3		15,00 litres 5,00 litres
		couleur groupe 4	15,00 litres 5,00 litres

**Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif**

<b>SILOLIN BOIS</b> ( <i>beeck-oleith deck</i> ) <b>Intérieur et Extérieur pour BOIS</b> Peinture minérale de finition nouvelle génération pour la protection des matériaux en bois. Pigments minéraux stable aux UV. Combinaison d'huile de lin standolisées + huiles végétales de différentes essence de bois + silicate de potassium. Dilution à l'eau. Pauvre en émission et en COV (1 gr/litre). Exempt de solvant. adapté aux bardages en bois , aux volets, aux fenêtres, aux portes etc... Utilisation préalable du primaire SILOLIN FONDO pour stabilité durable des boiseries mobiles. classement feu: M0 ou A2 (non inflammable).	blanc	10,00 litres 5,00 litres	22,00 22,80
	couleur groupe 1	10,00 litres 5,00 litres	23,50 24,50
		couleur groupe 2	10,00 litres 5,00 litres
	couleur groupe 3		10,00 litres 5,00 litres
		couleur groupe 4	10,00 litres 5,00 litres

<b>SILOLIN BOIS FONDO</b> ( <i>Beeck-oleith grund</i> ) <b>Intérieur et Extérieur</b> Primaire bois minérale pour l'impression des éléments en bois qui seront recouvert par le SILOLIN BOIS finition. Applications de ce primaire sur les bois brut ou déjà peint avec des fonds stables.	blanc	10,00 litres 2,50 litres	43,50 49,50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----------------------------	----------------

<b>DUO-SIL MH DOUBLE LIANT</b> <b>Intérieur et Extérieur</b> Peinture minérale spéciale dépourvue de blanc de titane (dioxyde de titane TiO2) . Formule de génération nouvelle avec un double liant. Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Le dioxyde de titane est classé comme cancérigène possible pour l'homme (cat 2B) depuis mars 2006. Les poumons présentent une diminution des mécanismes de défense avec sécrétion de mucus propices aux développement d'inflamations et infections pulmonaires avec fibrose (cancer des poumons).	blanc	12,50 litres 5,00 litres	18,60 27,00
	couleur groupe 1	12,50 litres 5,00 litres	20,50 28,60
		couleur groupe 2	12,50 litres 5,00 litres
	couleur groupe 3		12,50 litres 5,00 litres
		couleur groupe 4	12,50 litres 5,00 litres

**Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif**

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
<b>DUO-SIL BETON</b> (idéal façades béton) <b>Intérieur et Extérieur</b> <b>Peinture minérale de finition spéciale pour les bétons.</b> Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Densité : 1,45. Peinture mate et lisse pour façade. Garantie de bonne tenue des pigments : 25 ans. Diluant : Fixatif DL. Consommation : 0,15 litre/m <sup>2</sup> . Vendu au litre, prix indicatif au kg. Spécialement formulé pour les supports béton et exposés. Pour les couleurs en concentré de teinte, se référer au tarif adéquat.	blanc	12,50 litres 5,00 litres	Au litre 16,50 23,00
	couleur groupe 1	12,50 litres 5,00 litres	17,80 24,00
	couleur groupe 2	12,50 litres 5,00 litres	18,60 25,00
	couleur groupe 3	12,50 litres 5,00 litres	20,40 26,50
	couleur groupe 4	12,50 litres 5,00 litres	29,50 42,60

Le blanc ancien est au prix du groupe 1.

### Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
<b>DUO-SIL B Intérieur et Extérieur</b> <b>Peinture minérale de finition spéciale gros chantier</b> <b>incorporant un double liant.</b> Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Densité : 1,45. Peinture mate et lisse pour façades. Garantie de bonne tenue des pigments : 25 ans. Diluant : Fixatif DL. Consommation : 0,15 litre/m <sup>2</sup> . Vendu au litre. Spécialement formulé pour les supports difficiles ou exposés. Pour les couleurs en concentré de teinte, se référer au tarif adéquat.	blanc	12,50 litres 5,00 litres	Au litre 15,50 22,10
	couleur groupe 1	12,50 litres 5,00 litres	16,90 23,70
	couleur groupe 2	12,50 litres 5,00 litres	17,20 24,50
	couleur groupe 3	12,50 litres 5,00 litres	19,30 28,80
	couleur groupe 4	12,50 litres 5,00 litres	29,90 42,50

Le blanc ancien est au prix du groupe 1.

### Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif



DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
<b>DUOSIL B GROB (NEW) Intérieur et Extérieur</b> Sous couche légèrement granuleuse à base de silicate de potassium pour la rénovation sur anciens fonds organiques sans décapage.  Le blanc ancien est au prix du groupe 1.	blanc	20,00 kg 8,00 kg	12,00 17,00
	couleur groupe 1	20,00 kg 8,00 kg	12,60 19,50
	couleur groupe 2	20,00 kg 8,00 kg	13,40 19,70
	couleur groupe 3	20,00 kg 8,00 kg	17,50 25,00
	couleur groupe 4	20,00 kg 8,00 kg	22,90 32,00



DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
<p><b>LASURO PIERRE</b> <i>Intérieur et Extérieur</i> Lasure minérale pour les pierres. Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Doit être dilué en fonction de l'effet de couvrance souhaité avec le Lasuro DIL.</p> <p>EFFET MAT PROFOND et naturel comme une matière minérale brute. La particularité de ce produit donne de grande satisfaction à l'architecte parce qu'il n'a aucune épaisseur, il est non filmogène, et il minéralise le support sur lequel il est mis en oeuvre. Densité : 1,4.</p> <p>Le blanc ancien est au prix du groupe 1.</p> 	blanc	12,50 litres	18,90
		5,00 litres	24,20
		1,00 litre	30,00
	couleur groupe 1	12,50 litres	20,60
		5,00 litres	26,40
		1,00 litre	32,50
	couleur groupe 2	12,50 litres	23,40
		5,00 litres	28,00
		1,00 litre	36,00
	couleur groupe 3	12,50 litres	27,50
		5,00 litres	29,30
		1,00 litre	40,00
	couleur groupe 4	12,50 litres	29,90
		5,00 litres	39,50
		1,00 litre	48,60

**Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif**

<p><b>LASURO BRIQUE</b> <i>Intérieur et Extérieur</i> Lasure minérale pour les briques. Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Doit être dilué en fonction de l'effet de couvrance souhaité avec le Lasuro DIL.</p> <p>EFFET MAT PROFOND. Aucune épaisseur, non filmogène, minéralise le support sur lequel il est mis en œuvre. Densité : 1,4.</p> <p>Le blanc ancien est au prix du groupe 1.</p> 	blanc	12,50 litres	18,90
		5,00 litres	24,20
		1,00 litre	30,00
	couleur groupe 1	12,50 litres	20,60
		5,00 litres	26,40
		1,00 litre	32,50
	couleur groupe 2	12,50 litres	23,40
		5,00 litres	28,00
		1,00 litre	36,00
	couleur groupe 3	12,50 litres	27,50
		5,00 litres	29,30
		1,00 litre	40,00
	couleur groupe 4	12,50 litres	29,90
		5,00 litres	39,50
		1,00 litre	48,60

**Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif**

<p><b>LASURO DIL</b> <i>Intérieur et Extérieur</i> Diluant des lasures minérales pour pierre et brique (Lasuro-pierre et Lasuro-brique).</p>	incolore	10,00 litres	12,80
		5,00 litres	13,10
<p><b>BEECK DESIGN MÉTAL</b> (<i>perlglanz</i>) <i>Intérieur et Extérieur</i> Préparation minérale pour finition à effet métallique sur des parois minérales intérieures ou extérieures. Diluant Fixatif DL</p>	argent	5,00 litres	101,00
		1,00 litre	110,00
	or	5,00 litres	114,00
		1,00 litre	126,00

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
<b>COLORTONE INCOLORE</b> (Liquide) <i>Intérieur et Extérieur</i> Lasure minérale INCOLORE pour béton.	incoloré	10,00 litres	13,00
		5,00 litres	13,50
<b>COLORTONE BETON</b> (Lasure béton) <i>Intérieur et Extérieur</i> Lasure minérale non filmogène pour les bétons et les enduits hydrauliques. Effet mat. Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Doit être dilué en fonction de l'effet de couvrance souhaité avec le Colortone DIL. Densité : 1,35. Le blanc ancien est au prix du groupe 1.	blanc	12,50 litres	18,90
		5,00 litres	24,20
		1,00 litre	30,00
	couleur groupe 1	12,50 litres	20,60
		5,00 litres	26,40
		1,00 litre	32,50
	couleur groupe 2	12,50 litres	23,40
		5,00 litres	28,00
		1,00 litre	36,00
	couleur groupe 3	12,50 litres	27,50
		5,00 litres	29,30
		1,00 litre	40,00
couleur groupe 4	12,50 litres	29,90	
	5,00 litres	39,50	
	1,00 litre	48,60	



Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif

<b>COLORTONE DIL</b> (Liquide) <i>Intérieur et Extérieur</i> Diluant des lasures minérales COLORTONE pour béton.	incoloré	10,00 litres	13,00
		5,00 litres	13,50
<b>COLORTONE BASE</b> (Gélifié, base lasuro TP) <i>Intérieur et Extérieur</i> Lasure minérale Thixotrope INCOLORE pour béton.	incoloré	10,00 litres	13,00
		5,00 litres	13,50





DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
-------------	--------	-----------------	--------------------------------------

**PRIMOSIL F** (*Gips-grund fein*) **Intérieur**

Fixateur de fond lisse minéral pour tous types de supports et de fonds : plâtre, placoplâtre, enduits divers, anciennes peintures (hors laque brillante). Vendu au litre.

-	12,50 litres	9,70
-	5,00 litres	13,50

**PRIMOSIL G** (*Gips-grund fein*) **Intérieur**

Fixateur et sous-couche de fond minérale comprenant des grains de quartz pour tous types de supports et de fonds : plâtre, placoplatre, enduits divers, anciennes peintures (hors laque brillante). Vendu au Kg

-	20,00 kg	6,20
-	8,00 kg	7,50

**MAT-O-LIN** (*Mattolin*) **Intérieur (huile de lin)**

Peinture extra mate à base de caséine, diverses résines de végétaux, standolies d'huile de lin et de pigments minéraux stable aux UV. Ecologique et basé sur une composition totale de matières renouvelables. Lavable (classe 2) . Haut pouvoir couvrant (classe 1). Contient 5% max de COV. Diluant : eau. Séchage 12 h par couche. Température d'application minimum : 18°. PH7/8. Densité: 1,45.

blanc	12,50 litres	12,60
	4,00 litres	15,20
couleur groupe 1	12,50 litres	15,00
	4,00 litres	17,80
couleur groupe 2	12,50 litres	15,50
	4,00 litres	18,00
couleur groupe 3	12,50 litres	17,80
couleur groupe 4	12,50 litres	22,00

**Le Mat-o-lin peut être réalisé en classe 3 et 4, mais le taux des pigments minéraux important ne permet plus d'avoir une résistance aux frottements intenses et donc une bonne lessivabilité.**

**INSIL** (*Mono-liant*) **Intérieur lavable plafonds et murs simple**

Peinture minérale mate et lisse mono-liant de finition à base de silicate de potassium comprenant moins de 5% de parts organiques. Vendu au litre. Densité : 1,43.

Le blanc ancien est au prix du groupe 1.  
Teintes possibles: groupe 1 et 2

blanc	12,50 litres	8,80
	5,00 litres	10,60
couleur groupe 1	12,50 litres	10,50
	5,00 litres	13,40
couleur groupe 2	12,50 litres	12,00
	5,00 litres	Ø
couleur groupe 3	Ø	Ø
couleur groupe 4	Ø	Ø

**Les teintes foncées en classe 2 et 3 ne sont pas réalisables en insil mais possible en maxol**

**INSIL SENZA** (*Norme anti-cancérigène*) **Intérieur**

Peinture minérale mono-liant d'intérieur comprenant moins de 5% de parts organiques. Dépourvu de blanc de Titane (qui est considéré comme un élément cancérigène) et donc avec un pouvoir couvrant spécifique au séchage uniquement. Vendu au litre. Application exclusive au spalter ou à la brosse large. Teintes possibles : groupe 1 et 2. NOTA : le Cristallise et le Duosil existent également dans la version MH : sans blanc de titane.

blanc	12,50 litres	8,80
	5,00 litres	10,60
couleur groupe 1	12,50 litres	10,50
	5,00 litres	13,40
couleur groupe 2	12,50 litres	12,00
	5,00 litres	Ø
couleur groupe 3	Ø	Ø
couleur groupe 4	Ø	Ø

**Les teintes foncées en classe 2 et 3 ne sont pas réalisables en insil Senza mais possible en maxol**

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
<b>MAXOL</b> ( <i>Maxil pro</i> ) <b>Intérieur</b> Mat lessivable (classe 1) pour le blanc et les teintes pastel (groupe couleur 1 & 2) . Lavable (classe 2) pour les teintes forte (groupe couleurs 3 et 4)	blanc	12,50 litres 5,00 litres	13,50 15,30

Peinture minérale <b>double liant de finition</b> pour l'intérieur lisse et mate à base de silicate de potassium et sol de silice à haut pouvoir couvrant (Toutes teintes) Primaire adapté Primosil F ou G. Densité : 1,46.  Le blanc ancien est au prix du groupe 1.	couleur groupe 1	12,50 litres 5,00 litres	15,00 17,00
	couleur groupe 2	12,50 litres 5,00 litres	16,20 17,60
	couleur groupe 3	12,50 litres 5,00 litres	18,00 19,20
	couleur groupe 4	12,50 litres 5,00 litres	22,50 24,00

### Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif

<b>SENSIL Intérieur (mat lessivable classe 1)</b> Peinture minérale double-liant, mate de très haut de gamme pour travaux d'intérieur, lavable et lessivable d'une grande résistance aux frottements (classe 1). Diluant : Fixatif DL Primaire adapté Primosil F ou G.	blanc	12,50 litres 5,00 litres	18,00 22,00
	couleur groupe 1	12,50 litres 5,00 litres	22,00 26,50
	couleur groupe 2	12,50 litres 5,00 litres	24,50 29,00

### Le sensil ne peut pas être réalisé en classe 3 et 4 pour des raisons de lessivabilité (résistance aux frottements intenses)

<b>SENSIL PLUS</b> ( <i>Photo catalytique</i> ) Peinture minérale dépolluante double-liant lessivable pour travaux d'intérieur, formulée avec un blanc de titane à nanoparticule. Absorbe avec l'action de la luminosité le CO2 et le transforme en O2. Lavable et lessivable, d'une grande résistance aux frottements (classe 1). Diluant : Fixatif DL. Primaire adapté Primosil F ou G.	blanc	12,50 litres 5,00 litres	21,00 25,00
	couleur groupe 1	12,50 litres 5,00 litres	25,50 29,90
	couleur groupe 2	12,50 litres 5,00 litres	30,50 35,80

### Le sensil + ne peut pas être réalisé en classe 3 et 4 pour des raisons de lessivabilité (résistance aux frottements intenses)

<b>SENSIL SAN</b> ( <i>Anti-allergénique</i> ) <b>Intérieur</b> Peinture minérale comprenant un liant silicate au lithium (anti-moisissure naturelle). Spécifique pour travaux d'intérieur dans les habitats insalubres, SPECIALEMENT formulé pour rendre l'habitat sain, lavable et lessivable, grande résistance aux frottements (classe 1). Diluant : Fixatif DL. Primaire adapté Primosil F ou Primosil G.	blanc	12,50 litres 5,00 litres	19,50 23,30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----------------------------	----------------

### Pour des raisons d'efficacité maximale, ce produit ne doit pas recevoir de pigments qui pourraient compromettre son action principale d'assainissement



DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
<b>FINIQUARTZ MAT</b> ( <i>Quartzfarbe</i> ) <b>Intérieur</b> Peinture minérale mate et lisse de finition mono-liant à base de silicate de potassium et charge de quartz. Vendu au litre.  Le blanc ancien est au prix du groupe 1.	blanc	12,50 litres 5,00 litres	Au litre 15,80 22,50
	couleur groupe 1	12,50 litres 5,00 litres	19,00 25,50
	couleur groupe 2	12,50 litres 5,00 litres	22,00 28,50
	couleur groupe 3	12,50 litres 5,00 litres	29,00 35,00
	couleur groupe 4	12,50 litres 5,00 litres	37,50 43,60

<b>PROTECT REVERSIBLE FIX</b> ( <i>Protect grund</i> ) Primaire spécifique transparent réversible pour Protect réversible. Vendu au litre.	transparent	12,50 litres 5,00 litres	10,00 14,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------------------	----------------

<b>PROTECT REVERSIBLE GROB</b> ( <i>Protect grob</i> ) Sous couche à grain fin réversible pour la finition Protect réversible. Vendu au Kg.	blanc	20,00 kg 8,00 kg	12,00 13,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---------------------	----------------

<b>PROTECT REVERSIBLE</b> ( <i>Protect fein</i> ) <b>Intérieur</b> Peinture mate de finition et de protection réversible pour monuments historiques. Vendu au litre, prix indicatif au kg. Densité : 1,58.  Le blanc ancien est au prix du groupe 1.	blanc	12,50 litres 5,00 litres	Au litre 15,00 21,80
	couleur groupe 1	12,50 litres 5,00 litres	17,30 23,50
	couleur groupe 2	12,50 litres 5,00 litres	21,40 27,50
	couleur groupe 3	12,50 litres 5,00 litres	24,00 30,00
	couleur groupe 4	12,50 litres 5,00 litres	Ø Ø



DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
<b>CHAUX EN PÂTE PURE BLANCHE</b> ( <i>Marmosumpfkalk</i> ) <b>Intérieur</b> Enduit à la chaux aérienne en pâte sélectionné obtenu par cuisson au feu de bois.	blanc de chaux	18,00 kg 6,00 kg	7,00 9,80
<b>BADIGEON DE CHAUX</b> ( <i>Calcidin</i> ) <b>Intérieur</b> Badigeon de chaux aérienne liquide sélectionné obtenu par cuisson au feu de bois. <b>Vendu au litre.</b> Densité : 1,16	blanc de chaux	12,50 litres 5,00 litres	10,00 16,20
<b>BADIGEON DE CHAUX</b> ( <i>Calcidan</i> ) <b>Extérieur</b> Badigeon de chaux aérienne liquide sélectionné obtenu par cuisson au feu de bois. <b>Vendu au litre.</b> Densité : 1,25	blanc de chaux	12,50 litres 5,00 litres	10,00 16,20
<b>BADIGEON DE CHAUX ET CASEINE</b> ( <i>Kalkkaseinfarbe</i> ) <b>Intérieur</b> Badigeon chaux/caséine en poudre microporeux comprenant de la poudre de marbre en pâte, de caséine et de lait. Pour l'entretien des supports enduits à la chaux et des supports argileux.	-	10,00 kg 5,00 kg	19,70 23,00
<b>FIXATIF PUR</b> ( <i>Fixativ</i> ) Fixatif minéral et diluant, 100% silicate de potassium. Densité : 1,16 (prévoir préparation avec CRISTALIN PUR en poudre).	laiteux-transparent	30,00 kg 10,00 kg 5,00 kg 1,00 kg	11,00 11,00 11,00 13,40
<b>CRISTALIN PUR</b> ( <i>farbpulver</i> ) <b>Peinture minérale en poudre Intérieur et extérieur</b> <b>RECETTE HISTORIQUE de 1894 . Peinture minérale pure en poudre. MÉLANGE A FAIRE SUR CHANTIER avec le FIXATIF PURE.</b> Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Peinture mate et lisse pour façade. Garantie de bonne tenue des teintes : 25 ans. Diluant : FIXATIF. Pour les couleurs en concentré de teinte; devis sur demande. 200 teintes possibles du nuancier BEECK. Recette de dilution : 5 kg de fixativ pour 4 kg de poudre; 10 kg de fixativ pour 8 kg de poudre; 30 kg de fixativ pour 25 kg de poudre).	blanc	4,00 kg 8,00 kg 25,00 kg	15,60 14,60 13,60
Application exclusivement sur les supports minéraux bruts.	couleur groupe 1	4,00 kg 8,00 kg 25,00 kg	15,60 14,60 13,80
	couleur groupe 2	4,00 kg 8,00 kg 25,00 kg	17,00 16,00 15,80
	couleur groupe 3	4,00 kg 8,00 kg 25,00 kg	22,30 21,00 19,60
	couleur groupe 4	4,00 kg 8,00 kg 25,00 kg	28,70 28,20 26,00

Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif



**PIGMENT PUR SILICATE***(Silikat voltonfarbe)* Intérieur et Extérieur

Teintes vives, peinture concentrée de pigments minéraux.

Vendu au litre, Densité : 1,5.

Peintures minérale en teinte vive  
(mono-liant)

**Application avec les mêmes exigences que l'application du CRISTALISSE.  
Utilisation en dilution avec le Fixatif DL pour faire des aquarelles.**

			Au litre
Groupe de prix N°3 très foncé	ocre jaune 651	12,50 litres	27,00
	rouge brique 660	12,50 litres	27,00
	rouge oxyde 654	12,50 litres	27,00
	brun marron 653	12,50 litres	27,00
	ombre kaki 652	12,50 litres	27,00
	noir 655	12,50 litres	27,00
Groupe de prix N°4 teintes extra fortes	jaune citron 658	12,50 litres	39,40
	jaune maïs 661	12,50 litres	39,40
	vert chrome 656	12,50 litres	39,40
	ultra bleu 657	12,50 litres	39,40
<b>Hors groupe de prix</b>	<b>bleu cobalt 659</b>	<b>12,50 litres</b>	<b>68,50</b>
Groupe de prix N°3 très foncé	ocre jaune 651	5,00 litres	35,00
	rouge brique 660	5,00 litres	35,00
	rouge oxyde 654	5,00 litres	35,00
	brun marron 653	5,00 litres	35,00
	ombre kaki 652	5,00 litres	35,00
	noir 655	5,00 litres	35,00
Groupe de prix N°4 teintes extra fortes	jaune citron 658	5,00 litres	46,00
	jaune maïs 661	5,00 litres	46,00
	vert chrome 656	5,00 litres	46,00
	ultra bleu 657	5,00 litres	46,00
<b>Hors groupe de prix</b>	<b>bleu cobalt 659</b>	<b>5,00 litres</b>	<b>70,00</b>
Groupe de prix N°3 très foncé	ocre jaune 651	0,75 litre	25,00
	rouge brique 660	0,75 litre	25,00
	rouge oxyde 654	0,75 litre	25,00
	brun marron 653	0,75 litre	25,00
	ombre kaki 652	0,75 litre	25,00
	noir 655	0,75 litre	25,00
Groupe de prix N°4 teintes extra fortes	jaune citron 658	0,75 litre	34,00
	jaune maïs 661	0,75 litre	34,00
	vert chrome 656	0,75 litre	34,00
	ultra bleu 657	0,75 litre	34,00
<b>Hors groupe de prix</b>	<b>bleu cobalt 659</b>	<b>0,75 litre</b>	<b>57,00</b>

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
-------------	--------	-----------------	--------------------------------------

### Finitions aux huiles de lin/standolie. Selon les recettes fabriquées par BEECK et AGLAÏA depuis 1896

<b>PRIMAIRE IMPREGNANT BOIS UNIVERSEL À L'HUILE DE LIN</b> <i>(Ölgrund) Intérieur et Extérieur</i> Primaire incolore d'imprégnation à base d'huile de lin pour les ouvrages en bois brut : fenêtres, coffrages, colombages, portes.	incolore	30,00 litres	27,50
		10,00 litres	29,50
		2,50 litres	31,60
		0,75 litre	33,50
<b>PRIMAIRE BOIS À L'HUILE DE LIN</b> <i>(Holzgrund) Intérieur</i> Primaire incolore d'imprégnation à base d'huile de lin pour les ouvrages en bois brut non peint d'intérieur. Très haute microporosité. Pénétration à 100% dans le bois, non filmogène. Solvant en phase aqueuse. Dilution eau.	incolore	10,00 litres	28,50
		2,50 litres	30,50
		0,75 litre	34,00
<b>PRIMAIRE PRO HDL BOIS OPACIFIANT À L'HUILE DE LIN</b> <i>(Grundfarbe pro equivalence au Toplin grondverf 1060)</i> Intérieur et Extérieur Primaire opacifiant blanc à base d'huile de lin, séchage rapide. Idéal pour menuiseries extérieur fixe ou mobile. Créer une couche de fond sans tension. Egalise les différences d'absorption. Application sur bois brut uniquement.	opacifiant blanc	10,00 litres	45,00
		2,50 litres	47,00
		0,75 litre	48,00
<b>PRIMAIRE PRO HDL METAL/BOIS</b> <i>(Vorstreichfarbe PRO; equivalence au Toplin grondverf aqua 2010)</i> Intérieur et Extérieur Primaire opacifiant à séchage rapide à base d'huile de lin pour les ouvrages mobiles en bois et métal neufs ou anciens, même déjà peint précédemment. Teintes nuanciers NCS et RAL. Dopé antirouille.	blanc et teintes pastel	10,00 litres	45,00
		2,50 litres	47,00
		0,75 litre	48,00
<b>PRIMAIRE HDL METAL/BOIS À L'HUILE DE LIN</b> <i>(Vorstreichfarbe)</i> Intérieur et Extérieur Primaire opacifiant et blanc à base d'huile de lin pour les ouvrages en bois et métal neufs ou anciens, même déjà peints avec d'anciennes peintures solvantées ou sur fond alkyde adhérent et stable.	blanc	10,00 litres	38,50
		2,50 litres	39,50
		0,75 litre	43,00
<b>PRIMAIRE HDL ANTIROUILLE À L'HUILE DE LIN</b> <i>(Rostschutzgrund) Intérieur et Extérieur</i> Passivant et inhibiteur de rouille à l'huile de lin. Uniquement pour les métaux ferreux. Non adapté au zinc, cuivre et aluminium.	-	2,50 litres	42,00
		0,75 litre	44,50
<b>DILUANT POUR PEINTURES ET LASURES AUX HUILES DE LIN STANDOLIES</b> <i>(Lackverdünne)</i> Diluant universel pour les peintures et lasures aux standolies d'huile de lin. Pas d'odeur.	-	10,00 litres	23,00
		5,00 litres	25,50
		1,00 litre	27,00
<b>PEINTURE EXTERIEURE SATIN AUX HUILES DE LIN STANDOLIES</b> <i>(Standölaussenfarbe Seiden-glanz)</i> Extérieur SATIN (séchage normal) Véritable peinture de TRADITION issue d'une recette ANTIQUE. Hautement microporeuse pour bois à base d'huile de lin, sans résine. Pas de risque d'écaillage. Adaptée aux monuments historiques. Stable aux UV. 8 teintes standards et 126 teintes du nuancier BEECK. Application sur métaux ferreux à l'intérieur ou à l'extérieur	blanc jaune ocre rouge oxyde vert chrome bleu outremer marron/brun ombre noir	10,00 litres	53,00
		2,50 litres	56,00
		0,75 litre	60,00
<b>Pour les autres teintes du nuancier : rouge lit de vin, jaune maïs et jaune citron : nous consulter</b>			
<b>PEINTURE INTERIEURE BRILLANTE AUX HUILES DE LIN STANDOLIES. BOIS ET FER</b> <i>(Standölinnenfarbe glänzend)</i> Intérieur BRILLANT (séchage normal) Véritable peinture microporeuse d'intérieur exclusivement. À base d'huile de lin, sans résine, formulation BIO. Pas de risque d'écaillage. Adaptée aux monuments historiques. Idéale pour la protection des portes, meubles, moulures... Issue de la recette antique de 1896. Stable aux UV. 8 teintes standards et 126 teintes du nuancier BEECK. Densité : 1,25	blanc jaune ocre rouge oxyde vert chrome bleu outremer marron/brun ombre noir	0,00 litres	53,00
		2,50 litres	56,00
		0,75 litre	60,00
<b>Pour les autres teintes du nuancier : rouge lit de vin, jaune maïs et jaune citron : nous consulter</b>			
Teintes nuancier BEECK	10,00 litres	58,00	
	2,50 litres	64,00	
	0,75 litre	75,00	
	10,00 litres	74,00	
	2,50 litres	78,50	
	0,75 litre	93,00	

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
<b>PEINTURE INTERIEURE SATIN/MAT AUX HUILES DE LIN STANDOLIES. BOIS ET FER</b> ( <i>Standölinnenfarbe seidenmatt</i> ) <b>Intérieur SATIN / MAT (séchage normal)</b> Peinture couvrante microporeuse pour travaux d'intérieur exclusivement. À base d'huile de lin, sans résine, Formulation BIO. Pas de risque d'écaillage. Adaptée aux monuments historiques. Idéale pour la protection des portes, meubles, moulures... RECETTE DE 1896 Stable aux UV. 8 teintes standards et 126 teintes du nuancier BEECK. Densité : 1,25	blanc	10,00 litres	43,50
	jaune ocre		
	rouge oxyde		
	vert chrome	2,50 litres	46,00
	bleu outremer		
	marron/brun		
	ombre noir	0,75 litre	51,00
		10,00 litres	57,00
	Teintes nuancier BEECK	2,50 litres	63,00
		0,75 litre	74,00
	10,00 litres	73,00	
Autres nuanciers	2,50 litres	77,00	
	0,75 litre	92,00	
<b>PEINTURE INTER SATIN AUX HUILES DE LIN STANDOLIES PRO À SÉCHAGE RAPIDE</b> ( <i>Standölinnenfarbe PRO Seidenglanz</i> ) <b>Intérieur satiné (PRO = séchage rapide)</b> Peinture satinée couvrante microporeuse pour travaux d'intérieur exclusivement. À base d'huile de lin, sans résine, Formulation BIO. Pas de risque d'écaillage. Adaptée aux monuments historiques. Idéale pour la protection des portes, meubles, moulures... Stable aux UV. 8 teintes standards et 126 teintes du nuancier BEECK.		10,00 litres	63,00
	blanc	2,50 litres	66,00
		0,75 litre	69,00
		10,00 litres	76,00
	teintes d'usine	2,50 litres	78,00
	0,75 litre	95,00	
<b>PEINTURE INTER BRILLANTE AUX HUILES DE LIN STANDOLIES PRO À SÉCHAGE RAPIDE</b> ( <i>Standölinnenfarbe PRO Hochglanz</i> ) <b>Intérieur brillant (PRO = séchage rapide)</b> Peinture couvrante microporeuse pour travaux d'intérieur exclusivement. À base d'huile de lin, sans résines. Formulation BIO. Pas de risque d'écaillage. Adaptée aux monuments historiques. Idéale pour la protection des portes, meubles, moulures... RECETTE DE 1896 Stable aux UV. 8 teintes standards et 126 teintes du nuancier BEECK. Densité: 1,25		10,00 litres	64,00
	blanc	2,50 litres	67,00
		0,75 litre	70,00
		10,00 litres	77,00
	teintes d'usine	2,50 litres	79,00
	0,75 litre	96,00	
<b>PEINTURE EXTER SATIN HDL PRO</b> ( <i>Standölaussenfarbe PRO Seidenglanz, équivalence à Toplin aflag satin 1540</i> ) <b>Extérieur SATIN (PRO = séchage rapide)</b> Finitions satin de haute protection (laque Hollandaise) à base d'huile de lin cuite à très haute température (Standolie) et de pigments minéraux stables aux UV. Recette nouvelle génération sans résine à séchage rapide. Toutes teintes des nuanciers RAL et NCS possible.		10,00 litres	63,00
	blanc	2,50 litres	66,00
		0,75 litre	69,00
		10,00 litres	76,00
	teintes d'usine	2,50 litres	78,00
	0,75 litre	95,00	
<b>PEINTURE EXTER BRILLANTE HDL PRO</b> ( <i>Standölaussenfarbe PRO hochglanz, équivalence à toplin aflag hoogglans 1530</i> ) <b>Extérieur BRILLANT (PRO = séchage rapide)</b> Finitions brillante de haute protection (laque Hollandaise) à base d'huile de lin cuite à très haute température (Standolie) et de pigments minéraux stables aux UV. Recette nouvelle génération sans résine à séchage rapide. Toutes teintes des nuanciers RAL et NCS possible. idéale pour le traitement des lucarnes, des bardages, des volets et tous types d'ouvrages en bois intérieur ou extérieur. Restauration des monuments anciens sans compromis. Garantie sans écaillages. Haut extrait sec.		10,00 litres	63,00
	blanc	2,50 litres	66,00
		0,75 litre	69,00
		10,00 litres	76,00
	teintes d'usine	2,50 litres	78,00
	0,75 litre	95,00	
<b>LASURE BOIS SATIN AUX HUILES DE LIN/STANDOLIES</b> <i>(Standöllasur aussen, équivalent à Holzlasur aussen)</i> <b>Extérieur</b> Lasure microporeuse à base d'huile de lin, sans résines pétrochimiques. Pas de risque d'écaillage. Adaptée aux monuments historiques. Idéale pour la protection des colombages, portes cochères, fenêtres, meubles et moulures anciennes... Stable aux UV. 8 teintes standards et 126 teintes du nuancier BEECK. Densité : 0,95. Consommation : 0,07 litre/m².		10,00 litres	39,50
		2,50 litres	41,00
	le boîtage de 0,75 l.	0,75 litre	45,50
<b>Tarif valable pour les teintes 02 / 04 / 05 / 06 / 07 / 09 / 11 / 12 / 13 / 16 / 20 / 21 / 22 / 24</b>			
<b>Pour la 23 (bleu) prévoir + 3,50€/litre</b>			
		10,00 litres	49,00
Autres nuanciers / NCS		2,50 litres	51,00
		0,75 litre	57,00

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
<b>HUILE D'ENTRETIEN ET DE REMISE EN ÉTAT</b> ( <i>Aufrischöl</i> )			
<b>Extérieur</b>			
Huile d'entretien des zones recouvertes d'huile de lin. Permet de raviver les éléments en bois soumis aux intempéries : volets, portes, balcons, bardages, fenêtres ... etc	Incolore	2,50 litres	39,00
		0,75 litre	42,00
<b>HUILE PROTECTION GRIS-ARGENTÉ</b> ( <i>Vergrauungslasur</i> )			
<b>Extérieur</b>			
Huile d'entretien teintée (6 nuances disponibles) pour les mobiliers extérieurs qui ont déjà été en contact avec les intempéries et qui sont déjà grisés. Protection préventive des brunissements inesthétiques des éléments en bois. Lucarnes, clotures, volets, bardages ...	Gris argenté, gris platine, gris anthracite, argent nacré, platine nacré et anthracite nacré.	10,00 litres	41,00
		2,50 litres	43,00
		0,75 litre	49,00
<b>HYDROFUGE D'IMPREGNATION SILANE</b> ( <i>Silangrund</i> )			
AVANT de PEINDRE Hydrofuge d'impregnation à base de silane monomère en solution alcoolique pour supports minéraux poreux en façades.			
Doit être impérativement recouvert par une peinture minérale de finition rapidement (voir FT).	laiteux-transparent	10,00 litres	23,00
		5,00 litres	25,00
<b>HYDROFUGE DE FINITION BS +</b>			
Hydrofuge invisible à base de silane en phase solvant. Ne forme pas de film. Pour briques, bétons, pierres... et surfaces déjà peintes en minérale.			
Incolore		28,00 litres	24,00
		5,00 litres	26,00
<b>FONGICIDE</b> ( <i>Fungizid</i> )			
Curatif avant la phase de nettoyage pour éliminer les micro-organismes et préventif avant mise en peinture des façades.			
-		10,00 litres	18,00
		5,00 litres	19,00
<b>BROSSE OVALE À LASURER</b>			
Soie 100%, spécialement pour les lasures et patines minérales (65mm).			
-		pièce	43,00
<b>BROSSE RECTANGLE POILS LONG</b>			
Soie 100%, spécialement pour l'application des peintures minérales (95 mm).			
-		pièce	64,00

Toute commande de produit dans ce tarif vaut acceptation des conditions générales de vente disponible sur nos tarifs de vente imprimés ou sur nos sites internet : [www.pigmentsetmatieres.com](http://www.pigmentsetmatieres.com) et [www.beeck.fr](http://www.beeck.fr). Toute commande teintée ne peut donner lieu à un retour ou une annulation, quelle que soit la quantité commandée.

Aucun produit teinté ou non ne peut faire l'objet d'un retour sans accord et sans contrôle de l'état de la marchandise au préalable.

Les frais de port sont à la charge des clients. Les commandes seront systématiquement confirmées par e-mail à [pmimport@orange.fr](mailto:pmimport@orange.fr) et doivent mentionner : La référence ou nom du produit, la quantité, les instructions nécessaires à la livraison (avec le numéro de téléphone de la personne réceptionnaire). Les dates ou délais de livraisons n'engagent pas la SAS Pigments et Matières : Aucun retard de livraison et d'approvisionnement ne peut faire annuler une commande ni la réclamation de dommages et intérêts par l'acheteur.

En cas de détérioration commise par les transporteurs, le réceptionnaire doit impérativement le signaler immédiatement, et émettre des réserves sur le bon de livraison. Trois prises de photo seront réclamées en cas d'ouverture de dossier pour un litige de transport.

Toute commande confirmée est mise en teinte dans un délai très court dans la mesure de nos capacités de travail : cela implique qu'il n'est plus possible de modifier une commande déjà teintée par nos coloristes et de changer la teinte des marchandises déjà préparées.




**BEECK France**  
**Importateur exclusif :**  
**Pigments & Matières**  
**Commande par Fax :**  
**01 48 49 82 04**  
**Commande Mail :**  
**[pmimport@orange.fr](mailto:pmimport@orange.fr)**  
**[www.beeck.fr](http://www.beeck.fr)**



**Pigments & Matières**  
**Dépôt:**  
**4 chemin notre dame des Anges**  
**93130 NOISY le SEC**  
**France**

**Tél. : 01 48 49 94 54**



# SOMMAIRE

**AGLAIA**<sup>®</sup>  
Natural Paints

## TARIF 2022

Peintures naturelles [Page 22](#)

Fixateurs et colorants naturels [Page 23](#)

Caséine [Page 24](#)

Laque naturelle [Page 25](#)

Protections bois [Page 26](#)

- Huiles Dures

- Saturateur

Pigments poudre [Page 26](#)

- Cires

- Nettoyants

### **Pigments et Matières & PMM.**

Agence exclusive Paris et île de France - **Dépôt** : 4 chemin Notre Dame des Anges  
93130 NOISY le SEC - Tel : 01 48 49 94 54 - Fax : 01 48 49 82 04  
Christophe BALLAND : 06 07 61 62 45 **Mail** : [pmimport@orange.fr](mailto:pmimport@orange.fr)

Pigments  
&  
Matières

## TARIF PROFESSIONNEL 2022

Prix indiqués en Hors Taxe . Pour les conditionnements de 0,75 litre, les prix sont ceux du boîtage de 0,75 litre.

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
<b>NATEO-MAT</b> ( <i>Premium weiss</i> ) <b>Intérieur (lavable classe 2)</b> <b>Peinture naturelle mate d'intérieur lavable.</b> Composition : eau potable, talc, silicate d'aluminium, huile de lin naturelle, huile de lavande, huile de thym, autres résines végétales. COV naturels < à 1 gr/litre et < à 1 gr/m <sup>3</sup> (très faible émission dans l'air). Aucun composant ou élément chimique, pas de latex, pas de méthyl de cellulose, aucun biocide. Les couleurs foncées sont déconseillées pour des raisons de lessivabilité réduite. Application possible sur murs et menuiseries. Pour la réalisation des teintes pastel ou fortes, la recette se compose de NATEO COLORANTS et de bases (medium et/ou TP) qui seront rajoutés selon des formules de l'usine. Teintes réalisables au dépôt Aglaia France ou directement sur les points de vente (utilisation d'une balance de précision au dixième de gramme). Utilisation des PIGMENTS en poudre NATEO possible également pour créer sa propre teinte (voir fin de tarif).	blanc	12,50 litres 4,00 litres	13,00 15,50
	couleur groupe 1	12,50 litres 4,00 litres	15,50 18,20
	couleur groupe 2	12,50 litres 4,00 litres	16,00 19,50
	couleur groupe 3 + les tons pastels des classes 1 et 2 hors du nuancier Aglaia	12,50 litres 4,00 litres	18,50 21,00
	Couleurs hors nuancier Aglaia pour les classes GR 2 (pastel) et GR 3 (pastel foncé)	12,50 litres 4,00 litres	24,50 -
<b>INNEN-MAT</b> ( <i>Innenweiss</i> ) <b>Intérieur (lavable classe 2)</b> <b>Peinture naturelle mate d'intérieur lavable.</b> COV max 2 g/litre. Composition : eau potable, dioxyde de titane, talc, silicate d'aluminium, diatomite, blanc de zinc, mica, standolie d'huile de lin, huile de lavande, huile de thym. Base exclusive blanche et NATEO PIGMENTS pour les teintes claires et pastel ; pas de couleur possible en foncé. Teintes réalisables au dépôt Aglaia France ou directement sur les points de vente (utilisation d'une balance de précision au dixième de gramme). Utilisation des PIGMENTS en poudre NATEO possible également pour créer sa propre teinte (voir fin de tarif).	blanc	10,00 litres 4,00 litres	10,50 13,00
<b>NATEO-VELOURS</b> ( <i>Strapazierweiss</i> ) <b>Intérieur satiné (lessivable classe 1)</b> <b>Peinture naturelle satin-velours pour parois intérieures.</b> Composition : eau potable, huile de lin naturelle, huile de lavande, huile de thym, autres résines végétales. COV naturels < à 1 gr/litre et < à 1 gr/m <sup>3</sup> (très faible émission dans l'air). Aucun composant ou élément chimique, pas de latex, pas de méthyl de cellulose, aucun biocide. Application possible sur murs et menuiseries. Pour la réalisation des teintes pastel ou fortes, la recette se compose de NATEO PIGMENTS et de bases qui seront rajoutés selon des formules de l'usine (medium et/ou TP). Utilisation des PIGMENTS en poudre NATEO possible également pour créer sa propre teinte (voir fin de tarif). Nuancier : Couleur naturelle Aglaia	blanc	10,00 litres 4,00 litres	24,00 25,00
	couleur groupe 1	10,00 litres 4,00 litres	26,50 27,50
	couleur groupe 2	10,00 litres 4,00 litres	29,00 30,00
	couleur groupe 3	10,00 litres	32,00
	couleur groupe 4	10,00 litres	35,00

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
<b>NATEO-FIX</b> ( <i>Vorleim</i> ) <b>Intérieur</b> Fixateur de fond naturel à base d'huile de lin et de résines naturelles pour supports farinants et douteux et poreux. A diluer avec eau pour les supports très absorbants. Sans Solvants et sans plastifiants. HDL nouvelle génération en phase acqueuse (émulsion). COV= 0 gr/litre.	incoloré	10,00 litres 5,00 litres	16,00 17,50	
<b>NATEO-BASE INCOLORE</b> ( <i>Transparent base</i> ) Additif de composition naturelle spécifique pour mise en teinte forte des peintures NATEO en fonction des recettes établies par le service de colorimétrie.	incoloré / transparent	10,00 litres 5,00 litres	10,50 13,00	
<b>NATEO-BASE MEDIUM</b> ( <i>Medium base</i> ) Additif de composition naturelle spécifique pour mise en teinte pastel et forte des peintures NATEO en fonction des recettes établies par le service de colorimétrie.	incoloré / transparent	10,00 litres 5,00 litres	11,00 14,00	
<b>NATEO-COLORANTS</b> ( <i>Naturharz-völltonfarbe</i> )				
Groupe de prix N°3 colorants naturels très foncés	ocre jaune	5,00 litres	22,50	
	noir	5,00 litres	22,50	
	rouge oxyde	5,00 litres	22,50	
	ombre kaki	5,00 litres	22,50	
	rouge brique/vin	5,00 litres	22,50	
Groupe de prix N°4 colorants naturels extra forts	jaune citron	5,00 litres	35,00	
	jaune maïs	5,00 litres	35,00	
	vert chrome	5,00 litres	35,00	
	ultra bleu	5,00 litres	35,00	
	bleu cobalt	5,00 litres	35,00	
Groupe de prix N°3 colorants naturels très foncés	ocre jaune	1,00 litre	26,00	
	noir	1,00 litre	26,00	
	rouge oxyde	1,00 litre	26,00	
	ombre kaki	1,00 litre	26,00	
	rouge brique/vin	1,00 litre	26,00	
Groupe de prix N°4 colorants naturels extra forts	jaune citron	1,00 litre	39,00	
	jaune maïs	1,00 litre	39,00	
	vert chrome	1,00 litre	39,00	
	ultra bleu	1,00 litre	39,00	
	bleu cobalt	1,00 litre	39,00	
<b>CASEINE GROB GARNISSANT</b> ( <i>Kaseinstreichputz</i> ) <b>Intérieur (réversible)</b> Sous couche garnissante à la caséine de lait stable (protéine issue du lait), additionnée de composants alcalins.	blanc	18,00 kg 6,00 kg	15,00 16,00	
	couleur groupes 1&2	18,00 kg	17,50	
	Couleurs pastel hors nuancier (classes 1&2)	18,00 kg	21,00	
	<b>CASEINE FINITION</b> ( <i>Kasein-farbe</i> ) <b>Intérieur (réversible)</b> Peinture de finition pour murs à la caséine de lait additionnée de composants alcalin (eau, caséine, borax (sels de bore), chaux et silice, alun de potasse, craie, blanc de meudon, pigments minéraux adaptés). Teintes pastel uniquement. Pour murs et boiserie intérieures. Très perméable à la vapeur d'eau. Catégorie des peintures organiques mais de composition 100% naturelle. Composition et recette sans aucun COV d'origine synthétique.	blanc	10,00 litres 5,00 litres	15,50 17,00
		couleur groupes 1&2	10,00 litres	19,50
Couleurs pastel hors nuancier		10,00 litres	23,00	

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
<b>NATEO-FIX</b> ( <i>Vorleim = Tiefgrund aqua</i> ) <b>Intérieur</b> Fixateur de fond naturel à base d'huile de lin et de résines naturelles pour supports farinants et douteux et poreux. A diluer avec eau pour les supports très absorbants. Sans Solvants et sans plastifiants. HDL nouvelle génération en phase acqueuse (émulsion). COV= 0 gr/litre.	incoloré	10,00 litres 5,00 litres	16,00 17,50
<b>NATEO-GLACIS</b> ( <i>Bienenwachslasurbinder</i> ) <b>Intérieur</b> Glacis incolore naturel à base de cire d'abeille : à diluer avec 4 volumes d'eau au préalable. Ensuite diluer le mélange avec les COLORANTS en pâte NATEO ou NATEO PIGMENTS poudre (page 24). NATEO GLACIS doit être de préférence appliqué sur un fond uniforme type CASEINE GROB ou CASEINE Finition lisse, également sur NATEO Mat ou Velour.	incoloré	10,00 litres 5,00 litres 1,00 litre	27,00 32,00 41,00
<b>LASURE HL EX</b> ( <i>Holzlasur aussen</i> ) <b>Intérieur ou extérieur - Satin/Brillant</b> Lasure à base de standolies/d'huile de lin et d'huiles végétales pour boiseries et ouvrages d'art en bois. Pigments stables aux UV. Aucun écaillage avec le temps. Pénétration profonde et imprégnation durable dans les fibres du bois. Toutes les teintes du nuancier Aglaia sauf la N° 23 (bleu azur). Consommation : 0,07 litre/m <sup>2</sup> environ. 15 couleurs standards.	Couleurs Aglaia	0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres	32,50 (Le pot) 36,50 35,00
<b>Pour la couleur N° 23 : 45 € en 10 litres ; 46 € en 2,5 litres et 53 € en 0,75 litre</b>			
<b>LASURE BOIS HL INTER</b> ( <i>Aquasol</i> ) <b>Intérieur - Satin/Mat</b> Lasure à base de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales pour boiseries et ouvrage d'art en bois intérieurs. Pigments stables aux UV. Aucun écaillage avec le temps. Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois. Toutes les teintes du nuancier Aglaia sauf la N° 23 (bleu azur). Consommation : 0,07 litre/m <sup>2</sup> environ. 15 couleurs standards.	Couleurs Aglaia	0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres	26,00 (Le pot) 30,00 29,00
<b>Pour la couleur N° 23 : 45 € en 10 litres ; 46 € en 2,5 litres et 53 € en 0,75 litre</b>			
<b>PRIMAIRE HL EX</b> ( <i>Ölgrund</i> ) <b>Intérieur ou extérieur</b> Primaire à base de standolies/d'huile de lin et d'huiles végétales en phase solvant, mais diluable à l'eau. Application recommandée pour les ouvrages en bois dur et résineux (hors bois tropicaux). Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois.	Couleurs Aglaia	0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres	26,00 (Le pot) 31,50 30,00
<b>NATEO LAQUE MATE</b> ( <i>Aquasol innenlack seidenmatt</i> ) <b>Intérieur - Laque mate tendue - ZERO COV</b> Peinture de finition de haute résistance à base d'huile de lin et diverses résines végétales naturelles. Idéal pour la protection des portes de circulation et toutes les boiseries intérieures et également les mobiliers en bois. Teintes possible sur RAL/NCS etc.. Sous-couche associée : NATEO PRIMAIRE LAQUE.	blanc blanc blanc Couleurs NCS Couleurs NCS Couleurs NCS	0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres 0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres	56,00 (Le pot) 67,50 65,00 55,00 (Le pot) 81,00 78,00
<b>NATEO LAQUE RADIATEUR</b> ( <i>Heizkörperlack</i> ) <b>Intérieur - laque satin tendue</b> Huile de lin, huile végétale, écorce d'abricot, huiles de plantes diverses.	blanc blanc	0,75 litre 2,50 litres	43,00 (Le pot) 53,50
<b>NATEO PRIMAIRE LAQUE</b> ( <i>Aquasol vorlack ou vorstreichfarbe</i> ) <b>Intérieur</b> Primaire d'adhérence opacifiant lisse à base d'huile de lin et d'eau pour NATEO laque mate (idéal pour les portes de circulation intérieures).	blanc blanc blanc	0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres	48,00 (Le pot) 60,00 58,00
<b>NATEO PRIM BOIS DUR</b> ( <i>Laubholzlauge</i> ) <b>Intérieur (préparateur phase 1)</b> Antitanique transparent pour bois dur et protection naturelle contre les lignivores. Formule à base de chaux et de pigment blanc. Permet de conserver la couleur du bois naturel avant sa protection avec NATEO-WOOD.	transparent	1,00 litre 5,00 litres	24,00 23,00

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
<b>NATEO PRIM BOIS TENDRE</b> ( <i>Nadelholzlauge</i> ) <i>Intérieur (préparateur phase 1)</i>			
Antitanique transparent pour bois tendre et protection naturelle contre les lignivores. Formule à base de chaux et de pigment blanc. Permet de conserver la couleur du bois naturel avant sa protection avec NATEO-WOOD.	transparent	1,00 litre	26,00
		5,00 litres	24,50
<b>NATEO PROTECT-WOOD INCOLORE</b> ( <i>Holzseife natur</i> ) <i>Intérieur (protection phase 2 version incolore)</i>			
Finition incolore et protection antitanique transparente pour bois. Permet de conserver la couleur naturelle du bois brut sur les mobiliers et les parois.	transparent	1,00 litre	26,00
		5,00 litres	24,50
<b>NATEO PROTECT-WOOD LAITEUX BLANC</b> ( <i>Holzseife weiss</i> ) <i>Intérieur (protection phase 2 version laiteuse)</i>			
Finition laiteuse blanchâtre non opacifiante et protection antitanique pour blanchir le bois. Permet de conserver la couleur naturelle du bois brut sur les mobiliers et les parois en bois.	laiteux	1,00 litre	26,00
		5,00 litres	24,50
<b>PRIMAIRE HL INTER</b> ( <i>Holzgrund</i> ) <i>Intérieur</i>			
Primaire à base de standolies, d'huile de lin et d'huiles végétales en phase solvant mais diluable à l'eau. Application recommandée pour les ouvrages en bois brut, dur et résineux (hors bois tropicaux). Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois.	transparent	0,75 litre	26,00 (Le pot)
		2,50 litres	31,00
		10,00 litres	29,00
<b>PRIMAIRE RAPIDE HL INTER</b> ( <i>Holz Schnellgrund W</i> ) <i>Intérieur</i>			
Primaire à séchage rapide, constitué de standolies d'huile de lin, d'huiles végétales et d'un accélérateur de prise et de séchage. Phase solvant mais diluable à l'eau. Application recommandée pour les ouvrages en bois brut, dur et résineux (hors bois tropicaux). Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois.	transparent	1,00 litre	26,00 (Le pot)
		5,00 litre	25,00
		10,00 litres	24,00
<b>CIRE NATURELLE HL INTER</b> ( <i>Naturöl Imf</i> ) <i>Intérieur</i>			
Cire d'imprégnation, constituée de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales. Phase solvant mais diluable à l'eau. Application recommandée pour les ouvrages en bois brut, dur et résineux (hors bois tropicaux). Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois. Idéal pour nourrir les meubles, parquets au sol etc... Polissage lorsque le produit est sec. ZERO COV. Mate et transparent.	transparent	0,75 litre	52,00 (Le pot)
		2,50 litres	65,00
		10,00 litres	55,50
<b>COLORANT CIRE NATURELLE HL INTER</b> ( <i>Aglaiä coloröl pigmente</i> ) <i>Intérieur</i>			
Colorant spécifique pour la cire d'imprégnation, constitué de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales. Phase solvant mais diluable à l'eau. Application recommandée pour les ouvrages en bois brut, dur et résineux (hors bois tropicaux). Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois. Idéal pour nourrir les meubles, parquets au sol etc... Polissage lorsque le produit est sec. ZERO COV. Mate et transparent.	Tous colorants	0,125 litre	26,50 (Le pot)
<b>HUILE DUR HL MAT/SATIN</b> ( <i>Hartöl seidenmatt</i> ) <i>Intérieur pour sol - 24 H</i>			
Huile de protection incolore mate ou très légèrement satinée, constituée de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales. Phase solvant mais diluable à l'eau. Application recommandée pour les ouvrages au sol. Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois. Idéal pour nourrir les parquets au sol, liège, tomettes, terre cuite de sol, etc... Polissage lorsque le produit est sec (24h). Utilisation du primaire HL inter en première couche et en dilution (max 3%).	mat transparent	0,75 litre	36,00 (Le pot)
		2,50 litres	44,00
		10,00 litres	42,00

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
-------------	--------	-----------------	-----------------------------------

### HUILE DUR HL BRILLANTE (Hartöl seidenmatt)

Intérieur pour sol - 24 H

Huile de protection impregnante, incolore et brillante, constituée de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales. Phase solvant mais diluable à l'eau. Application recommandée pour les ouvrages au sol. Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois. Idéal pour nourrir les parquets au sol, liège, tomettes, terre cuite de sol, etc.. Polissage lorsque le produit est sec (24h). Utilisation du primaire HL inter en première couche et en dilution (max 3%).

transparent	0,75 litre	36,00	(Le pot)
	2,50 litres	44,00	
	10,00 litres	42,00	

### HUILE DUR HL RAPIDE (Hartöl pro)

(Intérieur) 10 H

Huile de protection incolore, impregnante, aspect satin/mat, constituée de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales. Phase solvant mais diluable à l'eau. Application recommandée pour les ouvrages en bois au sol. Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois. Idéal pour nourrir parquets au sol etc... Polissage lorsque le produit est sec (8h). Mise en valeur accentuée des matériaux (effet mouillé satin-mat).

transparent	0,75 litre	28,50	(Le pot)
	2,50 litres	34,00	
	10,00 litres	29,50	

### CIRE NOURISSANTE HL INTER (Selbstglanzwachs)

Intérieur

Cire nourrissante d'entretien écologique pour les boiseries anciennes, constituée de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales. Phase solvant mais diluable à l'eau. (référéncé pour l'entretien du château de Versailles)

transparent	1,00 litre	18,00	
	2,50 litres	17,00	
	10,00 litres	15,50	

### NETTOYANT (Flüssigwachs)

Intérieur (nettoyant pour bois très sale)

Nettoyant d'entretien écologique pour tous types de boiseries (meubles, parquets, escaliers...) constitué de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales. Elimine en profondeur les tâches.

transparent	1,00 litre	42,00	
	2,50 litres	38,00	
	10,00 litres	37,00	

### NATEO PROTECT HL (Arbeitsplattenöl)

Intérieur - spéciale protection plan de travail

Huile d'imprégnation pour une protection anti-tâche constituée de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales, spécialement formulée pour plans de travail à contact alimentaire, meubles, parquets, escaliers... Écologique et sans COV.

transparent	0,75 litre	27,00	(Le pot)
	2,50 litres	30,50	

### NATEO PIGMENTS POUDRE (Pigmentfarbe)

43 pigments naturels

Sélection de 43 pigments et poudres pour mise en teinte des produits de la gamme Aglaia : Natéo Mat, Natéo Satin, Natéo Glacis, Innen mat, Caséine finition. Dissoudre au préalable les pigments (50 gr de pigments pour 100ml d'eau) avant d'incorporer ce mélange dans les produits de la gamme Aglaia compatibles.

pigments Groupe 1	les 100 grammes	15,00
pigments Groupe 2	les 100 grammes	22,00
pigments Groupe 3	les 100 grammes	34,00
pigments Groupe 1	Le Kilo	55,00
pigments Groupe 2	Le Kilo	95,00
pigments Groupe 3	Le Kilo	160,00

# Conditions Générales de Vente

Toutes les commandes des produits dans ce tarif valent acceptation des conditions générales de vente disponible sur nos tarifs de ventes imprimées ou sur nos sites internet : [www.pigmentsetmatieres.com](http://www.pigmentsetmatieres.com) et [www.beeck.fr](http://www.beeck.fr).

Toute commande teintée ne peut donner lieu à un retour ou une annulation, quelle que soit la quantité commandée. Aucun produit teinté ou non ne peut faire l'objet d'un retour sans accord et sans contrôle de l'état de la marchandise au préalable.

Les commandes seront systématiquement confirmées par e-mail à [pmimport@orange.fr](mailto:pmimport@orange.fr) et doivent mentionner : La référence ou nom du produit, la quantité, les instructions nécessaires à la livraison (avec le numéro de téléphone de la personne réceptionnaire)

Toutes les commandes confirmées sont mises en teintes dans un délai très court dans la mesure de nos capacités de travail : cela implique qu'il n'est plus possible de modifier une commande déjà teintée par nos coloristes et de changer la teinte des marchandises déjà préparés.

## Prix

Nos prix sont indiqués HT. La facturation est faite au prix en vigueur, le jour de la commande. Tarif applicable : voir annexe. Franco de port sous conditions commerciales.

## Livraisons

Délais de livraison

Les délais de livraison prévus ne sont donnés qu'à titre indicatif et sont en fonction des disponibilités du moment.

Les dates ou délais de livraison n'engagent pas la SAS Pigments et Matières : Aucun retard de livraison et d'approvisionnement ne peut faire annuler une commande ni la réclamation de dommages et intérêts par l'acheteur.

En cas de détérioration commise par les transporteurs, le réceptionnaire doit impérativement le signaler immédiatement, et émettre des réserves sur les bons de livraison. Trois prises de photo photo seront réclamées en cas d'ouverture de dossier de litige transport.

Les fournisseurs/fabricants (BEECK, AGLAIA, RIGO, SAN-MARCO, EBS, VILLERIT, HUMA.) s'efforceront de respecter les délais de livraison, sauf cas exceptionnels, fortuits, et de force majeure. Les retards éventuels ne donnent aucun droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser la marchandise, ou de réclamer des dommages-intérêts ou indemnités de retard. Pour les commandes inférieures à 100 litres ou 1500€ HT : transport à la charge du client (excluant le transport des poudres).

## Transport

Les frais de port sont à la charge des clients.

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, les expéditions effectuées en franco ne constituant pas une novation à cette règle. En cas de manquant, ou de détérioration de produits à l'arrivée, le destinataire doit :

a. Incrire sur le récépissé du transporteur des réserves précisant exactement le nombre de colis manquants ou détériorés, ou l'objet de la réclamation (coulures, bidons fuyards, cabossés, etc) : faire des photos de preuve et transmettre rapidement à Pigments et matières

b. Confirmer ces réserves au transporteur dans les 3 jours ouvrables qui suivent la livraison par lettre recommandée (cf. article 105 du Code du Commerce).

c. Il appartient au destinataire de prendre les réserves nécessaires à l'égard du transporteur, en accomplissant les formalités sus évoquées, pour faire valoir ses droits à toute indemnité éventuelle auprès de ce dernier (seul habilité à recevoir les réclamations et à leur donner les suites qui s'imposent).

## Responsabilités

La responsabilité du vendeur est limitée à son choix, soit au remboursement, soit au remplacement des marchandises reconnues par lui comme non-conformes.

## Clauses de réserve de propriété

Conformément à la loi, les parties conviennent que les marchandises, objets et matériels faisant l'objet des présentes ne deviendront la propriété de l'acquéreur qu'après encaissement effectif par le vendeur de l'intégralité du prix convenu, y compris de ses accessoires. Toutefois, les risques

intervenant après l'expédition sont à la charge de l'acheteur qui, en outre, s'engage à prendre toute disposition pour que les marchandises restent individualisées, comme étant notre propriété. A défaut de règlement intégral par l'acheteur, le vendeur se réserve, en conséquence, le droit de revendiquer les marchandises, même en cas de procédure collective, toute somme versée en acompte lui restant acquise en titre d'indemnité.

## Retours

Un retour de marchandise ne peut être effectué qu'après accord express du fournisseur, aux frais de l'acheteur. Tout produit retourné sans accord préalable de notre part ne pourra donner lieu à aucun remboursement.

## Paiement

Toutes les marchandises sont payables comptant, sauf dérogation acceptée expressément, et par écrit. Tout règlement doit être effectué à nos services centraux, dont l'adresse est spécifiée sur nos factures.

Toute traite dûment acceptée dans les conditions de l'article 125 du Code du Commerce, et toute autre acceptation de règlement, ne constituent, ni novation, ni dérogation à cette clause.

Toute modification du montant TTC de la facture (escompte...) implique corrélativement la correction correspondante du montant de la TVA.

Le non-paiement d'une échéance pourra entraîner la déchéance de terme et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.

Les pénalités de retard sont égales à 3 fois le taux d'intérêt légal et seront ajoutées aux sommes à payer dès leurs échéances.

## Facturation des services

Les services visés à l'article L.441-7 du Code du Commerce doivent donner lieu à une facture satisfaisante aux obligations de l'article L.441-3 du Code du Commerce et indiquant la dénomination exacte et le prix des services rendus. Déduire d'office la coopération commerciale des factures d'achat, de produits, par voie de compensation, alors que les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies peut constituer un abus de puissance d'achat. Le formalisme contractuel prévu à l'article L.441-7 qui doit permettre d'identifier avec précision la nature exacte des services rendus, ainsi que les dates de réalisation de ces services, permet d'établir une correspondance entre ce contrat et la facture du distributeur (C.A. Paris 29 juin 1998 - T.G.I. Lille 14 Décembre 2001).

## Attribution de compétences

En cas de litige, la loi française est applicable et le Tribunal de Commerce de Bobigny est seul compétent, quels que soient, le mode de règlement (traites...) et les conditions de livraison, et ce, même en cas de demande incidente, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

## Cas fortuits et force majeure

L'inondation, l'émeute, l'incendie, les grèves, les accidents de toutes sortes et tout fait de la nature et/ou de la force majeure survenant dans nos usines ou celles de nos fournisseurs, l'impossibilité de recevoir nos matières premières ou d'effectuer nos expéditions, par suite de difficulté de transport, ainsi que les refus, diminution ou retrait de licence d'exportation ou d'importation, et les interdictions ou embargo d'importation ou d'exportation et les mesures de contrôle et les mesures de contrôle des changes, sont considérés comme cas de force majeure nous déchargeant de toute obligation de livrer.

## Garantie

Toute spécification technique de nos produits n'est donnée qu'à titre indicatif pour obtenir les meilleures conditions d'utilisation, mais ne peut être opposée au vendeur, en cas de non-respect des normes de mise en œuvre par l'utilisateur, qui est seul responsable de la conformité des produits avec le support. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques et la présentation de nos produits et d'en cesser la fabrication sans préavis.

## Divers

Les commandes sont acceptées exclusivement aux conditions sus rappelées. Toute spécification générale ou particulière mentionnées dans la commande ou dans tout autre document émanant de l'acheteur, qui serait contraire aux présentes conditions de vente, est inopposable au vendeur, sauf accord contraire express et écrit de sa part.

Vente exportation

La loi française est applicable avec toutes les dispositions énoncées ci-dessus. Les paiements sont à effectuer selon la devise exprimée sur nos factures.

# Pigments & Matières

**IMPORTATEUR FRANCE**

4 Chemin de Notre Dame des Anges  
93130 Noisy Le Sec

Tél : 01 48 49 94 54 - [pmimport@orange.fr](mailto:pmimport@orange.fr)