

P. 03 à 22



P. 23 à 30



P. 31 à 34



P. 35 à 52



P. 53 à 54



P. 55 à 58



P. 59 à 65



SOMMAIRE BEECK

Fixateurs et sous-couches Minérales	Page 4
Peintures Minérales	Page 5/6/7
Lasures Minérales	Page 9/10
Peintures et colorants minéraux en teintes vives	Page 11
Peintures Minérales intérieures	Page 12/13/14
Pigments purs	Page 15
Badigeon de chaux et Silicate 2 composants	Page 15/16
Huile de lin divers	Page 17/18/19/20/21
Divers et Outillage	Page 21



BEECK

Mise en teinte en France
Dépôt central : 93130 NOISY LE SEC

Inventeur des peintures minérales BEECK
Fondé en 1894 par Ludwig Van Beeck

Tarif professionnel BEECK France 2023

Les prix indiqués sont au litre ou au kg Hors Taxe. Pour les conditionnements de 0,75 litre, les prix notés sont ceux du boîtage de 0,75 litre.

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre au kilo
FIXATIF MBA Intérieur et Extérieur Fixateur minéral concentré. Faire un pré-mélange avec une part d'eau (50/50).	laiteux	10,00 litres 5,00 litres 1,00 litre	13,00 13,50 15,00
FIXATIF DL (double liant) Intérieur et Extérieur Fixateur minéral prêt à l'emploi pour fixer les fonds et diluer toutes les peintures minérales de la gamme BEECK.	-	10,00 litres 5,00 litres 1,00 litre	13,00 13,50 15,00
COLORTONE INCOLORE (liquide) Intérieur et Extérieur Lasure minérale liquide INCOLORE pour béton.	incoloré	10,00 litres 5,00 litres	13,00 13,50
COLORTONE BASE Gélifié (base lasuro TP) Intérieur et Extérieur Lasure minérale Thixotrope INCOLORE pour béton.	incoloré	10,00 litres 5,00 litres	13,00 13,50
COLORTONE DIL (liquide) Intérieur et Extérieur Diluant des lasures minérales COLORTONE pour béton.	incoloré	10,00 litres 5,00 litres	13,00 13,50
LASURO DIL Intérieur et Extérieur Diluant des lasures minérales pour pierre et brique (lasuro-pierre et lasuro-brique).	incoloré	10,00 litres 5,00 litres	13,00 13,50
ACCRO CRISTAL GROB (Haftgrund grob) Intérieur et Extérieur Primaire et sous-couche d'accrochage multi-supports avec légers grains de structure. Densité : 1,5. Idéal sur les anciens fonds peints.	blanc naturel	20,00 kg 8,00 kg	14,80 16,50
ACCRO CRISTAL FIN (Haftgrund fein) Intérieur et Extérieur Primaire et sous-couche d'accrochage sans grains de structure. Vendu au litre. Densité : 1,45. Idéal pour multi-supports et fonds peints.	blanc naturel	12,50 litres 5,00 litres	12,70 18,50
ACCRO-QUARTZ (Quartzfüller) Intérieur et Extérieur Sous-couche minérale opacifiante avec grains fins et armée de fibres. Couche préalable aux finitions des systèmes aux silicates et sols silicates. Application sur les anciens fonds peints adhérents et supports douteux.	blanc naturel	20,00 kg 8,00 kg	16,00 17,50
POUDRE DE QUARTZ (Quartzfüller) Additif de charge sous forme de poudre fine destiné aux peintures au silicate BEECK. Permet de donner une consistance plus épaisse, granuleuse et fibrée au Cristallisse, Fixatif et Cristallin pur.	gris clair	25,00 kg 8,00 kg 4,00 kg	14,00 15,00 16,00

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
CRISTALISSE GROB (<i>Beeckosil grob</i>) Intérieur et Extérieur Sous-couche minérale teintable , légèrement granuleuse pour préparer les fonds anciens qui présentent des imperfections visuelles. Densité : 1,58. Diluant : Fixatif DL. Préférer le duosil grob dans le cas où il reste des anciennes peintures existantes.	blanc	20,00 kg 8,00 kg	12,60 15,00
	couleur groupe 1	20,00 kg 8,00 kg	13,00 16,40
	couleur groupe 2	20,00 kg 8,00 kg	14,00 17,40
	couleur groupe 3	20,00 kg 8,00 kg	18,30 20,50
	couleur groupe 4	20,00 kg 8,00 kg	22,60 27,90
	blanc	15,00 litres 5,00 litres	18,60 21,00
	couleur groupe 1	15,00 litres 5,00 litres	19,90 23,00
	couleur groupe 2	15,00 litres 5,00 litres	22,00 31,00
	couleur groupe 3	15,00 litres 5,00 litres	26,80 32,50
	couleur groupe 4	15,00 litres 5,00 litres	37,50 47,60
CRISTALISSE (<i>Beeckosil fein</i>) Intérieur et Extérieur Peinture minérale mono-Liant. Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Densité : 1,5. Peinture mate et lisse pour façades. Garantie de bonne tenue des teintes : 25 ans. Diluant : fixatif DL. Consommation : 0,12 litre/m². Vendu au litre. Pour les couleurs en concentré de teinte, se référer au tarif adéquat. Le blanc ancien est au prix du groupe 1.			
Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif			
CRISTALISSE MH (<i>Beeckosil historisch</i>) Intérieur et Extérieur Peinture minérale formulée pour les monuments historiques sans dioxyde de titane (Ti O2). Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Densité : 1,5. Peinture mate et lisse pour façades. Garantie de bonne tenue des teintes : 25 ans. Diluant : fixatif DL. Consommation : 0,13 litre/m². Vendu au litre. Pour les couleurs en concentré de teinte, se référer au tarif adéquat. Le blanc ancien est au prix du groupe 1.	blanc	12,50 litres 5,00 litres	14,50 17,00
	couleur groupe 1	12,50 litres 5,00 litres	15,50 18,00
	couleur groupe 2	12,50 litres 5,00 litres	17,50 21,00
	couleur groupe 3	12,50 litres 5,00 litres	22,50 25,00
	couleur groupe 4	12,50 litres 5,00 litres	29,00 34,00
Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif			



DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
DUO-SIL GROB (<i>Beeckosol grob</i>) Intérieur et Extérieur DOUBLE LIANT Sous-couche minérale double liant légèrement granuleuse pour supports faïencés. Permet de masquer les petites imperfections sur d'anciens fonds peints. Mise en teinte très proche de la finition souhaitée. Densité : 1,58. Diluant : Fixatif DL. Norme NFT 30.808 famille 1. classe 1b1. Le blanc ancien est au prix du groupe 1. Les teintes vives 651 à 661 sont impossibles à réaliser.	blanc	20,00 kg 8,00 kg	13,00 18,50
	couleur groupe 1	20,00 kg 8,00 kg	14,00 20,00
	couleur groupe 2	20,00 kg 8,00 kg	15,00 22,00
	couleur groupe 3	20,00 kg 8,00 kg	19,50 24,00
	couleur groupe 4	20,00 kg 8,00 kg	25,00 35,00

DUO-SIL (<i>Beeckosol fein</i>) Intérieur et Extérieur DOUBLE LIANT Peinture minérale de finition extérieure double liant. Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Densité : 1,44. Peinture mate et lisse pour façades. Garantie de bonne tenue des teintes : 25 ans. Diluant : Fixatif DL. Consommation : 0,15 litre/m². Spécialement formulée pour les supports béton et les supports difficiles ou exposés. Pour les couleurs en concentré de teinte, se référer au tarif adéquat. Le blanc ancien est au prix du groupe 1. Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif	blanc	15,00 litres 5,00 litres	19,50 22,50
	couleur groupe 1	15,00 litres 5,00 litres	21,00 24,00
	couleur groupe 2	15,00 litres 5,00 litres	23,50 27,00
	couleur groupe 3	15,00 litres 5,00 litres	29,50 34,00
	couleur groupe 4	15,00 litres 5,00 litres	36,00 49,50

SILOLIN BOIS (<i>beeck-oleith deck</i>) Intérieur et Extérieur pour BOIS Peinture minérale de finition nouvelle génération pour la protection des matériaux en bois. Pigments minéraux stables aux UV. Combinaison d'huile de lin stando-lisée + huiles végétales de différentes essences de bois + silicate de potassium. Dilution à l'eau. Pauvre en émission et en COV (1 gr/litre). Exempt de solvant. Adaptée aux bardages en bois, aux volets, aux fenêtres, aux portes etc. Utilisation préalable du primaire SILOLIN FONDO pour la stabilité durable des boiseries mobiles. Classement feu: M0 ou A2 européen (non inflammable)	blanc	10,00 litres 5,00 litres	23,00 23,50
	Pastel classe 1	10,00 litres 5,00 litres	24,50 25,50
	couleur classe 2	10,00 litres 5,00 litres	27,50 28,50
	couleur classe 3	10,00 litres 5,00 litres	35,50 37,00
	couleur classe 4	10,00 litres 5,00 litres	41,00 43,00

SILOLIN BOIS FONDO (<i>beeck-oleith grund</i>) Primaire bois minéral pour l'impression des éléments en bois qui seront recouverts par le SILOLIN BOIS finition. Application de ce primaire sur les bois bruts ou déjà peints avec des fonds stables.	blanc	10,00 litres 2,50 litres	45,50 52,00
---	-------	-----------------------------	----------------



DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
DUO-SIL MH (<i>Beeckosol historisch</i>) Intérieur et Extérieur DOUBLE LIANT Peinture minérale spéciale dépourvue de blanc de titane (dioxyde de titane TiO ₂). Formule de génération nouvelle avec un double liant. Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Le dioxyde de titane est classé comme cancérigène possible pour l'homme (cat 2B) depuis mars 2006. Les poumons présentent une diminution des mécanismes de défense avec sécrétion de mucus propices aux développement d'inflammations et infections pulmonaires avec fibrose (cancer des poumons)	blanc	12,50 litres 5,00 litres	15,00 18,00
	couleur groupe 1	12,50 litres 5,00 litres	16,50 19,00
	couleur groupe 2	12,50 litres 5,00 litres	18,50 22,00
	couleur groupe 3	12,50 litres 5,00 litres	23,50 26,00
	couleur groupe 4	12,50 litres 5,00 litres	29,50 34,00

Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif

DUO-SIL BETON (idéal façades béton) Intérieur et Extérieur Peinture minérale de finition spéciale pour les bétons. Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Densité : 1,45. Peinture mate et lisse pour façade. Garantie de bonne tenue des pigments : 25 ans. Diluant : Fixatif DL. Consommation : 0,15 litre/m ² . Spécialement formulée pour les supports béton et exposés. Pour les couleurs en concentré de teinte, se référer au tarif adéquat. Le blanc ancien est prix du groupe 1.	blanc	12,50 litres 5,00 litres	17,00 19,00
	couleur groupe 1	12,50 litres 5,00 litres	18,50 24,00
	couleur groupe 2	12,50 litres 5,00 litres	19,50 26,00
	couleur groupe 3	12,50 litres 5,00 litres	22,00 27,00
	couleur groupe 4	12,50 litres 5,00 litres	32,00 44,00

Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif

DUO-SIL B (gamme chantier) Intérieur et Extérieur Peinture minérale de finition spéciale gros chantier incorporant un double liant. Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Densité : 1,45. Peinture mate et lisse pour façades. Garantie de bonne tenue des pigments : 25 ans. Diluant : Fixatif DL. Consommation : 0,15 litre/m ² . Vendu au litre. Spécialement formulée pour les gros chantiers. Pour les couleurs en concentré de teinte, se référer au tarif adéquat. Le blanc ancien est prix du groupe 1.	blanc	12,50 litres 5,00 litres	16,50 18,50
	couleur groupe 1	12,50 litres 5,00 litres	18,00 23,00
	couleur groupe 2	12,50 litres 5,00 litres	19,00 25,00
	couleur groupe 3	12,50 litres 5,00 litres	21,00 26,00
	couleur groupe 4	12,50 litres 5,00 litres	31,00 43,00

Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif



DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
DUO-SIL B GROB Intérieur et Extérieur Sous-couche légèrement granuleuse à base de silicate de potassium pour la rénovation sur anciens fonds organiques sans décapage. Le blanc ancien est au prix du groupe 1.	blanc	20,00 kg	13,00
		8,00 kg	17,50
	couleur groupe 1	20,00 kg	13,50
		8,00 kg	20,00
	couleur groupe 2	20,00 kg	15,00
		8,00 kg	22,00
	couleur groupe 3	20,00 kg	17,00
		8,00 kg	24,00
	couleur groupe 4	20,00 kg	24,00
		8,00 kg	26,00



DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
-------------	--------	-----------------	--------------------------------------

LASURO PIERRE Intérieur et Extérieur

Lasure minérale pour les pierres.

Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1.

Doit être diluée en fonction de l'effet de couvrance souhaité avec le Lasuro DIL. EFFET MAT PROFOND et naturel comme une matière minérale brute.

La particularité de ce produit donne de grande satisfaction à l'architecte parce qu'il n'a aucune épaisseur, il est non filmogène, et il minéralise le support sur lequel il est mis en œuvre.

Densité : 1,4.

Le blanc ancien est au prix du groupe 1.



blanc	12,50 litres	19,50
	5,00 litres	24,50
	1,00 litre	30,00
couleur groupe 1	12,50 litres	21,50
	5,00 litres	26,50
	1,00 litre	32,50
couleur groupe 2	12,50 litres	23,50
	5,00 litres	28,50
	1,00 litre	36,00
couleur groupe 3	12,50 litres	27,50
	5,00 litres	31,00
	1,00 litre	40,00
couleur groupe 4	12,50 litres	31,00
	5,00 litres	40,50
	1,00 litre	49,00

Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif

LASURO BRIQUE Intérieur et Extérieur

Lasure minérale pour les briques.

Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1.

Doit être diluée en fonction de l'effet de couvrance souhaité avec le Lasuro DIL.

EFFET MAT PROFOND.

Aucune épaisseur, non filmogène, minéralise le support sur lequel il est mis en œuvre.

Densité : 1,4.



blanc	12,50 litres	19,50
	5,00 litres	24,50
	1,00 litre	30,00
couleur groupe 1	12,50 litres	21,50
	5,00 litres	26,50
	1,00 litre	32,50
couleur groupe 2	12,50 litres	23,50
	5,00 litres	28,50
	1,00 litre	36,00
couleur groupe 3	12,50 litres	27,50
	5,00 litres	31,00
	1,00 litre	40,00
couleur groupe 4	12,50 litres	31,00
	5,00 litres	40,50
	1,00 litre	49,00

Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif

LASURO DIL Intérieur et Extérieur

Diluant des lasures minérales pour pierre et brique

(lasuro-pierre et lasuro-brique).

incolore	10,00 litres	13,00
	5,00 litres	13,50

BEECK DESIGN MÉTAL (perlganz) Intérieur et Extérieur

Préparation minérale pour finition à effet métallique sur des parois minérales intérieures ou extérieures. Diluant Fixatif DL.

argent	5,00 litres	105,00
	1,00 litre	116,00
or	5,00 litres	120,00
	1,00 litre	132,00

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
COLORTONE INCOLORE (Liquide) <i>Intérieur et Extérieur</i> Lasure minérale INCOLORE pour béton.	incolore	10,00 litres	13,00
		5,00 litres	13,50
COLORTONE BETON & COLORTONE ENDUIT (Lasure béton) <i>Intérieur et Extérieur</i> Colortone béton est une lasure minérale non filmogène pour le béton . Effet mat. Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Doit être dilué en fonction de l'effet de couvrance souhaité avec le Colortone DIL. Densité : 1,35. Le blanc ancien est au prix du groupe 1. Colortone enduit est destiné à recouvrir et protéger les enduits hydrauliques type monocouche teinté. Cette lasure minérale non filmogène doit être diluée en adaptant le dosage en fonction du pouvoir couvrant nécessaire. Les tarifications sont identiques entre le colortone béton et le colortone enduit.	blanc	12,50 litres	20,00
		5,00 litres	24,50
		1,00 litre	30,00
	couleur groupe 1	12,50 litres	22,00
		5,00 litres	26,50
		1,00 litre	32,50
	couleur groupe 2	12,50 litres	24,00
		5,00 litres	28,50
		1,00 litre	36,00
	couleur groupe 3	12,50 litres	28,00
		5,00 litres	33,00
		1,00 litre	40,00
Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif	couleur groupe 4	12,50 litres	32,00
		5,00 litres	42,00
		1,00 litre	49,00
COLORTONE DIL (Liquide) <i>Intérieur et Extérieur</i> Diluant des lasures minérales COLORTONE pour béton.	incolore	10,00 litres	13,00
		5,00 litres	13,50
COLORTONE BASE (Gélifié, base lasuro TP) <i>Intérieur et Extérieur</i> Lasure minérale Thixotrope INCOLORE pour béton. Diluant également de la lasure colortone béton & du colortone enduit.	incolore	10,00 litres	13,00
		5,00 litres	13,50



Peintures et colorants minéraux en teintes vives

PIGMENTS ET COULEURS silicate vives (Silikatvolltonfarbe)

Intérieur et Extérieur

Teintes vives, concentrés de teinte silicate.

Vendu au litre.

Densité : 1,5.

Pâte pigmentaire minérale stable aux UV.
Utilisation en dilution pour faire des aquarelles
avec le Fixatif DL.

Utilisation en peinture de finition.

Pigments de mise en teinte de toutes les peintures
minérales de la gamme BEECK,
les teintes fortes des peintures seront teintées
en usine sur des bases V et TP à l'aide d'ultra
concentrés de pigments minéraux

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
Groupe de prix N°3, teintes très foncé en 12,5 litres	ochre jaune 651	12,50 litres	27,00
	noir 655	12,50 litres	27,00
	rouge oxyde 654	12,50 litres	27,00
	Ombre kaki 652	12,50 litres	27,00
	rouge brique 660	12,50 litres	27,00
Groupe de prix N°4 teintes extra fortes en 12,5 litres	jaune citron 658	12,50 litres	39,40
	jaune maïs 661	12,50 litres	39,40
	vert chrome 656	12,50 litres	39,40
	ultra bleu 657	12,50 litres	39,40
hors groupe de prix en 12,5 litres	bleu cobalt 659	12,50 litres	68,50
Groupe de prix N°3 teinte très foncé en 5 litres	ochre jaune 651	5,00 litres	35,00
	noir 655	5,00 litres	35,00
	rouge oxyde 654	5,00 litres	35,00
	Ombre kaki 652	5,00 litres	35,00
	rouge brique 660	5,00 litres	35,00
Groupe de prix N°4 teintes extra fortes en 5 litres	jaune citron 658	5,00 litres	46,00
	jaune maïs 661	5,00 litres	46,00
	vert chrome 656	5,00 litres	46,00
	ultra bleu 657	5,00 litres	46,00
hors groupe de prix en 5 litres	bleu cobalt 659	5,00 litres	70,00
Groupe de prix N°3 teintes très foncées en 1 litre	ochre jaune 651	1,00 litre	25,00
	rouge brique 660	1,00 litre	25,00
	rouge oxyde 654	1,00 litre	25,00
	Ombre kaki 652	1,00 litre	25,00
	noir 655	1,00 litre	25,00
Groupe de prix N°4 teintes extra fortes en 1 litre	jaune citron 658	1,00 litre	34,00
	jaune maïs 661	1,00 litre	34,00
	vert chrome 656	1,00 litre	34,00
	ultra bleu 657	1,00 litre	34,00
hors groupe de prix en 1 litre	bleu cobalt 659	1,00 litre	70,00

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
PRIMOSIL F (<i>gips-grund fein</i>) Intérieur et Extérieur Fixateur de fond lisse minéral pour tous types de supports et de fonds : plâtre, placoplâtre, enduits divers, anciennes peintures (hors laque brillante). Vendu au litre.	-	12,50 litres	10,50
		5,00 litres	13,50
PRIMOSIL G (<i>gips-grund grob</i>) Intérieur Fixateur et sous-couche de fond minérale comprenant des grains de quartz pour tous types de supports et de fonds : plâtre, placoplâtre, enduits divers, anciennes peintures (hors laque brillante). Vendu au Kg.	-	20,00 kg	6,80
		8,00 kg	8,00
MAT-O-LIN (<i>mattolin</i>) Intérieur (huile de lin + Caseine + pigments minéraux) Peinture biosourcée extra mate à base de caseine de lait, diverses résines de végétaux, standolies d'huile de lin et de pigments minéraux stables aux UV. Écologique et basée sur une composition totale de matières renouvelables. Lavable (classe 2). Haut pouvoir couvrant (classe 1). Contient 5% max de COV. Diluant : eau. Séchage 12 h par couche. Température d'application minimum: 18°. PH7/8. Densité: 1,45. Le Mat-o-lin peut être réalisé en classe 3 et 4, mais le taux des pigments minéraux important ne permet plus d'avoir une résistance aux frottements intense et donc une bonne lessivabilité.	blanc	12,50 litres	13,00
		4,00 litres	15,50
	couleur groupe 1	12,50 litres	15,50
		4,00 litres	17,50
	couleur groupe 2	12,50 litres	16,00
		4,00 litres	18,50
	couleur groupe 3	12,50 litres	18,50
	couleur groupe 4	12,50 litres	23,00
INSIL (<i>mono-liant</i>) Intérieur lavable plafonds et murs simple Peinture minérale mate et lisse mono-liant de finition à base de silicate de potassium comprenant moins de 5% de parts organiques. Vendu au litre. Densité : 1,43. Le blanc ancien est au prix du groupe 1. Teintes possibles : groupe 1 & 2 Les teintes foncées en classe 2 et 3 ne sont pas réalisables en insil mais possible en Maxol	blanc	12,50 litres	9,50
		5,00 litres	11,00
	couleur groupe 1	12,50 litres	11,50
		5,00 litres	12,50
	couleur groupe 2	12,50 litres	12,50
		5,00 litres	Ø
	couleur groupe 3	Ø	Ø
	couleur groupe 4	Ø	Ø
INSIL SENZA (<i>Norme anti-cancérigène 2019</i>) Intérieur Peinture minérale mono-liant d'intérieur comprenant moins de 5% de part organique. Dépourvue de blanc de Titane (qui est considéré comme un élément cancérigène) et donc avec un pouvoir couvrant spécifique au séchage uniquement. Vendu au litre. Application exclusive au spalter ou à la brosse large. Teintes possibles : groupe 1 & 2. NOTA: le Cristallisse et le Duosil existent également dans la version MH : sans blanc de titane. Les teintes foncées en classe 2 et 3 sont réalisables en insil Senza, sauf en 5 litres	blanc	12,50 litres	9,50
		5,00 litres	11,00
	couleur groupe 1	12,50 litres	11,50
		5,00 litres	12,50
	couleur groupe 2	12,50 litres	12,50
		5,00 litres	Ø
	couleur groupe 3 & 4	12,50 litres	15,00
		5,00 litres	Ø

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
MAXIL PRO (Maxol) Intérieur Mat lessivable (classe 1) pour le blanc et les teintes pastel (groupe couleur 1 & 2). Lavable (classe 2) pour les teintes fortes (groupe couleurs 3 et 4). Peinture minérale double liant de finition pour l'intérieur lisse et mate à base de silicate de potassium et sol de silice à haut pouvoir couvrant (Toutes teintes) Primaire adapté Primosil F ou G. Densité : 1,46. Le blanc ancien est au prix du groupe 1.	blanc	12,50 litres	14,50
		5,00 litres	16,00
	couleur groupe 1	12,50 litres	15,50
		5,00 litres	17,00
	couleur groupe 2	12,50 litres	17,00
		5,00 litres	18,50
	couleur groupe 3	12,50 litres	19,00
		5,00 litres	20,50
	couleur groupe 4	12,50 litres	24,00
		5,00 litres	26,00
Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif			
SENSIL SAN (anti-allergénique lessivable photocatalytique) Intérieur Peinture minérale triple liant comprenant un liant supplémentaire au silicate au lithium (anti-moisissure naturelle) Spécifique pour travaux d'intérieur dans les habitats insalubres, SPECIALEMENT formulé pour rendre l'habitat sain , lessivable résistance aux frottements (classe 1). Diluant : Fixatif DL. Primaire adapté Primosil F ou Primosil G. en rajoutant le P+, cette peinture minérale devient dépolluante. Avec effet photocatalytique.	blanc	12,50 litres	20,00
		5,00 litres	24,00
	Pastel nuancier BEECK groupe 1 et 2. (teintes foncé impossible)	12,50 litres	22,50
FINIQUARTZ MAT (Quartzfarbe) Intérieur Peinture minérale mate et lisse de finition mono-liant à base de silicate de potassium et charge de quartz. Vendu au litre. Le blanc ancien est au prix du groupe 1.	blanc	12,50 litres	15,80
		5,00 litres	22,50
	couleur groupe 1	12,50 litres	19,00
		5,00 litres	25,50
	couleur groupe 2	12,50 litres	22,00
		5,00 litres	28,50
	couleur groupe 3	12,50 litres	29,00
		5,00 litres	35,00
	couleur groupe 4	12,50 litres	37,50
		5,00 litres	43,60



DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
PROTECT REVERSIBLE FIX (<i>protect grund</i>) Primaire spécifique transparent éliminable pour Protect réversible. Vendu au litre.	transparent	12,50 litres 5,00 litres	12,00 15,00
PROTECT REVERSIBLE GROB (<i>protect grob</i>) Sous-couche à grain fin réversible pour la finition PROTECT REVERSIBLE. Vendu au Kg.	blanc	20,00 kg 8,00 kg	14,00 14,00
PROTECT REVERSIBLE (<i>protect fein</i>) Intérieur Peinture mate de finition et de protection réversible pour monuments historiques. Vendu au litre , prix indicatif au kg. Densité : 1,58. Le blanc ancien est au prix du groupe 1.	blanc	12,50 litres 5,00 litres	15,50 22,50
	couleur groupe 1	12,50 litres 5,00 litres	18,00 24,00
	couleur groupe 2	12,50 litres 5,00 litres	22,50 28,50
	couleur groupe 3	12,50 litres 5,00 litres	25,00 31,00
	couleur groupe 4	12,50 litres 5,00 litres	Ø Ø



DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
CHAUX EN PATE PURE BLANCHE (<i>Marmorsumpfkalk</i>) Intérieur Enduit à la chaux aérienne en pâte sélectionné obtenu par cuisson au feu de bois à l'ancienne. Extinction lente pendant 2 années.	blanc de chaux	18,00 kg 6,00 kg	7,50 10,50
ANTI-ONDES INTER (<i>Abschirmfarbe</i>) peinture de protection contre les radiations courantes Peinture minérale d'écran permettant une barrière aux ondes électro-magnétiques et contre les rayonnements électrosmog. Protection des humains contre les radiations électroniques malsaines et constantes. Diluant : Fixatif DL BEECK	noir	12,50 litres 5,00 litres	32,00 34,00
BADIGEON DE CHAUX (<i>Calcidan</i>) Extérieur Badigeon de chaux aérienne liquide sélectionné, obtenu par cuisson au feu de bois. Extinction lente. Vendu au litre. Densité : 1,25	blanc de chaux	12,50 litres 5,00 litres	11,00 17,00

Pigments minéraux pour la chaux

PIGMENTS POUR LES PRODUITS À LA CHAUX

(*Kalk-volltonkonzentrat*)

Intérieur et Extérieur

Concentrés de teintes des produits à la chaux (badigeons et enduits). Vendu au litre.

Pâte pigmentaire minérale à base de chaux stable aux UV.

Mise en teinte du badigeon calcidan et de la chaux en pâte pur BEECK


	ocre jaune 651	5,00 litres	22,00
	noir 655	5,00 litres	22,00
	rouge oxyde 654	5,00 litres	22,00
	Ombre kaki 652	5,00 litres	22,00
	rouge brique 660	5,00 litres	22,00
	jaune citron 658	5,00 litres	39,00
	jaune maïs 661	5,00 litres	39,00
	vert chrome 656	5,00 litres	39,00
	ultra bleu 657	5,00 litres	39,00
hors groupe de prix	bleu cobalt 659	5,00 litres	75,00
	ocre jaune 651	1,00 litre	24,00
	noir 655	1,00 litre	24,00
	rouge oxyde 654	1,00 litre	24,00
	Ombre kaki 652	1,00 litre	24,00
	rouge brique 660	1,00 litre	24,00
	jaune citron 658	1,00 litre	42,00
	jaune maïs 661	1,00 litre	42,00
	vert chrome 656	1,00 litre	42,00
	ultra bleu 657	1,00 litre	42,00
hors groupe de prix	bleu cobalt 659	1,00 litre	78,00

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
COLLE SILICATE TOILE DE VERRE (<i>Vlieskleber</i>) colle écologique minérale pour toile et trame de verre Colle silicate.	blanche	20,00 kg 8,00 kg	10,00 12,00
BADIGEON DE CHAUX RÉVERSIBLE (<i>leimfarbe</i>) badigeon minéral sans craie, réversible, finition à l'éponge Pour blanchir les murs de façon réversible et d'une durée provisoire. Recouvrement et protection des fresques en attente de restauration. Permet la protection durable mais réversible des fresques historiques.	blanc et pastel classe 1 & 2	12,50 litres 5,00 litres	11,00 12,00
NETTOYANT DES LAITANCES BÉTON (<i>Ätzflüssigkeit</i>) Nettoyant de béton avant la lasure avec colortone béton Les laitances de béton et des ciments (traces blanches) peuvent être visibles, voir même contraindre la cristallisation des peintures ou lasures minérales. Le nettoyage de béton présentant des laitances calcaires est nécessaire au préalable. Ce produit permet l'ouverture des pores des enduits neufs.	incolore	12,50 litres 5,00 litres	11,00 12,00
DÉCAPANT (<i>Abbeizer</i>) Décapant des anciennes peintures organique Décapant puissant des anciennes peintures non-minérales.	-	25,00 litres 5,00 litres	19,50 21,00
NETTOYANT DES HUILES DE DÉCOFFRAGE (<i>Schalölentferner</i>) Nettoyant dégraissant des huiles de décoffrage de béton Les huiles servant au décoffrage des banches de béton peuvent repousser la cristallisation des peintures ou lasures minérales. Le nettoyage de béton présentant des huiles de décoffrage est nécessaire au préalable.	-	10,00 litres 5,00 litres	26,00 30,00
FIXATIF PUR (<i>fixativ</i>) Fixatif minéral et diluant, 100% silicate de potassium. Densité : 1,16 (prévoir préparation avec CRISTALIN PUR en poudre). Manipulation et utilisation de ce FIXATIV uniquement pour les initiés.	transparent incolore	30,00 kg 10,00 kg 5,00 kg 1,00 kg	11,00 11,00 11,00 13,40
CRISTALIN PUR (<i>farbpulver</i>) Peinture minérale en poudre Intérieur et extérieur RECETTE HISTORIQUE de 1894. Peinture minérale pure en poudre. MÉLANGE À FAIRE SUR CHANTIER avec le FIXATIF PUR. Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Peinture mate et lisse pour façade. Garantie de bonne tenue des teintes : 25 ans. Diluant : FIXATIV. Pour les couleurs en concentré de teinte; devis sur demande. 200 teintes possibles du nuancier BEECK. Recette à suivre pour la préparation : 5 kg de fixativ pour 4 kg de poudre ; 10 kg de fixativ pour 8 kg de poudre ; 30 kg de fixativ pour 25 kg de poudre). Application exclusivement sur les supports minéraux brut.	blanc couleur groupe 1 couleur groupe 2 couleur groupe 3 couleur groupe 4	4,00 kg 8,00 kg 25,00 kg 4,00 kg 8,00 kg 25,00 kg 4,00 kg 8,00 kg 25,00 kg 4,00 kg 8,00 kg 25,00 kg	16,00 15,00 14,00 17,00 15,50 14,50 18,00 16,50 17,00 24,00 22,00 21,00 29,50 31,00 28,00
Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif			

Finitions aux huiles de lin standolie.

Selon les recettes fabriquées par BEECK et AGLAÏA depuis 1896

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
PRIMAIRE BOIS IMPREGNANT incolore extérieur (<i>Ölgrund</i>)			
Intérieur et Extérieur	incolore	30,00 litres	28,00
Primaire incolore d'imprégnation à base d'huile de lin pour les ouvrages en bois bruts : fenêtres, coffrages, colombages, portes, charpentes,bardages.		10,00 litres	30,00
		2,50 litres	32,50
		0,75 litre	27,00
PRIMAIRE impregnant incolore HDL			
PRIMAIRE BOIS IMPREGNANT incolore intérieur (<i>Holzgrund</i>)			
Intérieur	incolore	10,00 litres	30,00
Primaire incolore d'imprégnation à base d'huile de lin pour les ouvrages en bois bruts non peints d'intérieur. Très haute microporosité. Pénétration à 100% dans le bois, non filmogène. Solvant en phase aqueuse. Dilution eau. Finition gamme tradi ou PRO.		2,50 litres	32,50
		0,75 litre	27,00
		PRIMAIRE opacifiant HDL PRO	
PRIMAIRE HDL PRO MICROPOREUX POUR BOIS BLANC (<i>Vorstreichfarbe PRO</i>) «à séchage rapide»	blanc	10,00 litres	47,50
Intérieur et Extérieur Primaire bois et fer opacifiant à séchage rapide à base d'huile de lin pour les ouvrages mobiles en bois neufs ou anciens, même déjà peint précédemment. Teintes nuanciers NCS et RAL. La version PRO est compatible avec le métal. Finition gamme tradi ou PRO.	Teintes des nuanciers BEECK HDL, NCS ou RAL	2,50 litres	49,50
		0,75 litre	39,00
		10,00 litres	58,50
		2,50 litres	61,50
		0,75 litre	49,50
PRIMAIRE opacifiant HDL TRADI			
PRIMAIRE HDLTRADI MICROPOREUX BOIS BLANC (<i>Vorstreichfarbe</i>) «à séchage lent»	blanc	10,00 litres	41,00
Intérieur et Extérieur Primaire microporeux bois opacifiant, de tradition ancienne, blanc à base d'huile de lin pour les ouvrages en bois neufs ou anciens, même déjà peints avec d'anciennes peintures solvantées ou sur fonds alkydes en bon état, adhérents et stables. Séchage lent. La version HDL TRADI n'est pas compatible avec le métal.		2,50 litres	43,00
		0,75 litre	36,00
		PRIMAIRE HDL antirouille pour fer	
PRIMAIRE HDL ANTIROUILLE extérieur (<i>Rostschutzgrund</i>)	-	2,50 litres	44,00
Passivant et inhibiteur de rouille à l'huile de lin. Uniquement pour les métaux ferreux. Non adapté au zinc, cuivre et aluminium.		0,75 litre	35,00
DILUANT HDL (pour tous les produits HDL BEECK)			
DILUANT DES HDL ET NETTOYANT (<i>lackverdünner</i>)	-	10,00 litres	24,00
Diluant universel pour les peintures et lasures aux standolies d'huile de lin des versions HDL TRADI et HDL PRO. Pas d'odeur.		5,00 litres	27,00
		1,00 litre	28,00



La gamme TRADI ne s'applique pas directement sur les anciens fonds de peinture, il faut créer l'adhérence en ponçant au maximum les anciens fonds (ou décapage), ou appliquer le primaire HDL BEECK opacifiant. Le principe actif (siccation) est optimal si les HDL Tradi sont en contact avec les boiseries brutes. (Sur les HDL PRO, faire des essais au préalable).

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
-------------	--------	-----------------	--------------------------------------

PEINTURE EXTÉRIEURE SATIN-BRILLANT HDL TRADI

PEINTURE HDL TRADI EXTÉRIEUR SATIN/BRILLANT

(Standölaussenfarbe Seiden-glanz)

Extérieur SATIN/BRILLANT (séchage normal)

Véritable peinture de TRADITION aux huiles de lin standolisées, issue d'une recette historique de la fin du 18ème siècle.

Hautement microporeuse pour bois à base d'huile de lin, formulée sans résine.

Pas de risque d'écaillage.

Adaptée aux monuments historiques.

Stable aux UV.

11 couleurs de bases et 126 teintes en déclinaisons sur le nuancier BEECK des peintures HDL.

Les teintes du nuancier BEECK peuvent être créées sur site ; les dosages sont indiqués pour chaque teinte du nuancier.

Application possible sur métaux ferreux à l'intérieur ou à l'extérieur.

Couleurs de base :

blanc		
jaune ocre		
rouge oxyde	10,00 litres	55,00
vert chrome	2,50 litres	58,00
bleu outremer	0,75 litre	47,00
marron/brun		
ombre		
noir		
rouge lit de vin	10,00 litres	58,50
jaune maïs	10,00 litres	130,00
jaune citron	10,00 litres	109,00
rouge lit de vin	2,50 litres	65,00
jaune maïs	2,50 litres	137,00
jaune citron	2,50 litres	115,00
rouge lit de vin	0,75 litre	53,00
jaune maïs	0,75 litre	107,00
jaune citron	0,75 litre	90,00

Teintes	10,00 litres	62,00
du nuancier	2,50 litres	69,00
HDL de BEECK	0,75 litre	62,00

Teintes hors	10,00 litres	78,00
du nuancier	2,50 litres	81,00
HDL de BEECK	0,75 litre	72,50

(NCS/RAL)

PEINTURE INTÉRIEURE BRILLANTE HDL gamme TRADI

PEINTURE HDL TRADI INTÉRIEURE BRILLANTE HDL

(Standölinnenfarbe glänzend)

Intérieur BRILLANT (séchage normal)

Véritable peinture microporeuse traditionnelle d'intérieur exclusivement.

À base d'huile de lin, sans résine, formulation BIO.

Pas de risque d'écaillage.

Adaptée aux monuments historiques.

Idéale pour la protection des portes, meubles, moulures...

Issue de la recette antique de 1896.

Stable aux UV.

8 teintes standards et 126 teintes du nuancier BEECK.

Teintes des nuanciers RAL et NCS possible en usine.

Densité : 1,25

Couleurs de base :

blanc		
jaune ocre		
rouge oxyde	10,00 litres	47,00
vert chrome	2,50 litres	49,50
bleu outremer	0,75 litre	44,00
marron/brun		
ombre		
noir		

rouge lit de vin	10,00 litres	89,00
jaune maïs	10,00 litres	156,00
jaune citron	10,00 litres	135,00
rouge lit de vin	2,50 litres	94,00
jaune maïs	2,50 litres	160,00
jaune citron	2,50 litres	139,00
rouge lit de vin	0,75 litre	76,00
jaune maïs	0,75 litre	124,00
jaune citron	0,75 litre	110,00

Teintes	10,00 litres	59,00
du nuancier	2,50 litres	64,00
BEECK	0,75 litre	58,00

Autres	10,00 litres	74,00
nuanciers	2,50 litres	79,00
NCS/RAL	0,75 litre	72,00

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
-------------	--------	-----------------	--------------------------------------

PEINTURE INTÉRIEURE SATIN-MAT HDL gamme TRADI

PEINTURE HDL TRADI INTÉRIEURE MAT/SATIN HDL

(Standölinnenfarbe seidenmatt)

Intérieur SATIN / MAT (séchage traditionnel)

Peinture couvrante microporeuse pour travaux d'intérieur exclusivement.

À base d'huile de lin, sans résine, formulation BIO.

Pas de risque d'écaillage.

Adaptée aux monuments historiques.

Idéale pour la protection des portes, meubles, moulures...

RECETTE DE 1896 Stable aux UV.

8 teintes standards et 126 teintes du nuancier BEECK.

Densité : 1,25.

Il est possible de réaliser les teintes des nuanciers RAL et NCS en usine.

Couleurs de base :

blanc		
jaune ocre		
rouge oxyde	10,00 litres	44,00
vert chrome	2,50 litres	47,00
bleu outremer	0,75 litre	42,00
marron/brun		
ombre		
noir		

rouge lit de vin	10,00 litres	89,00
jaune maïs	10,00 litres	156,00
jaune citron	10,00 litres	135,00
rouge lit de vin	2,50 litres	94,00
jaune maïs	2,50 litres	160,00
jaune citron	2,50 litres	139,00
rouge lit de vin	0,75 litre	76,00
jaune maïs	0,75 litre	124,00
jaune citron	0,75 litre	110,00

Teintes	10,00 litres	59,00
nuancier	2,50 litres	64,00
BEECK	0,75 litre	58,00

Autres	10,00 litres	74,00
nuanciers	2,50 litres	79,00
(NCS/RAL)	0,75 litre	72,00



DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
-------------	--------	-----------------	--------------------------------------

PEINTURE INTÉRIEURE SATIN HDL / SÉCHAGE RAPIDE PRO

La gamme pro s'applique directement sur les anciens fonds adhérents et usés (alkyde ou HDL tradi)

PEINTURE HDL PRO INTER SATIN «à séchage rapide»

(Standölinnenfarbe PRO Seidenglanz)

Intérieur satiné (PRO = séchage rapide)

Peinture satinée couvrante microporeuse pour travaux d'intérieur exclusivement.

A base d'huile de lin, sans résine, Formulation BIO.

Pas de risque d'écaillage.

Adaptée aux monuments historiques.

Idéale pour la protection des portes, meubles, moulures...

Stable aux UV.

8 teintes standards et 126 teintes du nuancier BEECK.

blanc	10,00 litres	65,00
	2,50 litres	68,00
	0,75 litre	53,00

Teinté à l'usine.		
Nuanciers	10,00 litres	79,00
BEECK,	2,50 litres	82,00
NCS ou RAL	0,75 litre	73,00

PEINTURE INTÉRIEURE BRILLANTE HDL / SÉCHAGE RAPIDE PRO

La gamme pro s'applique directement sur les anciens fonds adhérents et usés (alkyde ou HDL tradi)

PEINTURE HDL PRO INTER BRILLANTE «à séchage rapide»

(Standölinnenfarbe PRO Hochglanz)

Intérieur brillant (PRO = séchage rapide)

Peinture couvrante microporeuse pour travaux d'intérieur exclusivement.

À base d'huile de lin, sans résines. Formulation BIO.

Pas de risque d'écaillage. Adaptée aux monuments historiques.

Idéale pour la protection des portes, meubles, moulures...

RECETTE DE 1896 Stable aux UV.

126 teintes du nuancier BEECK - RAL et NCS.

Densité: 1,25

blanc	10,00 litres	65,00
	2,50 litres	68,00
	0,75 litre	53,00

Teinté à l'usine.		
Nuanciers	10,00 litres	79,00
BEECK,	2,50 litres	82,00
NCS ou RAL	0,75 litre	73,00

PEINTURE EXTÉRIEURE SATIN HDL / SÉCHAGE RAPIDE PRO

La gamme pro s'applique directement sur les anciens fonds adhérents et usés (alkyde ou HDL tradi)

PEINTURE HDL PRO EXTÉR SATIN «à séchage rapide»

(Standölaussenfarbe PRO Seidenglanz, équivalence Toplin aflack satin 1540)

Extérieur SATIN (PRO = séchage rapide)

Finition satin de haute protection (laque Hollandaise) à base d'huile de lin cuite à très haute température (Standolie) et de pigments minéraux stables aux UV.

Recette nouvelle génération sans résine à séchage rapide.

Toutes teintes des nuanciers RAL et NCS possible.

blanc	10,00 litres	65,00
	2,50 litres	68,00
	0,75 litre	53,00

Teinté à l'usine.		
Nuanciers	10,00 litres	79,00
BEECK,	2,50 litres	82,00
NCS ou RAL	0,75 litre	73,00

PEINTURE EXTÉRIEURE BRILLANTE HDL / SÉCHAGE RAPIDE PRO

La gamme pro s'applique directement sur les anciens fonds adhérents et usés (alkyde ou HDL tradi)

PEINTURE HDL PRO EXTÉR BRILLANTE «à séchage rapide»

(Standölaussenfarbe PRO hochglanz, équivalence topilin aflack hoogglans 1530)

Extérieur BRILLANT (PRO = séchage rapide)

Finitions brillante de haute protection (laque Hollandaise) à base d'huile de lin cuite à très haute température (Standolie) et de pigments minéraux stables aux UV.

Recette nouvelle génération sans résine à séchage rapide.

Toutes teintes des nuanciers RAL et NCS possible. idéale pour le traitement des lucarnes, des bardages, des volets et tous types d'ouvrages en bois intérieur ou extérieur.

Restauration des monuments anciens sans compromis.

Garantie sans écaillages. Haut extrait sec.

blanc	10,00 litres	65,00
	2,50 litres	68,00
	0,75 litre	53,00

Teinté à l'usine.		
Nuanciers	10,00 litres	79,00
BEECK,	2,50 litres	82,00
NCS ou RAL	0,75 litre	73,00

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
LASURE BOIS EXTÉR HDL (gamme TRADI)			
LASURE BOIS HDL TRADI EXTÉRIEUR SATIN/BRILLANT (Standöllasur aussen, équivalent à Holzlasur aussen)	-	10,00 litres	40,50
Extérieur et intérieur Lasure microporeuse à base d'huile de lin, sans résines pétrochimique. Pas de risque d'écaillage. Adaptée aux monuments historiques. Idéale pour la protection des colombages, portes cochères, fenêtres, meubles et moulures anciennes...Stable aux UV. 15 teintes standards et 126 teintes du nuancier BEECK. Densité : 0,95. Consommation : 0,07 litre/m².	-	2,50 litres	42,00
		0,75 litre	38,00
Tarif valable pour les teintes standards réf : 02 / 04 / 05 / 06 / 07 / 09 / 11 / 12 / 13 / 16 / 20 / 21 / 22 et 24 Pour la 23 (bleu) azur ; prévoir + 3,5€/litre			
	Teinté à l'usine.	10,00 litres	51,00
	Nuanciers	2,50 litres	53,00
	BEECK, NCS ou RAL	0,75 litre	45,00
LASURE BOIS INTÉR HDL (gamme TRADI)			
LASURE BOIS HDL TRADI INTÉRIEUR MAT/SATIN (Standöllasur innen, seidenmatt,équivalent à Holzlasur innen)	-	10,00 litres	40,50
Intérieur Lasure microporeuse à base d'huile de lin, sans résine, BIO. Pas de risque d'écaillage. Adaptée aux monuments historiques. Idéale pour la protection des portes, fenêtres, meubles, moulures... Stable aux UV. 8 teintes standards et 126 teintes du nuancier BEECK. Densité:0,95. Consommation : 0,07 litre/m². PAS de mise en teinte RAL et NCS	-	2,50 litres	42,00
		0,75 litre	38,00
Tarif valable pour les teintes standards réf : 02 / 04 / 05 / 06 / 07 / 09 / 11 / 12 / 13 / 16 / 20 / 21 / 22 et 24 Pour la 23 (bleu) azur ; prévoir + 3,5€/litre			
PROTECTION/ ENTRETIEN HDL			
HUILE D'ENTRETIEN ET DE REMISE EN ÉTAT (Aufrischöl)			
Extérieur Huile d'entretien (HDL) des zones recouvertes d'huile de lin. Permet de raviver les éléments en bois soumis aux intempéries : volets, portes,balcons, bardages, fenêtres... etc	incolore	2,50 litres	41,00
		0,75 litre	34,00
HUILE (DE LIN SPÉCIAL) PROTECTION GRIS-ARGENTÉ. (Vergrauungslasur)	Gris argenté, gris platine, gris anthracite,	10,00 litres	42,00
Extérieur Huile d'entretien (HDL) teintée (6 nuances disponibles) pour le mobiliers extérieur qui ont déjà été en contact avec les intempéries et qui sont déjà grisés. Protection préventive des brunissements inesthétique des éléments en bois. Lucarnes,clotures,volets,bardages...	argent nacré, platine nacré et anthracite nacré.	2,50 litres	44,00
		0,75 litre	37,50
HYDROFUGE-MINERALISANT-FONGICIDE-OUTILLAGE			
HYDROFUGE D'IMPREGNATION SILANE (silangrund)			
AVANT de PEINDRE... Hydrofuge d'imprégnation à base de silane monomère en solution alcoolique pour supports minéraux poreux en façades. Doit être impérativement recouvert par une peinture minérale de finition rapidement (voir FT).	transparent	10,00 litres	23,00
	incolore	5,00 litres	25,00
ENDUIT UNIVERSEL EN POUDRE (universalputz)	blanc naturel		
enduit de rénovation à la chaux tous supports	grains 0,5 mm	23,00 kg	6,20
	grains 1,2 mm	23,00 kg	6,20
MINERALISANT NATUREL LMF (natursteinfestiger LMF)			
Minéralisant à base d'ester de silice pour consolider la pierre et la brique qui se délite.Ne modifie pas la microporosité.	incolore	10,00 litres	12,50
		5,00 litres	14,00
FONGICIDE (fungizid)			
Curatif avant la phase de nettoyage pour éliminer les micro-orga- nismes et préventif avant mise en peinture des façades.	incolore	10,00 litres	19,50
		5,00 litres	21,00
BROSSE OVALE À LASURER			
Soie 100%, spécialement pour les lasures et patines minérales (65mm).	-	pièce	45,00
BROSSE RECTANGLE POILS LONGS			
Soie 100%, spécialement pour l'application des peintures minérales (95 mm).	-	pièce	69,00

