



**TARIF professionnel  
2024**

 **BEECK**

**AGLAIA**<sup>®</sup>  
Natural Paints

Importateur France : Pigments & Matières



# Pigments & Matières



## Qualité des produits

La qualité des produits et des matières premières est examinée par des instituts indépendants utilisant les méthodes d'essai les plus modernes, ce qui garantit les normes nationales et internationales.






## Préservation la santé

Nous voulons faire le possible pour contribuer à la préservation de notre santé, de la terre et donc de l'habitat des personnes, des animaux et des plantes.



## Responsabilité

Nous avons une grande responsabilité dans la préservation de notre terre.



## Pigments et Matières & PMM.

Agence exclusive Paris et Île de France - **Dépôt** : 4 Chemin Notre Dame des Anges  
93130 NOISY LE SEC - **Tél.** : 01 48 49 94 54 - **Mail** : [pmimport@orange.fr](mailto:pmimport@orange.fr)

## Tarif professionnel BEECK France 2024

Les prix indiqués sont au litre ou au kg Hors Taxe. Pour les conditionnements de 0,75 litre, les prix notés sont ceux du boîtage de 0,75 litre.

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre au kilo	
<b>FIXATIF MBA</b> Intérieur et Extérieur Fixateur minéral concentré. Faire un pré-mélange avec une part d'eau (50/50).	laiteux	10,00 litres	13,50	
		5,00 litres	14,00	
		1,00 litre	16,00	
<b>FIXATIF DL</b> (double liant) Intérieur et Extérieur Fixateur minéral prêt à l'emploi pour fixer les fonds et diluer toutes les peintures minérales de la gamme BEECK.	-	10,00 litres	13,50	
		5,00 litres	14,00	
		1,00 litre	16,00	
<b>COLORTONE INCOLORE</b> (liquide) Intérieur et Extérieur Lasure minérale liquide INCOLORE pour béton.	incoloré	10,00 litres	14,50	
		5,00 litres	16,00	
<b>COLORTONE BASE</b> Gélifié (base lasuro TP) Intérieur et Extérieur Lasure minérale Thixotrope INCOLORE pour béton.	incoloré	12,50 litres	15,00	
		5,00 litres	16,50	
<b>COLORTONE DIL</b> (liquide) Intérieur et Extérieur Diluant des lasures minérales COLORTONE pour béton.	incoloré	10,00 litres	14,50	
		5,00 litres	16,00	
<b>LASURO DIL</b> Intérieur et Extérieur Diluant des lasures minérales pour pierre et brique (lasuro-pierre et lasuro-brique).	incoloré	10,00 litres	13,50	
		5,00 litres	14,00	
<b>ACCRO CRISTAL GROB</b> (Haftgrund grob) Intérieur et Extérieur Primaire et sous-couche d'accrochage multi-supports avec légers grains de structure. Densité : 1,5. Idéal sur les anciens fonds peints.	blanc naturel	20,00 kg		15,20
		8,00 kg		16,80
<b>ACCRO CRISTAL FIN</b> (Haftgrund fein) Intérieur et Extérieur Primaire et sous-couche d'accrochage sans grains de structure. Vendu au litre. Densité : 1,45. Idéal pour multi-supports et fonds peints.	blanc naturel	12,50 litres	13,50	
		5,00 litres	19,00	
<b>ACCRO-QUARTZ</b> (Quarzfüller) Intérieur et Extérieur Sous-couche minérale opacifiante avec grains fins et armée de fibres. Couche préalable aux finitions des systèmes aux silicates et sols silicates. Application sur les anciens fonds peints adhérents et supports douteux.	blanc naturel	20,00 kg		16,70
		8,00 kg		18,30
<b>POUDRE DE QUARTZ</b> (Quarzfüller P) Additif de charge sous forme de poudre fine destiné aux peintures au silicate BEECK. Permet de donner une consistance plus épaisse, granuleuse et fibrée au Cristallisse, Fixatif et Cristallin pur.	gris clair	25,00 kg		15,00
		8,00 kg		16,00
		4,00 kg		17,00



DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
<b>CRISTALISSE GROB</b> ( <i>Beeckosil grob</i> ) <b>Intérieur et Extérieur</b> <b>Sous-couche minérale teintable</b> , légèrement granuleuse pour préparer les fonds anciens qui présentent des imperfections visuelles. Densité : 1,58. Diluant : Fixatif DL. Préférer le duosil grob dans le cas où il reste des anciennes peintures existantes.	blanc	20,00 kg 8,00 kg		13,00 15,60
	couleur groupe 1	20,00 kg 8,00 kg		13,50 17,00
	couleur groupe 2	20,00 kg 8,00 kg		14,50 18,00
	couleur groupe 3	20,00 kg 8,00 kg		19,00 21,00
	couleur groupe 4	20,00 kg 8,00 kg		23,50 28,50
<b>CRISTALISSE</b> ( <i>Beeckosil fein</i> ) <b>Intérieur et Extérieur</b> <b>Peinture minérale mono-Liant</b> . Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Densité : 1,5. Peinture mate et lisse pour façades. Garantie de bonne tenue des teintes : 25 ans. Diluant : fixatif DL. Consommation : 0,12 litre/m <sup>2</sup> . <b>Vendu au litre. Pour les couleurs en concentré de teinte, se référer au tarif adéquat. Le blanc ancien est au prix du groupe 1.</b>	blanc	15,00 litres 5,00 litres	18,80 21,60	
	couleur groupe 1	15,00 litres 5,00 litres	20,40 23,60	
	couleur groupe 2	15,00 litres 5,00 litres	22,60 31,60	
	couleur groupe 3	15,00 litres 5,00 litres	28,00 33,00	
	couleur groupe 4	15,00 litres 5,00 litres	38,50 48,60	
<b>Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif</b>				
<b>CRISTALISSE MH</b> ( <i>Beeckosil historisch</i> ) <b>Intérieur et Extérieur</b> <b>Peinture minérale formulée pour les monuments historiques sans dioxyde de titane (Ti O<sub>2</sub>)</b> . Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Densité : 1,5. Peinture mate et lisse pour façades. Garantie de bonne tenue des teintes : 25 ans. Diluant : fixatif DL. Consommation : 0,13 litre/m <sup>2</sup> . <b>Vendu au litre. Pour les couleurs en concentré de teinte, se référer au tarif adéquat. Le blanc ancien est au prix du groupe 1.</b>	blanc	12,50 litres 5,00 litres	15,50 18,00	
	couleur groupe 1	12,50 litres 5,00 litres	16,50 19,00	
	couleur groupe 2	12,50 litres 5,00 litres	18,00 22,00	
	couleur groupe 3	12,50 litres 5,00 litres	23,50 26,00	
	couleur groupe 4	12,50 litres 5,00 litres	31,00 36,00	
<b>Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif</b>				





DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
<b>DUO-SIL GROB</b> ( <i>Beeckosol grob</i> ) <b>Intérieur et Extérieur DOUBLE LIANT</b> <b>Sous-couche minérale double liant légèrement granuleuse pour supports faïencés.</b> Permet de masquer les petites imperfections sur d'anciens fonds peints. Mise en teinte très proche de la finition souhaitée. Densité : 1,58. Diluant : Fixatif DL. Norme NFT 30.808 famille 1. classe 1b1. <b>Le blanc ancien est au prix du groupe 1.</b> <b>Les teintes vives 651 à 661 sont impossibles à réaliser.</b>	blanc	20,00 kg 8,00 kg	13,80 18,50	
	couleur groupe 1	20,00 kg 8,00 kg	14,60 20,00	
	couleur groupe 2	20,00 kg 8,00 kg	15,50 22,00	
	couleur groupe 3	20,00 kg 8,00 kg	20,00 25,00	
	couleur groupe 4	20,00 kg 8,00 kg	26,00 36,00	
<b>DUO-SIL</b> ( <i>Beeckosol fein</i> ) <b>Intérieur et Extérieur DOUBLE LIANT</b> <b>Peinture minérale de finition extérieure double liant.</b> Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Densité : 1,44. Peinture mate et lisse pour façades. Garantie de bonne tenue des teintes : 25 ans. Diluant : Fixatif DL. Consommation : 0,15 litre/m <sup>2</sup> . Spécialement formulée pour les supports béton et les supports difficiles ou exposés. Pour les couleurs en concentré de teinte, se référer au tarif adéquat. <b>Le blanc ancien est au prix du groupe 1.</b> <b>Teintes à partir des nuanciers Beeck, NCS et RAL.</b> <b>Teintes réalisées à notre dépôt avec colorimétrie BEECK (hors teintes base TR).</b>	blanc	12,50 litres 5,00 litres	20,30 23,50	
	couleur groupe 1	12,50 litres 5,00 litres	21,50 25,00	
	couleur groupe 2	12,50 litres 5,00 litres	24,00 28,00	
	couleur groupe 3	12,50 litres 5,00 litres	30,50 35,00	
	couleur groupe 4	12,50 litres 5,00 litres	37,00 51,00	
<b>Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif</b>				
<b>SILOLIN BOIS</b> ( <i>beeck-oleith deck</i> ) <b>Intérieur et Extérieur pour BOIS</b> <b>Peinture minérale de finition nouvelle génération pour la protection des matériaux en bois.</b> Pigments minéraux stables aux UV. Combinaison d'huile de lin standolisée + huiles végétales de différentes essences de bois + silicate de potassium. Dilution à l'eau. Pauvre en émission et en COV (1 gr/litre). Exempt de solvant. <b>Adaptée aux bardages en bois, aux volets, aux fenêtres, aux portes etc.</b> Utilisation préalable du primaire SILOLIN FONDO pour la stabilité durable des boiseries mobiles. Classement feu : M0 ou A2 européen (non inflammable) <b>! Attention la production se termine fin Avril 2024 !</b>	blanc	10,00 litres 5,00 litres	24,00 25,00	
	couleur classe 1	10,00 litres 5,00 litres	25,00 26,00	
	couleur classe 2	10,00 litres 5,00 litres	28,50 29,50	
	couleur classe 3	10,00 litres 5,00 litres	36,00 38,00	
	couleur classe 4	10,00 litres 5,00 litres	43,00 45,00	







DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
<b>SILOLIN BOIS ÉMULSION</b> ( <i>beeck-oleith Emulsion</i> ) <b>Intérieur et Extérieur pour BOIS NOUVEAU en AVRIL 2024</b> <b>Peinture minérale de finition en émulsion et de nouvelle génération pour la protection des matériaux en bois.</b> Pigments minéraux stables aux UV. Combinaison d'huile de lin standolisée + huiles végétales de différentes essences de bois + silicate de potassium. Dilution à l'eau. Pauvre en émission et en COV (1 gr/litre). Exempt de solvant. <b>Adaptée aux bardages en bois, aux volets, aux fenêtres, aux portes etc.</b> Utilisation préalable du primaire SILOLIN FONDO pour la stabilité durable des boiseries mobiles. Classement feu : M0 ou A2 européen (non inflammable).  <b>Pour les petits pots de 1 litre, ajouter 20 % au prix des 5 litres</b>	blanc	10,00 litres 5,00 litres	32,00 47,00
	pastel classe 1	10,00 litres 5,00 litres	35,00 51,00
	couleur classe 2	10,00 litres 5,00 litres	39,00 57,00
	couleur classe 3	10,00 litres 5,00 litres	56,00 63,00
	couleur classe 4	10,00 litres 5,00 litres	néant néant
<b>SILOLIN BOIS FONDO</b> ( <i>beeck-oleith grund</i> ) <b>Primaire bois minéral</b> pour l'impression des éléments en bois qui seront recouverts par le SILOLIN BOIS finition. Application de ce primaire sur les bois bruts ou déjà peints avec des fonds stables.	blanc	10,00 litres 2,50 litres	48,00 54,00
<b>DUO-SIL MH</b> ( <i>Beeckosol historisch</i> ) <b>Intérieur et Extérieur DOUBLE LIANT</b> <b>Peinture minérale spéciale dépourvue de blanc de titane</b> (dioxyde de titane TiO <sub>2</sub> ). Formule de génération nouvelle avec un double liant. Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. <i>Le dioxyde de titane est classé comme cancérigène possible pour l'homme (cat 2B) depuis mars 2006. Les poumons présentent une diminution des mécanismes de défense avec sécrétion de mucus propices aux développements d'inflammations et infections pulmonaires avec fibrose (cancer des poumons).</i>	blanc	12,50 litres 5,00 litres	15,00 18,00
	couleur groupe 1	12,50 litres 5,00 litres	16,00 18,60
	couleur groupe 2	12,50 litres 5,00 litres	18,00 21,50
	couleur groupe 3	12,50 litres 5,00 litres	23,00 28,00
	couleur groupe 4	12,50 litres 5,00 litres	27,00 36,00
<b>Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif</b>			
<b>DUO-SIL BETON</b> (idéal façades béton) <b>Intérieur et Extérieur</b> <b>Peinture minérale de finition spéciale pour les bétons.</b> Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Densité : 1,45. Peinture mate et lisse pour façade. Garantie de bonne tenue des pigments : 25 ans. Diluant : Fixatif DL. Consommation : 0,15 litre/m <sup>2</sup> . Spécialement formulée pour les supports béton et exposés. <i>Pour les couleurs en concentré de teinte, se référer au tarif adéquat. Le blanc ancien est prix du groupe 1.</i> <b>Teintes à partir des nuanciers Beeck, NCS et RAL.</b> <b>Teintes réalisées à notre dépôt avec colorimétrie BEECK (hors teintes base TR).</b>	blanc	12,50 litres 5,00 litres	17,50 20,00
	couleur groupe 1	12,50 litres 5,00 litres	19,00 24,00
	couleur groupe 2	12,50 litres 5,00 litres	21,00 27,00
	couleur groupe 3	12,50 litres 5,00 litres	23,00 28,00
	couleur groupe 4	12,50 litres 5,00 litres	33,50 46,00
<b>Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif</b>			



DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
<b>DUO-SIL B</b> (gamme chantier) <b>Intérieur et Extérieur</b> <b>Peinture minérale de finition spéciale gros chantier incorporant un double liant.</b> Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Densité : 1,45. Peinture mate et lisse pour façades. Garantie de bonne tenue des pigments : 25 ans. Diluant : Fixatif DL. Consommation : 0,15 litre/m². <b>Vendu au litre.</b> Spécialement formulée pour les gros chantiers. <i>Pour les couleurs en concentré de teinte, se référer au tarif adéquat. Le blanc ancien est prix du groupe 1.</i> <b>Teintes à partir des nuanciers Beeck, NCS et RAL.</b> <b>Teintes réalisées à notre dépôt avec colorimétrie BEECK (hors teintes base TR).</b>	blanc	12,50 litres	17,00
		5,00 litres	19,00
	couleur groupe 1	12,50 litres	18,80
		5,00 litres	23,00
	couleur groupe 2	12,50 litres	19,80
		5,00 litres	26,00
	couleur groupe 3	12,50 litres	22,00
		5,00 litres	27,00
	couleur groupe 4	12,50 litres	32,50
		5,00 litres	45,00
<b>Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif</b>			
<b>DUO-SIL B GROB</b> <b>Intérieur et Extérieur</b> <b>Sous-couche légèrement granuleuse</b> à base de silicate de potassium pour la rénovation sur anciens fonds organiques sans décapage. <i>Le blanc ancien est au prix du groupe 1.</i> <b>Teintes à partir des nuanciers Beeck, NCS et RAL.</b> <b>Teintes réalisées à notre dépôt avec colorimétrie BEECK.</b>	blanc	20,00 kg	12,50
		8,00 kg	17,00
	couleur groupe 1	20,00 kg	13,00
		8,00 kg	17,50
	couleur groupe 2	20,00 kg	15,00
		8,00 kg	18,00
	couleur groupe 3	20,00 kg	18,50
		8,00 kg	22,50
	couleur groupe 4	20,00 kg	20,50
		8,00 kg	24,00





DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
<p><b>LASURO PIERRE</b> Intérieur et Extérieur  <b>Lasure minérale pour les pierres.</b>            Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1.            Doit être diluée en fonction de l'effet de couvrance souhaité avec le Lasuro DIL. EFFET MAT PROFOND et naturel comme une matière minérale brute.            La particularité de ce produit donne de grande satisfaction à l'architecte parce qu'il n'a aucune épaisseur, il est non filmogène, et il minéralise le support sur lequel il est mis en œuvre.            Densité : 1,4.            Le blanc ancien est au prix du groupe 1.</p> 	blanc	12,50 litres	19,50
		5,00 litres	24,50
		1,00 litre	30,00
	couleur groupe 1	12,50 litres	22,00
		5,00 litres	27,00
		1,00 litre	32,50
	couleur groupe 2	12,50 litres	24,00
		5,00 litres	29,00
		1,00 litre	37,00
	couleur groupe 3	12,50 litres	28,00
		5,00 litres	32,00
		1,00 litre	41,00
	couleur groupe 4	12,50 litres	32,00
		5,00 litres	41,00
		1,00 litre	50,00
	Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif		
<p><b>LASURO BRIQUE</b> Intérieur et Extérieur  <b>Lasure minérale pour les briques.</b>            Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1.            Doit être diluée en fonction de l'effet de couvrance souhaité avec le Lasuro DIL.            EFFET MAT PROFOND.            Aucune épaisseur, non filmogène, minéralise le support sur lequel il est mis en œuvre.            Densité : 1,4.</p> 	blanc	12,50 litres	19,50
		5,00 litres	24,50
		1,00 litre	30,00
	couleur groupe 1	12,50 litres	22,00
		5,00 litres	27,00
		1,00 litre	32,50
	couleur groupe 2	12,50 litres	24,00
		5,00 litres	29,00
		1,00 litre	37,00
	couleur groupe 3	12,50 litres	28,00
		5,00 litres	32,00
		1,00 litre	41,00
	couleur groupe 4	12,50 litres	32,00
		5,00 litres	41,00
		1,00 litre	50,00
	Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif		
<p><b>LASURO DIL</b> Intérieur et Extérieur  <b>Diluant des lasures minérales</b> pour pierres et briques (lasuro-pierre et lasuro-brique).</p>	incoloré	10,00 litres	13,50
		5,00 litres	13,80
<p><b>BEECK DESIGN MÉTAL</b> (perlglanz) Intérieur et Extérieur            Préparation minérale pour finition à effet métallique sur des parois minérales intérieures ou extérieures. Diluant Fixatif DL.</p>	argent	5,00 litres	110,00
		1,00 litre	120,00
	or	5,00 litres	124,00
		1,00 litre	135,00



DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
<b>COLORTONE INCOLORE</b> (Liquide) Intérieur et Extérieur Lasure minérale INCOLORE pour béton.	incoloré	10,00 litres	13,50
		5,00 litres	13,80
<b>COLORTONE BETON &amp; COLORTONE ENDUIT</b> (Lasure béton) Intérieur et Extérieur <b>Colortone béton</b> est une lasure minérale non filmogène pour le béton. Effet mat. Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. <b>Doit être dilué en fonction de l'effet de couvrance souhaité avec le Colortone DIL.</b> Densité : 1,35. Le blanc ancien est au prix du groupe 1.  <b>Colortone enduit</b> est destiné à recouvrir et protéger les enduits hydrauliques type monocouche teinté. Cette lasure minérale non filmogène doit être diluée en adaptant le dosage en fonction du pouvoir couvrant nécessaire. Les tarifications sont identiques entre le colortone béton et le colortone enduit.  <b>Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif</b>	blanc	12,50 litres	20,50
		5,00 litres	25,00
		1,00 litre	30,00
	couleur groupe 1	12,50 litres	22,50
		5,00 litres	27,50
		1,00 litre	33,00
	couleur groupe 2	12,50 litres	24,50
		5,00 litres	30,00
		1,00 litre	38,50
	couleur groupe 3	12,50 litres	29,50
		5,00 litres	34,00
		1,00 litre	43,00
couleur groupe 4	12,50 litres	33,50	
	5,00 litres	43,00	
	1,00 litre	52,00	
<b>COLORTONE DIL</b> (Liquide) Intérieur et Extérieur Diluant des lasures minérales COLORTONE pour béton.	incoloré	10,00 litres	13,50
		5,00 litres	13,80
<b>COLORTONE BASE</b> (Gélifié, base lasuro TP) Intérieur et Extérieur Lasure minérale Thixotrope INCOLORE pour béton. Diluant également de la lasure colortone béton & du colortone enduit.	incoloré	10,00 litres	13,50
		5,00 litres	13,80



## Peintures et colorants minéraux en teintes vives

### PIGMENTS ET COULEURS silicates vives

Intérieur et Extérieur

Teintes vives, concentrés de teintes silicates.

Vendu au litre.

Densité : 1,5.

Pâte pigmentaire minérale stable aux UV.  
Utilisation en dilution pour faire des aquarelles  
avec le Fixatif DL.

Utilisation en peinture de finition.

Pigments de mise en teinte de toutes les peintures  
minérales de la gamme BEECK,  
les teintes fortes des peintures seront teintées  
en usine sur des bases V et TP à l'aide d'ultra  
concentrés de pigments minéraux.

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
Groupe de prix N°3, teintes très foncées en 12,5 litres	ochre jaune 651	12,50 litres	28,00	
	ochre doré	12,50 litres	28,00	
	noir 655	12,50 litres	28,00	
	rouge oxyde 654	12,50 litres	28,00	
	brun marron 653	12,50 litres	28,00	
	ombre kaki 652	12,50 litres	28,00	
	rouge brique 660	12,50 litres	28,00	
Groupe de prix N°4 teintes extra fortes en 12,5 litres	jaune citron 658	12,50 litres	41,00	
	jaune maïs 661	12,50 litres	41,00	
	vert chrome 656	12,50 litres	41,00	
	ultra bleu 657	12,50 litres	41,00	
<b>hors groupe de prix en 12,5 litres</b>	<b>bleu cobalt 659</b>	<b>12,50 litres</b>	<b>64,00</b>	
Groupe de prix N°3 teintes très foncées en 5 litres	ochre jaune 651	5,00 litres	30,00	
	ochre doré	5,00 litres	30,00	
	noir 655	5,00 litres	30,00	
	rouge oxyde 654	5,00 litres	30,00	
	brun marron 653	5,00 litres	30,00	
	ombre kaki 652	5,00 litres	30,00	
	rouge brique 660	5,00 litres	30,00	
Groupe de prix N°4 teintes extra fortes en 5 litres	jaune citron 658	5,00 litres	43,00	
	jaune maïs 661	5,00 litres	43,00	
	vert chrome 656	5,00 litres	43,00	
	ultra bleu 657	5,00 litres	43,00	
<b>hors groupe de prix en 5 litres</b>	<b>bleu cobalt 659</b>	<b>5,00 litres</b>	<b>68,00</b>	
Groupe de prix N°3 teintes très foncées en 1 litre	ochre jaune 651	1,00 litre	32,50	
	ochre doré	1,00 litre	32,50	
	noir 655	1,00 litre	32,50	
	rouge oxyde 654	1,00 litre	32,50	
	brun marron 653	1,00 litre	32,50	
	ombre kaki 652	1,00 litre	32,50	
	rouge brique 660	1,00 litre	32,50	
Groupe de prix N°4 teintes extra fortes en 1 litre	jaune citron 658	1,00 litre	45,50	
	jaune maïs 661	1,00 litre	45,50	
	vert chrome 656	1,00 litre	45,50	
	ultra bleu 657	1,00 litre	45,50	
<b>hors groupe de prix en 1 litre</b>	<b>bleu cobalt 659</b>	<b>1,00 litre</b>	<b>73,00</b>	



DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
<b>PRIMOSIL F</b> ( <i>gips-grund fein</i> ) <b>Intérieur</b> Fixateur de fond lisse minéral pour tous types de supports et de fonds : plâtre, placoplâtre, enduits divers, anciennes peintures (hors laque brillante). Vendu au litre.	-	12,50 litres	11,00	
		5,00 litres	14,00	
<b>PRIMOSIL G</b> ( <i>gips-grund grob</i> ) <b>Intérieur</b> Fixateur et sous-couche de fond minéral comprenant des grains de quartz pour tous types de supports et de fonds : plâtre, placoplâtre, enduits divers, anciennes peintures (hors laque brillante). Vendu au kg.	-	20,00 kg	7,00	
		8,00 kg	8,00	
<b>MAT-O-LIN</b> ( <i>équivalence du Natéo mat / premium-weiss</i> ) <b>Intérieur (huile de lin + Caséine + pigments minéraux)</b> Peinture biosourcée extra mate à base d'huile de lin, de diverses résines de végétaux et de pigments minéraux stables aux UV. Écologique et basée sur une composition totale de matières renouvelables. Lavable (classe 2). Haut pouvoir couvrant (classe 1). Contient 0,1% max de COV. Diluant : eau. Séchage 12 h par couche. Température d'application minimum : 18°. PH 7/8. Densité: 1,45. Teintes à partir des nuanciers Bееck, NCS et RAL. Application sur bois intérieur également. Teintes réalisées à notre dépôt avec colorimétrie BEECK.	blanc	12,50 litres	13,70	
		4,00 litres	16,40	
	couleur groupe 1	12,50 litres	16,80	
		4,00 litres	19,50	
	couleur groupe 2	12,50 litres	17,60	
	4,00 litres	21,90		
	couleur groupe 3	12,50 litres	19,00	
		4,00 litres	22,00	
<b>Le Mat-o-lin peut être réalisé en classe 3 et 4, mais le taux des pigments minéraux important ne permet plus d'avoir une résistance aux frottements intenses et donc une bonne lessivabilité.</b>		couleur groupe 4	12,50 litres	23,00
			4,00 litres	26,00
<b>INSIL</b> ( <i>mono-liant</i> ) <b>Intérieur lavable plafonds et murs simple</b> Peinture minérale mate et lisse mono-liant de finition à base de silicate de potassium comprenant moins de 5% de parts organiques. <b>Vendu au litre.</b> Densité : 1,43. <b>Le blanc ancien est au prix du groupe 1.</b> <b>Teintes possibles : groupe 1 et 2.</b> Commande usine minimum pour les teintes : 8 x 12,5 litres.	blanc	12,50 litres	9,60	
		5,00 litres	11,40	
	couleur groupe 1	12,50 litres	11,50	
		5,00 litres	12,80	
	couleur groupe 2	12,50 litres	12,80	
		5,00 litres	Ø	
	couleur groupe 3	Ø	Ø	
<b>Les teintes foncées en classe 2 et 3 ne sont pas réalisables en Insil mais possible en Maxol</b>		couleur groupe 4	Ø	Ø
			Ø	Ø
<b>INSIL SENZA</b> ( <i>Norme anti-cancérigène 2019</i> ) <b>Intérieur</b> Peinture minérale mono-liant d'intérieur comprenant moins de 5% de part organique. <b>Dépourvue de blanc de Titane</b> (qui est considéré comme un élément cancérigène) et donc avec un pouvoir couvrant spécifique au séchage uniquement. Vendu au litre. Application exclusive au spalter ou à la brosse large. <b>Pour les groupes 2, 3 et 4 teintes possibles uniquement en 12,5 litres.</b> NOTA : le Cristallisse et le Duosil existent également dans la version MH : sans blanc de titane.	blanc	12,50 litres	9,00	
		5,00 litres	11,00	
	couleur groupe 1	12,50 litres	11,00	
	couleur groupe 2	12,50 litres	12,00	
	couleur groupe 3	12,50 litres	14,50	
couleur groupe 4	12,50 litres	15,50		

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
<p><b>MAXIL PRO</b> (Maxol) Intérieur Mat lessivable (classe 1) pour le blanc et les teintes pastel (groupe couleur 1 et 2). Lavable (classe 2) pour les teintes fortes (groupe couleurs 3 et 4). <b>Peinture minérale double liant</b> de finition pour l'intérieur lisse et mate à base de silicate de potassium et sol de silice à haut pouvoir couvrant (Toutes teintes). Primaire adapté Primosil F ou G. Densité : 1,46. <i>Le blanc ancien est au prix du groupe 1.</i> <b>Teintes à partir des nuanciers Beeck, NCS et RAL.</b> <b>Teintes réalisées à notre dépôt avec colorimétrie BEECK.</b></p> <p><b>Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif</b></p>	blanc	12,50 litres 5,00 litres	15,00 17,00	
	couleur groupe 1	12,50 litres 5,00 litres	16,00 18,00	
	couleur groupe 2	12,50 litres 5,00 litres	17,50 19,50	
	couleur groupe 3	12,50 litres 5,00 litres	19,50 23,00	
	couleur groupe 4	12,50 litres 5,00 litres	25,00 27,00	
	<p><b>SENSIL SAN</b> (anti-allergénique lessivable photocatalytique) Intérieur Peinture minérale triple liant comprenant un liant supplémentaire au silicate au lithium (anti-moisissure naturelle). Spécifique <b>pour travaux d'intérieur</b> dans les habitats insalubres, SPECIALEMENT formulée <b>pour rendre l'habitat sain</b>, lessivable, résistance aux frottements (classe 1). Diluant : Fixatif DL. Primaire adapté Primosil F ou Primosil G. Avec effet photocatalytique.</p>	blanc	12,50 litres 5,00 litres	14,00 17,00
		<b>Pastel</b> nuancier BEECK groupe 1 et 2. (teintes foncées impossibles)	12,50 litres	16,00
	<p><b>FINIQUARTZ MAT</b> (Quarzfarbe) Intérieur Peinture minérale mate et lisse de finition mono-liant à base de silicate de potassium et charge de quartz. <b>Vendu au litre.</b> <i>Le blanc ancien est au prix du groupe 1.</i></p>	blanc	12,50 litres 5,00 litres	16,50 23,00
		couleur groupe 1	12,50 litres 5,00 litres	20,00 26,00
		couleur groupe 2	12,50 litres 5,00 litres	23,00 30,00
couleur groupe 3		12,50 litres 5,00 litres	30,00 36,00	
couleur groupe 4		12,50 litres 5,00 litres	39,00 45,00	





DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
<b>PROTECT REVERSIBLE FIX</b> ( <i>protect grund</i> ) Primaire spécifique transparent éliminable pour Protect réversible. Vendu au litre.	transparente	12,50 litres	12,50	
		5,00 litres	16,00	
<b>PROTECT REVERSIBLE GROB</b> ( <i>protect grob</i> ) Sous-couche à <b>grain fin</b> réversible pour la finition PROTECT REVERSIBLE. Vendu au Kg.	blanc	20,00 kg		14,50
		8,00 kg		15,00
<b>PROTECT REVERSIBLE</b> ( <i>protect fein</i> ) <b>Intérieur</b> Peinture mate de finition et de protection réversible pour monuments historiques. Vendu au litre, prix indicatif au kg. Densité : 1,58. Le blanc ancien est au prix du groupe 1.	blanc	12,50 litres	16,00	
		5,00 litres	23,00	
	couleur groupe 1	12,50 litres	18,50	
		5,00 litres	25,00	
	couleur groupe 2	12,50 litres	23,00	
		5,00 litres	29,00	
	couleur groupe 3	12,50 litres	26,00	
		5,00 litres	32,00	
	couleur groupe 4	12,50 litres	Ø	
		5,00 litres	Ø	



DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
<b>CHAUX EN PÂTE PURE BLANCHE</b> ( <i>Marmorsumpfkalk</i> ) <b>Intérieur</b> Enduit à la chaux aérienne en pâte sélectionné obtenu par cuisson au feu de bois à l'ancienne. Extinction lente pendant 2 années.	blanc de chaux	18,00 kg 6,00 kg		7,70 11,00
<b>ANTI-ONDES INTER</b> ( <i>Abschirmfarbe</i> ) <b>Peinture de protection contre les radiations courantes</b> Peinture minérale d'écran permettant une barrière aux ondes électro-magnétiques et contre les rayonnements électrosmog. Protection des humains contre les radiations électroniques malsaines et constantes. Diluant : Fixatif DL	noir	12,50 litres 5,00 litres	33,00 35,00	
<b>BADIGEON DE CHAUX</b> ( <i>Calcidan</i> ) <b>Extérieur</b> Badigeon de chaux aérienne liquide sélectionné, obtenu par cuisson au feu de bois. Extinction lente. <b>Vendu au litre.</b> Densité : 1,25	blanc de chaux	12,50 litres 5,00 litres	11,50 17,50	

## Pigments minéraux pour la chaux

### PIGMENTS POUR LES PRODUITS À LA CHAUX

**Intérieur et Extérieur**

Concentrés de teintes des produits à la chaux (badigeons et enduits).

**Vendu au litre.**

Pâte pigmentaire minérale à base de chaux stable aux UV.  
Mise en teinte du badigeon calcidan et de la chaux en pâte pure BEECK.

	ocre jaune 651	5,00 litres	22,60	
	noir 655	5,00 litres	22,60	
	rouge oxyde 654	5,00 litres	22,60	
	ombre kaki 652	5,00 litres	22,60	
	rouge brique 660	5,00 litres	22,60	
	jaune citron 658	5,00 litres	39,80	
	jaune maïs 661	5,00 litres	39,80	
	vert chrome 656	5,00 litres	39,80	
	ultra bleu 657	5,00 litres	39,80	
<b>hors groupe de prix</b>	<b>bleu cobalt 659</b>	<b>5,00 litres</b>	<b>77,00</b>	
	ocre jaune 651	1,00 litre	24,80	
	noir 655	1,00 litre	24,80	
	rouge oxyde 654	1,00 litre	24,80	
	ombre kaki 652	1,00 litre	24,80	
	rouge brique 660	1,00 litre	24,80	
	jaune citron 658	1,00 litre	42,50	
	jaune maïs 661	1,00 litre	42,50	
	vert chrome 656	1,00 litre	42,50	
	ultra bleu 657	1,00 litre	42,50	
<b>hors groupe de prix</b>	<b>bleu cobalt 659</b>	<b>1,00 litre</b>	<b>79,50</b>	



DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
<b>COLLE SILICATE TOILE DE VERRE</b> ( <i>Vlieskleber</i> ) <b>Colle écologique minérale pour toile et trame de verre</b> Colle silicate.	blanche	20,00 kg		11,00
		8,00 kg		13,00
<b>BADIGEON À LA COLLE DE CELLULOSE RÉVERSIBLE</b> ( <i>leimfarbe</i> ) <b>Badigeon minéral craie/cellulose, réversible, finition à l'éponge</b> Badigeon à la colle de cellulose (hêtre), pour blanchir les murs de façon réversible. Recouvrement et protection des fresques historiques en attente de restauration. Faire un fond à base de caséine de lait type «Caséine Grob» de Aglaia.	blanc et pastel classe 1 et 2	12,50 litres		11,60
		5,00 litres		12,60
<b>NETTOYANT DES LAITANCES BÉTON</b> ( <i>Ätzflüssigkeit</i> ) <b>Nettoyant de béton avant la lasure avec colortone béton</b> Les laitances de béton et des ciments (traces blanches) peuvent être visibles, voir même contraindre la cristallisation des peintures ou lasures minérales. Le nettoyage de béton présentant des laitances calcaires est nécessaire au préalable. Ce produit permet l'ouverture des pores des enduits neufs.	incolore	10,00 litres		20,00
		5,00 litres		22,00
<b>DÉCAPANT</b> ( <i>Abbeizer</i> ) <b>Décapant des anciennes peintures organiques</b> Décapant puissant des anciennes peintures non-minérales.	-	25,00 litres		21,00
		5,00 litres		23,00
<b>NETTOYANT DES HUILES DE DÉCOFFRAGE</b> ( <i>Schalölentferner</i> ) <b>Nettoyant dégraissant des huiles de décoffrage de béton</b> Les huiles servant au décoffrage des banches de béton peuvent repousser la cristallisation des peintures ou lasures minérales. Le nettoyage de béton présentant des huiles de décoffrage est nécessaire au préalable.	-	10,00 litres		28,00
		5,00 litres		31,00
<b>FIXATIF PUR</b> ( <i>fixativ</i> ) Fixatif minéral et diluant, 100% silicate de potassium. Densité : 1,16 (prévoir préparation avec CRISTALIN PUR en poudre). Manipulation et utilisation de ce FIXATIV uniquement pour les initiés.	transparente incolore	30,00 kg		11,30
		10,00 kg		11,30
		5,00 kg		11,30
		1,00 kg		13,60
<b>CRISTALIN PUR</b> ( <i>farbpulver</i> ) <b>Peinture minérale en poudre intérieur et extérieur</b> RECETTE HISTORIQUE de 1894. <b>Peinture minérale pure en poudre.</b> <b>MÉLANGE À FAIRE SUR CHANTIER avec le FIXATIF PUR.</b> Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Peinture mate et lisse pour façade. Garantie de bonne tenue des teintes : 25 ans. Diluant : FIXATIV. Pour les couleurs en concentré de teinte ; devis sur demande. 200 teintes possibles du nuancier BEECK. <u>Recette à suivre pour la préparation</u> : 5 kg de fixativ pour 4 kg de poudre ; 10 kg de fixativ pour 8 kg de poudre ; 30 kg de fixativ pour 25 kg de poudre). <b>Application exclusivement sur les supports minéraux bruts.</b>	blanc	25,00 kg		15,00
		8,00 kg		16,00
		4,00 kg		17,00
	couleur groupe 1	25,00 kg		15,50
		8,00 kg		16,50
		4,00 kg		18,00
	couleur groupe 2	25,00 kg		17,50
		8,00 kg		17,00
		4,00 kg		18,50
	couleur groupe 3	25,00 kg		21,50
		8,00 kg		22,50
		4,00 kg		24,50
<b>Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif</b>	couleur groupe 4	25,00 kg		28,50
		8,00 kg		31,50
		4,00 kg		30,00

## Finitions aux huiles de lin standolie. Selon les recettes fabriquées par BEECK et AGLAÏA depuis 1896

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
<b>PRIMAIRE BOIS IMPREGNANT incolore extérieur (Ölgrund)</b> <b>Intérieur et Extérieur</b> Primaire incolore d'imprégnation à base d'huile de lin pour les ouvrages en <b>bois bruts</b> : fenêtres, coffrages, colombages, portes, charpentes, bardages.	incolore	10,00 litres	31,00
		2,50 litres	33,00
		0,75 litre	27,50
<b>PRIMAIRE BOIS incolore extérieur en émulsion (Ölgrund AQUA)</b> <b>Intérieur et Extérieur</b> <b>Nouveau primaire 2024</b> incolore à base d'huile de lin en émulsion pour les ouvrages en <b>bois bruts</b> : fenêtres, coffrages, colombages, portes, charpentes, bardages.	incolore	10,00 litres	28,00
		2,50 litres	31,00
		0,75 litre	24,50
<b>PRIMAIRE imprégnant incolore HDL</b>			
<b>PRIMAIRE BOIS IMPREGNANT incolore intérieur (Holzgrund)</b> <b>Intérieur</b> Primaire incolore d'imprégnation à base d'huile de lin pour les ouvrages en bois bruts non peints d'intérieur. Très haute microporosité. Pénétration à 100% dans le bois, non filmogène. Solvant en phase aqueuse. Dilution à l'eau. Finition gamme tradi ou PRO.	incolore	10,00 litres	30,70
		2,50 litres	33,00
		0,75 litre	27,60
<b>PRIMAIRE opacifiant HDL PRO</b>			
<b>PRIMAIRE HDL PRO MICROPOREUX POUR BOIS BLANC</b> <i>(Vorstreichfarbe PRO)</i> «à séchage rapide» <b>Intérieur et Extérieur</b> <b>Primaire bois et fer</b> opacifiant à <b>séchage rapide</b> à base d'huile de lin pour les ouvrages mobiles en bois neufs ou anciens, même déjà peints précédemment. Teintes nuanciers NCS et RAL. La version PRO est compatible avec le métal. Finition gamme tradi ou PRO.	blanc	10,00 litres	52,00
		2,50 litres	54,50
		0,75 litre	43,00
	Teintes des nuanciers BEECK HDL, NCS ou RAL	10,00 litres	65,00
		2,50 litres	68,00
		0,75 litre	54,00
<b>PRIMAIRE opacifiant HDL TRADI</b>			
<b>PRIMAIRE HDL TRADI MICROPOREUX POUR BOIS BLANC</b> <i>(Vorstreichfarbe)</i> «à séchage lent» <b>Intérieur et Extérieur</b> <b>Primaire microporeux bois</b> opacifiant, de tradition ancienne, blanc à base d'huile de lin pour les ouvrages en bois neufs ou anciens, même déjà peints avec d'anciennes peintures solvantées ou sur fonds alkydes en bon état, adhérents et stables. Séchage lent. La version HDL TRADI n'est pas compatible avec le métal.	blanc	10,00 litres	42,50
		2,50 litres	44,00
		0,75 litre	36,50
<b>PRIMAIRE HDL antirouille pour fer</b>			
<b>PRIMAIRE HDL ANTIROUILLE extérieur (Rostschutzgrund)</b> <b>Intérieur et Extérieur</b> Passivant et inhibiteur de rouille à base d'huile végétale et d'huile de lin. Uniquement pour les métaux ferreux. Non adapté au zinc, cuivre et aluminium.	-	2,50 litres	44,50
		0,75 litre	35,50
<b>DILUANT HDL (pour tous les produits HDL BEECK)</b>			
<b>DILUANT DES HDL ET NETTOYANT (lackverdünner)</b> Diluant universel pour les peintures et lasures aux standolies d'huile de lin des versions HDL TRADI et HDL PRO. Pas d'odeur.	-	10,00 litres	24,50
		5,00 litres	27,50
		1,00 litre	28,50





**La gamme TRADI** ne s'applique pas directement sur les anciens fonds de peinture, il faut créer l'adhérence en ponçant au maximum les anciens fonds (ou décapage),

ou appliquer le primaire HDL BEECK opacifiant. Le principe actif (sicativation) est optimal si les HDL Tradi sont en contact avec les boiseries brutes. (Sur les HDL PRO, faire des essais au préalable).

**La pigmentation de la gamme TRADI est uniquement minérale et donc stable aux UV (garantie 25 ans).**

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
<b>PEINTURE EXTÉRIEURE SATIN-BRILLANT HDL TRADI</b>			
<p><b>PEINTURE HDL TRADI EXTÉRIEURE SATIN/BRILLANT</b> (Standölaussenfarbe Seiden-glanz) Extérieur SATIN/BRILLANT (séchage normal) Véritable peinture satinée-brillante de TRADITION aux huiles de lin standolisées, issue d'une recette historique de fin 18ème siècle. Hautement microporeuse pour bois à base d'huile de lin, formulée sans résine. Pas de risque d'écaillage. Adaptée aux monuments historiques. <b>Pigmentation minérale exclusivement.</b> Stable 25 ans aux UV. <b>11 couleurs de base et 126 teintes en déclinaison sur le nuancier BEECK</b> des peintures HDL. Les teintes du nuancier BEECK peuvent être créées sur site ; les dosages sont indiqués pour chaque teinte du nuancier. Application possible sur métaux ferreux à l'intérieur ou à l'extérieur. Les 11 teintes de base existent en version fongicide sur demande. Les primaires seront de préférence issus de la gamme Tradi. Les primaires Pro sont possibles en sous-couche dans certains cas : faire un essai au préalable. Stockage des 11 teintes de base au dépôt de Noisy le sec.</p>	<u>Couleurs de base :</u>		
	blanc		
	jaune ocre		
	rouge oxyde	10,00 litres	58,00
	vert chrome	2,50 litres	61,00
	bleu outremer	0,75 litre	49,50
	marron/brun		
	ombre		
	noir		
	rouge lit de vin	10,00 litres	61,00
	jaune maïs	10,00 litres	131,00
	jaune citron	10,00 litres	110,00
	rouge lit de vin	2,50 litres	67,50
	jaune maïs	2,50 litres	139,00
	jaune citron	2,50 litres	120,00
	rouge lit de vin	0,75 litre	55,00
	jaune maïs	0,75 litre	109,00
	jaune citron	0,75 litre	92,00
	Teintes du nuancier HDL de BEECK	10,00 litres 2,50 litres 0,75 litre	65,00 72,50 64,50
	Teintes hors du nuancier HDL de BEECK (NCS/RAL)	10,00 litres 2,50 litres 0,75 litre	82,00 85,00 77,00
<b>PEINTURE INTÉRIEURE BRILLANTE HDL gamme TRADI</b>			
<p><b>PEINTURE HDL TRADI INTÉRIEURE BRILLANTE</b> (Standölinnenfarbe glänzend) Intérieur BRILLANT (séchage normal) Véritable peinture microporeuse traditionnelle d'intérieure brillante sans fongicide. À base d'huile de lin, sans résine, formulation BIO. Pas de risque d'écaillage. Adaptée aux monuments historiques. Idéale pour la protection des portes, meubles, moulures... Issue de la recette antique de 1896. Stable aux UV. <b>11 teintes standards</b> et 126 teintes du nuancier BEECK. Teintes des nuanciers RAL et NCS possible en usine. Densité : 1,25. Utilisation modeste par rapport au HDL tradi interieur mat-satin. Pas de stock nécessaire de ces 11 teintes de base brillante.</p>	<u>Couleurs de base :</u>		
	blanc		
	jaune ocre		
	rouge oxyde	10,00 litres	49,00
	vert chrome	2,50 litres	52,00
	bleu outremer	0,75 litre	45,00
	marron/brun		
	ombre		
	noir		
	rouge lit de vin	10,00 litres	90,00
	jaune maïs	10,00 litres	158,00
	jaune citron	10,00 litres	137,00
	rouge lit de vin	2,50 litres	37,00
	jaune maïs	2,50 litres	162,00
	jaune citron	2,50 litres	141,00
	rouge lit de vin	0,75 litre	77,00
	jaune maïs	0,75 litre	125,00
	jaune citron	0,75 litre	112,00
	Teintes du nuancier BEECK	10,00 litres 2,50 litres 0,75 litre	61,00 68,00 60,00
	Autres nuanciers (NCS/RAL)	10,00 litres 2,50 litres 0,75 litre	78,50 82,50 75,00

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
-------------	--------	-----------------	--------------------------------------

## PEINTURE INTÉRIEURE SATIN-MAT HDL gamme TRADI

### PEINTURE HDL TRADI INTÉRIEURE MAT/SATIN HDL

(Standölinnenfarbe seidenmatt)

Intérieur SATIN / MAT (séchage traditionnel)

Peinture couvrante microporeuse pour travaux d'intérieur exclusivement.

À base d'huile de lin, sans résine, formulation BIO.

Pas de risque d'écaillage.

Adaptée aux monuments historiques.

Idéale pour la protection des portes, meubles, moulures...

RECETTE DE 1896 Stable aux UV.

11 teintes standards et 126 teintes du nuancier BEECK.

Densité : 1,25.

Il est possible de réaliser certaines teintes des nuanciers RAL et NCS en usine (faire une demande préalable).

Stockage des 11 teintes mat-satin de base. Pigments minéraux identiques à ceux des peintures HDL exter gamme tradi.

#### Couleurs de base :

blanc			
jaune ocre		10,00 litres	51,00
rouge oxyde		2,50 litres	54,50
vert chrome		0,75 litre	44,00
bleu outremer			
marron/brun			
ombre			
noir			
rouge lit de vin		10,00 litres	91,00
jaune maïs		10,00 litres	158,00
jaune citron		10,00 litres	138,00
rouge lit de vin		2,50 litres	97,00
jaune maïs		2,50 litres	167,00
jaune citron		2,50 litres	146,00
rouge lit de vin		0,75 litre	78,00
jaune maïs		0,75 litre	126,00
jaune citron		0,75 litre	113,00
Teintes nuancier BEECK		10,00 litres	62,00
		2,50 litres	68,00
		0,75 litre	60,00
Autres nuanciers (NCS/RAL)		10,00 litres	78,50
		2,50 litres	83,00
		0,75 litre	75,00





La gamme pro s'applique directement sur les anciens fonds adhérents et usés (alkyde ou HDL tradi).  
 La gamme PRO utilise des pigments minéraux, ou pas, en fonction des couleurs demandées.  
 Cette gamme «PRO» d'huile de Lin, peut être pulvérisée au pistolet.

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
<b>PEINTURE INTÉRIEURE SATIN HDL / SÉCHAGE RAPIDE PRO</b>			
<b>PEINTURE HDL PRO INTÉRIEURE SATIN «à séchage rapide»</b> <i>(Standölinnenfarbe PRO Seidenglanz)</i> <b>Intérieur satiné (PRO = séchage rapide)</b> Peinture satinée couvrante microporeuse pour travaux d'intérieur exclusivement. À base d'huile de lin, sans résine. Formulation BIO. Pas de risque d'écaillage. Adaptée aux monuments historiques. Idéale pour la protection des portes, meubles, moulures... Diluant Balsam HDL BEECK. Teintes des nuanciers BEECK, NCS, RAL. <b>Mise en teinte RAL et NCS avec machine automate Beeck.</b>	blanc	10,00 litres	72,00
		2,50 litres	75,00
		0,75 litre	58,00
	Teintée à l'usine.		
	Nuanciers	10,00 litres	86,00
	BEECK,	2,50 litres	90,00
	NCS ou RAL	0,75 litre	80,00
<b>PEINTURE INTÉRIEURE BRILLANTE HDL / SÉCHAGE RAPIDE PRO</b>			
<b>PEINTURE HDL PRO INTÉRIEURE BRILLANTE «à séchage rapide»</b> <i>(Standölinnenfarbe PRO Hochglanz)</i> <b>Intérieur brillant (PRO = séchage rapide)</b> Peinture couvrante microporeuse pour travaux d'intérieur exclusivement. À base d'huile de lin, sans résine. Formulation BIO. Pas de risque d'écaillage. Diluant Balsam de BEECK. Adaptée aux monuments historiques. Idéale pour la protection des portes, meubles, moulures... Mise en teinte spectrum machine pour les nuanciers BEECK, RAL et NCS. Densité : 1,25. <b>Mise en teinte RAL et NCS avec machine automate Beeck.</b>	blanc	10,00 litres	72,00
		2,50 litres	75,00
		0,75 litre	58,00
	Teintée à l'usine.		
	Nuanciers	10,00 litres	86,00
	BEECK,	2,50 litres	90,00
	NCS ou RAL	0,75 litre	80,00
<b>PEINTURE EXTÉRIEURE SATIN HDL / SÉCHAGE RAPIDE PRO</b>			
<b>PEINTURE HDL PRO EXTÉRIEURE SATIN «à séchage rapide»</b> <i>(Standölaussenfarbe PRO Seidenglanz)</i> <b>Extérieur satin (PRO = séchage rapide)</b> Finition satin de haute protection (laque Hollandaise) à base d'huile de lin cuite à très haute température (Standolie). Recette nouvelle génération alkyde, huiles de lin et végétale, sans résine, avec un séchage rapide. Toutes teintes des nuanciers RAL et NCS possibles. Mise en teinte spectrum machine. Application sur les boiseries extérieures : volets, bardages, colombages, fenêtres, portes cochères... etc. Projection possible. <b>Mise en teinte RAL et NCS avec machine automate Beeck.</b>	blanc	10,00 litres	72,00
		2,50 litres	75,00
		0,75 litre	58,00
	Teintée à l'usine.		
	Nuanciers	10,00 litres	86,00
	BEECK,	2,50 litres	90,00
	NCS ou RAL	0,75 litre	80,00
<b>PEINTURE EXTÉRIEURE BRILLANTE HDL / SÉCHAGE RAPIDE PRO</b>			
<b>PEINTURE HDL PRO EXTÉRIEURE BRILLANTE «à séchage rapide»</b> <i>(Standölaussenfarbe PRO hochglanz)</i> <b>Extérieur brillant (PRO = séchage rapide)</b> Finition brillante de haute protection (laque Hollandaise) à base d'huile de lin cuite à très haute température (Standolie). Recette nouvelle génération sans résine, à séchage rapide. Toutes teintes des nuanciers RAL et NCS possibles. Mise en teinte spectrum machine. Idéale pour le traitement des lucarnes, des bardages, des volets et tous types d'ouvrages en bois intérieur ou extérieur. Restauration des monuments anciens sans compromis. Garantie sans écaillages. Haut extrait sec. Projection possible. <b>Mise en teinte RAL et NCS avec machine automate Beeck.</b>	blanc	10,00 litres	72,00
		2,50 litres	75,00
		0,75 litre	58,00
	Teintée à l'usine.		
	Nuanciers	10,00 litres	86,00
	BEECK,	2,50 litres	90,00
	NCS ou RAL	0,75 litre	80,00

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
-------------	--------	-----------------	--------------------------------------

### LASURE BOIS EXTÉRIURE HDL (gamme TRADI)

#### LASURE BOIS HDL TRADI EXTÉRIURE SATIN/BRILLANT

(Standöllasur aussen)

Extérieur et Intérieur

Lasure microporeuse à base d'huile de lin, sans résines pétrochimiques. Pas de risque d'écaillage.

Adaptée aux monuments historiques.

Idéale pour la **protection des colombages, portes cochères, fenêtres**, meubles et moulures anciennes...

Stable aux UV.

15 teintes standards et 126 teintes du nuancier BEECK.

Densité : 0,95. Consommation : 0,07 litre/m<sup>2</sup>.

**Mise en teinte RAL et NCS avec machine automate Beeck.**

-	10,00 litres	43,50
-	2,50 litres	45,50
-	0,75 litre	40,00

Tarif valable pour les teintes standards réf : 02 / 04 / 05 / 06 / 07 / 09 / 11 / 12 / 13 / 16 / 20 / 21 / 22 et 24  
Pour la 23 (bleu) azur ; prévoir + 3,5€/litre

Teintée à l'usine.	10,00 litres	53,00
Nuanciers	2,50 litres	55,00
BEECK, NCS ou RAL	0,75 litre	46,00

### LASURE BOIS INTÉRIEURE HDL (gamme TRADI)

#### LASURE BOIS HDL TRADI INTÉRIEURE MAT/SATIN

(Standöllasur innen, seidenmatt, équivalent à Holzlasur innen)

Intérieur

Lasure microporeuse à base d'huile de lin, sans résine, BIO.

Pas de risque d'écaillage. Adaptée aux monuments historiques.

Idéale pour la protection des portes, fenêtres, meubles, moulures...

Stable aux UV. 15 teintes standards et 126 teintes du nuancier BEECK.

Densité : 0,95. Consommation : 0,07 litre/m<sup>2</sup>.

**Mise en teinte RAL et NCS avec machine automate Beeck.**

-	10,00 litres	43,50
-	2,50 litres	45,50
-	0,75 litre	40,00

Tarif valable pour les teintes standards réf : 02 / 04 / 05 / 06 / 07 / 09 / 11 / 12 / 13 / 16 / 20 / 21 / 22 et 24  
Pour la 23 (bleu) azur ; prévoir + 3,5€/litre

### PROTECTION/ ENTRETIEN HDL

#### HUILE D'ENTRETIEN ET DE REMISE EN ÉTAT (Aufrischöl)

Extérieur

Huile d'entretien (HDL) des zones recouvertes d'huile de lin (gamme Pro ou Tradi). Permet de raviver les éléments en bois soumis aux intempéries : volets, portes, balcons, bardages, fenêtres ... etc.

incolore	2,50 litres	41,00
	0,75 litre	34,00

#### HUILE DE LIN SPÉCIALE PROTECTION GRIS-ARGENTÉ.

(Vergrauungslasur)

Extérieur

Huile d'entretien (HDL) teintée (6 nuances disponibles) pour le mobilier extérieur qui a déjà été en contact avec les intempéries et qui est déjà grisé. Protection préventive des brunissements inesthétiques des éléments en bois. Lucarnes, clôtures, volets, bardages ...

Gris argenté,		
gris platine,		
gris anthracite,	10,00 litres	43,50
argent nacré,	2,50 litres	45,50
platine nacré	0,75 litre	40,00
et anthracite nacré.		





DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
<b>HYDROFUGE-MINÉRALISANT-FONGICIDE-OUTILLAGE</b>			
<b>HYDROFUGE D'IMPREGNATION SILANE</b> ( <i>silangrund</i> ) AVANT de PEINDRE... Hydrofuge d'imprégnation à base de silane monomère en solution alcoolique pour supports minéraux poreux en façades. Doit être impérativement recouvert par une peinture minérale de finition rapidement (voir FT).	transparente incolor	10,00 litres 5,00 litres	24,00 26,00
<b>HYDROFUGE DE FINITION (BS PLUS)</b> Hydrofuge de finition à base de silane pour supports minéraux poreux ou zones exposées de façade.	transparente	10,00 litres 5,00 litres	26,50 28,00
<b>ENDUIT UNIVERSEL EN POUDRE</b> ( <i>universalputz</i> ) Enduit de rénovation à la chaux tous supports.	blanc naturel grains 0,5 mm grains 1,2 mm	23,00 kg 23,00 kg	6,50 6,50
<b>ENDUIT SPACHTEL EN PÂTE</b> Enduit minéral à base de silicate de potassium pour les rebouchages et le lissage. Tous les supports minéraux.	-	20,00 kg	4,90
<b>MINÉRALISANT NATUREL LMF</b> ( <i>natursteinfestiger LMF</i> ) Minéralisant à base de silice pour consolider la pierre et la brique qui se délite. Ne modifie pas la microporosité.	incolor	10,00 litres 5,00 litres	13,50 15,00
<b>FONGICIDE</b> ( <i>fungizid</i> ) Curatif avant la phase de nettoyage pour éliminer les micro-organismes et préventif avant mise en peinture des façades.	incolor	10,00 litres 5,00 litres	20,00 22,00
<b>BROSSE OVALE À LASURER</b> Soie 100%, spécialement pour les lasures et patines minérales (65 mm).	-	pièce	47,00
<b>BROSSE RECTANGLE POILS LONGS</b> Soie 100%, spécialement pour l'application des peintures minérales (95 mm).	-	pièce	71,00









## Tarif professionnel AGLAIA France 2024

Les prix indiqués sont au litre ou au kg Hors Taxe. Pour les conditionnements de 0,75 litre, les prix notés sont ceux du boîtage de 0,75 litre.

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
<p><b>NATEO-MAT</b> (<i>Premium weiss</i>)  <i>Intérieur (lavable classe 2)</i>  <b>Peinture naturelle renouvelable mate d'intérieur lavable.</b>            Aspect mat d'intérieur lavable classe 2. Composition : eau potable, talc, silicate d'aluminium, huile de lin naturelle, huile de lavande, huile de thym, autres huiles végétales.  <b>COV naturels inférieurs à 0,1 gr/litre</b> et inférieurs à 1 gr/m<sup>3</sup> (très faible émission dans l'air). Aucun composant ou élément chimique, pas de latex, pas de méthyl de cellulose, aucun biocide.            Application possible sur murs et menuiseries (sous-couche pour bois impératives : Natéo fix à base d'huile de lin, Natéo primaire laque à base d'huile de lin en émulsion, ou primaire PRO HDL de Beeck). <b>Teintes réalisables à l'aide de la doseuse colorimétrique pour HDL Pro et de nos bases (Blanc - Medium - Deep) au dépôt Aglaia France</b> ou directement sur les points de vente.            Utilisation des PIGMENTS en phase aqueuse.            Nuanciers des teintes NCS - RAL - BEECK, FARBKULT, etc.            Diluant et nettoyant : EAU.</p>	blanc	12,50 litres 4,00 litres	13,50 16,40
	couleur groupe 1	12,50 litres 4,00 litres	16,50 19,50
	couleur groupe 2	12,50 litres 4,00 litres	17,60 21,90
	couleur groupe 3 + les tons pastels des nuanciers NCS-RAL	12,50 litres 4,00 litres	19,00 22,60
	Couleurs hors nuancier Aglaia pour les classes GR 2 (pastel) et GR 3 (pastel foncé)	12,50 litres 4,00 litres	24,00 -



DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
<b>NATEO-VELOURS</b> ( <i>Strapazierweiss</i> ) <b>Intérieur satiné (lessivable classe 1)</b> <b>Peinture naturelle renouvelable</b> satin-velours pour parois intérieures. Composition: eau potable, huile de lin naturelle, huile de lavande, huile de thym, autres résines végétales. COV naturels inférieurs à 1 gr/litre et inférieurs à 1 gr/m <sup>3</sup> (très faible émission dans l'air). Aucun composant ou élément chimique, pas de latex, pas de méthyl de cellulose, aucun biocide. Pas de teinte possible en foncée pour l'instant. Application possible sur murs et menuiseries. (sous-couche pour bois impératives : Natéo primaire laque à base d'huile de lin en émulsion ou primaire PRO HDL de Beeck). Teintes réalisables à l'aide de la doseuse colorimétrique pour HDL Pro de nos bases (Blanc - Medium ) au dépôt Aglaia France ou directement sur les points de vente. Utilisation des PIGMENTS en phase aqueuse. Nuanciers des teintes NCS - RAL - BEECK - FARBKULT, etc . Diluant et nettoyant : EAU	blanc	12,50 litres 4,00 litres	25,00 27,00
	couleur groupe 1	12,50 litres 4,00 litres	28,00 29,00
	couleur groupe 2	12,50 litres 4,00 litres	31,00 32,00
	couleur groupe 3	12,50 litres	32,00
	couleur groupe 4	12,50 litres	33,50
<b>NATEO-FIX</b> ( <i>Tiefgrund-aqua</i> ) <b>Intérieur HDL-AQUA</b> Fixateur de fond naturel à base d'huile de lin et de résines naturelles pour supports enduits, farinants, douteux et poreux. À diluer avec eau pour les supports très absorbants. Sans solvants et sans plastifiants. HDL nouvelle génération en phase aqueuse (émulsion). COV= 0 gr/litre.	incolore	10,00 litres 5,00 litres	17,00 18,50
	<b>CASÉINE GROB GARNISSANT</b> ( <i>Kaseinstreichputz</i> ) <b>Intérieur (réversible)</b> Sous-couche garnissante à la caséine de lait stable (protéine issue du lait), additionnée de composants alcalins. Teintée chez Pigments & matières. Dilution et nettoyant : EAU.	blanc	18,00 kg 6,00 kg
<b>CASÉINE FINITION</b> ( <i>Kasein-farbe</i> ) <b>Intérieur (réversible)</b> Peinture de finition pour murs à la caséine de lait additionnée de composants alcalins (eau, caséine, borax (sels de bore), chaux et silice, alun de potasse, craie, blanc de meudon, pigments minéraux adaptés). Teintes pastel uniquement. Pour murs et boiserie intérieures. Très perméable à la vapeur d'eau. Catégorie des peintures organiques mais de composition 100% naturelle. Composition et recette sans aucun COV d'origine synthétique. Teintée chez Pigments & Matières. Dilution et nettoyant : EAU.	couleurs groupe 1 et 2	18,00 kg	20,00
	couleurs pastel nuanciers RAL-NCS (groupes 1 et 2)	18,00 kg	24,00
	blanc	10,00 litres 5,00 litres	16,00 18,00
<b>NATEO-GLACIS</b> ( <i>Bienenwachslasurbinder</i> ) <b>Intérieur</b> Glacis incolore naturel à base de cire d'abeille : à diluer avec 4 volumes d'eau préalable. Ensuite diluer le mélange avec NATEO PIGMENTS poudre (page 24). NATEO GLACIS doit être de préférence appliqué sur un fond uniforme type CASÉINE GROB ou CASÉINE Finition lisse, également sur NATEO Mat ou Velours. Nettoyant : EAU.	couleur groupe 1 pastel	10,00 litres	20,00
	Couleurs pastel hors nuanciers RAL-NCS	10,00 litres	24,00
	-	5,00 litres	33,50



DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
<b>LASURE BOIS HL EX</b> ( <i>Holzlasur aussen</i> ) <b>Intérieur ou extérieur - Satin/Brillant</b> Lasure à base de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales pour boiseries et ouvrages d'art en bois. Teintes HDL PRO machine. Aucun écaillage avec le temps. Pénétration profonde et imprégnation durable dans les fibres du bois. Toutes les teintes des nuanciers NCS/RAL et Beeck (logiciel HDL PRO). Conso : 0,07 litre/m <sup>2</sup> environ. Diluant et nettoyant standolies HDL (balsam-lackverdünner).	Couleurs Aglaia	0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres	38,50 45,00 43,50	(Le pot)
<b>sauf le bleu AZUR. ref n°23 : prix, nous consulter</b>				
<b>LASURE BOIS HL INTÉR</b> ( <i>Holzlasur innen</i> ) <b>Intérieur - Satin/Mat</b> Lasure à base de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales pour boiseries et ouvrage d'art en bois intérieurs. Pigments stables aux UV. Aucun écaillage avec le temps. Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois. Toutes les teintes RAL/NCS /BEECK (logiciel HDL PRO). Conso : 0,07 litre/m <sup>2</sup> environ. Diluant et nettoyant standolies HDL (balsam-lackverdünner).	Couleurs Aglaia	0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres	38,50 45,00 43,50	(Le pot)
<b>pour la couleur N° 23 : 45€ en 10 litres ; 46€ en 2,5 litres et 53€ en 0,75 litre</b>				
<b>PRIMAIRE HL EX</b> ( <i>Ölgrund</i> ) <b>Intérieur ou extérieur</b> Primaire à base de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales en phase solvant végétales. Application recommandée pour les ouvrages en bois dur et résineux (hors bois tropicaux). Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois. Diluant et nettoyant avec Standolies HDL (balsam-lackverdünner).	Couleurs Aglaia	0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres	27,00 33,00 30,70	(Le pot)
<b>NATEO LAQUE MATE</b> ( <i>Aquasol innenlack seidenmatt</i> ) <b>Intérieur - Laque mate tendue - ZÉRO COV (Toplin aqua 2510)</b> Peinture de finition de haute résistance à base d'huile de lin en émulsion (diluable à l'eau) et diverses résines végétales naturelles et renouvelables. Idéal pour la protection des portes de circulation et toutes les boiseries intérieures et également les mobiliers en bois. Teintes possibles sur RAL/NCS (teintes sur logiciel et automate BEECK HDL PRO) etc. Sous-couche associée : NATEO PRIMAIRE LAQUE. Nettoyage des outils : EAU.	blanc  Couleurs RAL-NCS	0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres  0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres	60,00 70,00 68,00  67,50 85,00 82,00	(Le pot)  (Le pot)
<b>NATEO LAQUE RADIATEUR</b> ( <i>Heizkörperlack</i> ) <b>Intérieur - laque satin tendue</b> Huile de lin, huile végétale, écorce d'abricot, huiles de plantes diverses. Diluant et nettoyant avec Standolies HDL (balsam-lackverdünner). Existe uniquement en blanc.	blanc	0,75 litre 2,50 litres	46,00 56,00	(Le pot)
<b>NATEO PRIMAIRE LAQUE</b> ( <i>Aquasol vorlack 2020 Rigo</i> ) <b>Intérieur HDL-AQUA (Aglaia aquasol vorstreichfarbe)</b> Primaire d'adhérence opacifiant lisse à base d'huile de lin en émulsion (dilution et nettoyage des outils à l'eau). Base et primaire pour NATEO laque mate. Idéal pour les portes de circulation intérieures ( <b>teintes sur logiciel et automate HDL PRO ; pigments aqueux uniquement</b> ).	blanc	0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres	50,00 62,00 60,00	(Le pot)
<b>NATEO PRIM BOIS DUR</b> ( <i>Laubholzlauge</i> ) <b>Intérieur (préparateur phase 1)</b> Anti-tannique transparent pour bois dur et protection naturelle contre les lignivores. Formule à base de chaux et de pigment blanc. Permet de conserver la couleur du bois naturel avant sa protection avec NATEO-WOOD.	transparent	1,00 litre 5,00 litres	25,00 23,00	

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
<p><b>NATEO PRIM BOIS TENDRE</b> (<i>Nadelholzlauge</i>)  <b>Intérieur (préparateur phase 1)</b>            Anti-tannique transparent pour bois tendre et protection naturelle contre les lignivores.            Formule à base de chaux et de pigment blanc.            Permet de conserver la couleur du bois naturel avant sa protection avec NATEO-WOOD.            Diluant et nettoyant : EAU</p>	transparent	1,00 litre 5,00 litres	25,00 23,00	
<p><b>NATEO PROTECT-WOOD INCOLORE</b>  <i>(Holzseife natur)</i>  <b>Intérieur (protection phase 2 versions incolore)</b>            Savon/nettoyant incolore d'imprégnation dans les fibres des bois.            Préventif anti-tannique transparent pour bois.            Permet de conserver la couleur naturelle du bois brut sur les mobiliers et les parois.            Diluant et nettoyant : EAU.</p>	transparent	1,00 litre 5,00 litres	22,50 20,50	
<p><b>NATEO PROTECT-WOOD LAITEUX BLANC</b>  <i>(Holzseife weiss)</i>  <b>Intérieur (protection phase 2 versions laiteuse)</b>            Nettoyant laiteux blanchâtre non opacifiant et protection anti-tannique pour blanchir le bois.            Diluant et nettoyant : EAU</p>	laiteux	1,00 litre 5,00 litres	27,00 25,50	
<p><b>PRIMAIRE HL INTÉR</b>  <i>(Holzgrund)</i>  <b>Intérieur incolore</b>            Primaire à base de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales en phase solvant naturel.            Application recommandée pour les ouvrages en bois bruts, durs et résineux (hors bois tropicaux).            Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois.            Diluant et nettoyant avec Standolies HDL (balsam-lackverdünner).</p>	transparente	0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres	27,00 33,00 31,00	(Le pot)





DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
<b>HUILE NATURELLE HL INTÉR</b> ( <i>Naturöl Imf</i> ) <b>Intérieur (ni eau, ni solvant)</b> Huile de lin d'imprégnation, constituée de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales (très faible pourcentage de siccatif). Application recommandée pour les ouvrages en bois bruts, durs et résineux (hors bois tropicaux). Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois. Idéal pour nourrir les meubles, parquets au sol etc... Polissage lorsque le produit est sec. ZERO COV. Mate et transparente. Application sur tous types de bois reconstitués, type MDF (faire des essais préalables). <b>ESSUYER IMPÉRATIVEMENT LES SURPLUS LORS DE L'APPLICATION</b> (pour une bonne condition de séchage). Existe en version solvantée : Hartöl pro (Séchage + rapide). Nettoyant avec Standolies HDL (balsam-lackverdünner). (teintes sur logiciel HDL PRO).	transparente	0,75 litre	54,00	(Le pot)
		2,50 litres	67,00	
		10,00 litres	57,00	
	teintée	0,75 litre	56,00	(Le pot)
		2,50 litres	72,00	
		10,00 litres	70,00	
<b>HUILE DURE HL MAT/SATIN</b> ( <i>Hartöl seidenmatt</i> ) <b>Intérieur pour sol - 24H</b> Huile de lin en émulsion de protection impregnante, incolore mate ou très légèrement satinée, constituée de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales. Phase solvant naturel. Application recommandée pour les ouvrages au sol. Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois. Idéal pour nourrir les parquets au sol, liège, tomettes, terre cuite de sol, etc... Polissage lorsque le produit est sec (24h). Utilisation du primaire HL intérior en première couche et en dilution (max 3%). Nettoyant avec Standolies HDL (balsam-lackverdünner).	mate transparente	0,75 litre	38,00	(Le pot)
		2,50 litres	45,00	
		10,00 litres	43,00	
<b>HUILE DURE HL BRILLANTE</b> ( <i>Hartöl gläzend</i> ) <b>Intérieur pour sol - 24 H</b> Huile de lin en émulsion de protection imprégnante, incolore et brillante, constituée de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales. Phase solvant naturel. Application recommandée pour les ouvrages au sol. Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois. Idéal pour nourrir les parquets au sol, liège, tomettes, terre cuite de sol, etc... Polissage lorsque le produit est sec (24h). Utilisation du primaire HL intérior en première couche et en dilution (max 3%). Nettoyant avec Standolies HDL (balsam-lackverdünner).	brillante transparente	0,75 litre	32,00	(Le pot)
		2,50 litres	41,00	
		10,00 litres	38,00	
<b>TEAKÖL NATUR</b> ( <i>teaköl huile de teck</i> ) <b>Extérieur-intérieur. Protection pour bois tropicaux</b> Protection hydrofuge d'imprégnation non filmogène, incolore ou teintée. À base d'huiles végétales. Protection des boiseries exposées (clôtures, pergolas, aires de jeux, mobiliers, terrasses en bois, bardages...). S'applique et protège le teck, bankirai et bois des tropiques.	transparente	0,75 litre	34,00	(Le pot)
		2,50 litres	41,00	
		10,00 litres	39,00	
	teintée	0,75 litre	38,00	(Le pot)
		2,50 litres	45,00	
		10,00 litres	42,50	
<b>HUILE DURE HL RAPIDE MAT/SATIN</b> ( <i>Hartöl pro</i> ) <b>(Intérieur) 10 H</b> Huile de lin en phase solvantée naturelle végétale. Protection incolore, imprégnante, aspect satin/mat, constituée de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales. Application recommandée pour les ouvrages en bois au sol. Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois. Idéal pour nourrir parquets au sol etc... Polissage lorsque le produit est sec (8h). Mise en valeur accentuée des matériaux (effet mouillé satin-mat). Possibilité de mise en teinte logiciel HDL PRO, Nuances BEECK, RAL et NCS. Nettoyant avec Standolies HDL (balsam-lackverdünner).	transparente	0,75 litre	30,00	(Le pot)
		2,50 litres	36,00	
		10,00 litres	33,00	
	teintée	0,75 litre	35,00	(Le pot)
		2,50 litres	40,00	
		10,00 litres	36,00	

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo			
<b>LASURE HDL À L'EAU POUR BOISERIES</b> <i>(Aquasol Hartöl)</i> <b>Intérieur / Satin-mat</b> Protection inodore pour sols et murs : Bois, poutres, portes, lièges, escaliers, parquets, meubles. Sans COV, HDL émulsion, diluable à l'eau, teintable RAL /NCS et nuancier lasure bois BEECK, mise en teinte logiciel beeck machine et colorants minéraux. Diluant et nettoyage à l'eau.	incolor	0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres	31,00 36,00 35,00	(Le pot)		
	ton pastel	0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres	34,00 39,00 37,00	(Le pot)		
	ton forte	0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres	38,00 46,00 44,00	(Le pot)		
	<b>LASURE SOL HDL À L'EAU POUR DALLAGE</b> <i>(Aquasol STEINOL)</i> <b>Intérieur / Satin-mat</b> HDL en émulsion (HDL diluable avec de l'eau) Lasure de sol en base transparente et mate. Sans COV. Protection des ciments, bétons tomettes, pierres reconstituées, et tous types de matériaux minéraux poreux. Peut être teintée. Sans aucun COV et sans solvants. Mise en teinte NCS/RAL à l'aide du logiciel beeck silicate PRO et colorants minéraux. Diluant et nettoyage à l'eau.	incolor	0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres	31,00 36,00 35,00	(Le pot)	
		ton pastel	0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres	34,00 39,00 37,00	(Le pot)	
		ton forte	0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres	38,00 46,00 44,00	(Le pot)	
		<b>CIRE DE MAINTENANCE HDL INTÉR</b> <i>(Selbstglanzwachs / Pflege-émulsion)</i> <b>Intérieur</b> Cire nourrissante d'entretien écologique aux huiles de lin standolies en émulsion et huiles végétales (dilution à l'eau) pour les boiseries anciennes au mur et au sol. (référéncée pour l'entretien des parquets du château de Versailles) Aspect soyeux.	transparente	1,00 litre	20,50	
				2,50 litres	18,80	
				10,00 litres	16,50	





DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
<b>NETTOYANT</b> <i>(Flüssigwachs)</i> <b>Intérieur (nettoyant pour bois très sale)</b> Nettoyant d'entretien écologique pour tous types de boiseries (meubles, parquets, escaliers...) constitué de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales. Élimine en profondeur les tâches.	transparent	1,00 litre	44,00	
		5,00 litres	40,00	
		10,00 litres	39,00	
<b>NATEO PROTECT HL</b> <i>(Arbeitsplattenöl LMF)</i> <b>Intérieur - spéciale protection plan de travail</b> Huile d'imprégnation pour une protection anti-tâches constituée de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales, spécialement formulée pour plans de travail à contact alimentaire, meubles, parquets, escaliers... Écologique et sans COV.	transparente	0,75 litre	30,00	(Le pot)
		2,50 litres	34,00	
<b>NATEO PIGMENTS POUDRE</b> <i>(Pigmentfarbe)</i> <b>43 pigments naturels</b> Sélection de 43 pigments et poudres pour <b>mise en teinte du Natéo Glacis</b> . Dissoudre au préalable les pigments (50 gr de pigments pour 100ml d'eau) avant d'incorporer ce mélange dans les produits de la gamme Aglaia compatibles (Natéo mat, velours, etc..)	pigments Groupe 1	100 grammes	les 100g	15,50
	pigments Groupe 2	100 grammes	les 100g	23,00
	pigments Groupe 3	100 grammes	les 100g	36,00
	pigments Groupe 1	1,00 kg	le kg	57,00
	pigments Groupe 2	1,00 kg	le kg	99,50
	pigments Groupe 3	1,00 kg	le kg	169,00







Toutes commandes de produits dans ce tarif valent acceptation des conditions générales de vente disponibles sur nos tarifs de vente imprimés ou sur nos sites internet : [www.pigmentsetmatieres.com](http://www.pigmentsetmatieres.com) ou [www.beeck.fr](http://www.beeck.fr) ou [www.aglaia.fr](http://www.aglaia.fr). Toute commande teintée ne peut donner lieu à un retour ou une annulation, quelle que soit la quantité commandée. Aucun produit teinté ou non ne peut faire l'objet d'un retour sans accord et sans contrôle de l'état de la marchandise au préalable. Les frais de port sont à la charge des clients. Les commandes devront être systématiquement confirmées par e-mail à [pmimport@orange.fr](mailto:pmimport@orange.fr) et doivent mentionner: la référence ou nom du produit, la quantité, les instructions nécessaires à la livraison (avec le numéro téléphone de la personne réceptionnaire). Les dates ou délais de livraisons n'engagent pas la SAS Pigments et Matières: aucun retard de livraison et d'approvisionnement ne peut faire annuler une commande ou générer une réclamation de dommages et intérêts par l'acheteur. En cas de détérioration commise par les transporteurs, le réceptionnaire doit impérativement le signaler immédiatement, et émettre des réserves sur le(s) bon(s) de livraison. Trois prises de photo seront réclamées en cas d'ouverture de dossier pour un litige de transport. Toute commande confirmée est mise en teinte dans un délai très court dans la mesure de nos capacités de travail: cela implique qu'il n'est plus possible de modifier une commande déjà teintée par nos coloristes et de changer la teinte des marchandises déjà préparées.

## Conditions Générales de Vente

Toutes les commandes des produits dans ce tarif valent acceptation des conditions générales de vente disponible sur nos tarifs de ventes imprimés ou sur nos sites internet : [www.pigmentsetmatieres.com](http://www.pigmentsetmatieres.com) ou [www.beeck.fr](http://www.beeck.fr) ou [www.aglaia.fr](http://www.aglaia.fr). Toute commande teintée ne peut donner lieu à une retour ou une annulation, quelle que soit la quantité commandée. Aucun produit teinté ou non ne peut faire l'objet d'un retour sans accord et sans contrôle de l'état de la marchandise au préalable.

Les commandes devront systématiquement être confirmées par e-mail à [pmimport@orange.fr](mailto:pmimport@orange.fr) et doivent mentionner : la référence ou nom du produit, la quantité, les instructions nécessaires à la livraison (avec le numéro de téléphone de la personne réceptionnaire).

Toutes les commandes confirmées sont mises en teintes dans un délai très court dans la mesure de nos capacités de travail: cela implique qu'il n'est plus possible de modifier une commande déjà teintée par nos coloristes et de changer la teinte des marchandises déjà préparées.

### Prix

Nos prix sont indiqués HT. La facturation est faite au prix en vigueur, le jour de la commande. Tarif applicable : voir annexe.

Franco de port sous conditions commerciales.

### Livraisons

Délai de livraison

Les délais de livraison prévus ne sont donnés qu'à titre indicatif et sont en fonction des disponibilités du moment.

Les dates ou délais de livraison n'engagent pas la SAS Pigments et Matières: aucun retard de livraison et d'approvisionnement ne peut faire annuler une commande ou générer une réclamation de dommages et intérêts par l'acheteur.

En cas de détérioration commise par les transporteurs, le réceptionnaire doit impérativement le signaler immédiatement, et émettre des réserves sur le(s) bon(s) de livraison. Trois prises de photo seront réclamées en cas d'ouverture de dossier de litige transport.

Les fournisseurs/fabricants s'efforcent de respecter les délais de livraison, sauf cas exceptionnels, fortuits, et de force majeure. Les retards éventuels ne donnent aucun droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser la marchandise, ou de réclamer des dommages-intérêts ou indemnités de retard. Pour les commandes inférieures à 1500€ HT : transport à la charge du client. (excluant le transport des poudres toujours à la charge du client).

### Transport

Les frais de port sont à la charge des clients.

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, les expéditions effectuées en franco ne constituant pas une novation à cette règle. En cas de manquant, ou de détérioration de produits à l'arrivée, le destinataire doit :

a. Inscrire sur le récépissé du transporteur des réserves précisant exactement le nombre de colis manquants ou détériorés, ou l'objet de la réclamation (couleurs, bidons fuyards, cabossés, etc): faire des photos de preuve et transmettre rapidement à Pigments et Matières.

b. Confirmer ces réserves au transporteur dans les 3 jours ouvrables qui suivent la livraison par lettre recommandée (cf. article 105 du Code du Commerce) et faire une copie par courriel à Pigments & Matières.

c. Il appartient au destinataire de prendre les réserves nécessaires à l'égard du transporteur, en accomplissant les formalités sus évoquées, pour faire valoir ses droits à toute indemnité éventuelle auprès de ce dernier (seul habilité à recevoir les réclamations et à leur donner les suites qui s'imposent).

### Responsabilités

La responsabilité du vendeur est limitée à son choix, soit par un avoir, soit au remplacement des marchandises reconnues par lui comme non-conformes.

### Clauses de réserve de propriété

Conformément à la loi, les parties conviennent que les marchandises, objets et matériaux faisant l'objet des présentes ne deviendront la propriété de l'acquéreur qu'après encaissement effectif par le vendeur de l'intégralité du prix convenu, y compris de ses accessoires. Toutefois, les risques intervenant après l'expédition sont à la charge de l'acheteur qui, en outre, s'engage à prendre toute disposition pour que les marchandises restent individualisées, comme étant notre propriété.

À défaut de règlement intégral par l'acheteur, le vendeur se réserve, en conséquence, le droit de revendiquer les marchandises, même en cas de procédure collective, toute somme versée en acompte lui restant acquise en titre d'indemnité.

### Retours

Un retour de marchandise ne peut être effectué qu'après accord express du fournisseur, aux frais de l'acheteur. Tout produit retourné sans accord préalable de notre part ne pourra donner lieu à aucun remboursement.

### Paiement

Toutes les marchandises sont payables comptant, sauf dérogation acceptée expressément, et par écrit. Tout règlement doit être effectué à nos services centraux, dont l'adresse est spécifiée sur nos factures. Toute traite dûment acceptée dans les conditions de l'article 125 du Code du Commerce, et toute autre acceptation de règlement, ne constitue, ni novation, ni dérogation à cette clause. Toute modification du montant TTC de la facture (escompte...) implique corrélativement la correction correspondante du montant de la TVA.

Le non-paiement d'une échéance pourra entraîner la déchéance de terme et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible. Les pénalités de retard sont égales à 3 fois le taux d'intérêt légal et seront ajoutées aux sommes à payer dès leurs échéances.

### Facturation des services

Les services visés à l'article L.441-7 du Code du Commerce doivent donner lieu à une facture satisfaisante aux obligations de l'article L.441-3 du Code du Commerce en indiquant la dénomination exacte et le prix des services rendus. Déduire d'office la coopération commerciale des factures d'achat, de produits, par voie de compensation, alors que les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies peut constituer un abus de puissance d'achat. Le formalisme contractuel prévu à l'article L.441-7 qui doit permettre d'identifier avec précision la nature exacte des services rendus, ainsi que les dates de réalisation de ces services, permet d'établir une correspondance entre ce contrat et la facture du distributeur (C.A. Paris 29 juin 1998 - T.G.I. Lille 14 Décembre 2001).

### Attribution de compétences

En cas de litige, la loi française est applicable et le Tribunal de Commerce de Bobigny est seul compétent, quels que soient, le mode de règlement (traites...) et les conditions de livraison, et ce, même en cas de demande incidente, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

### Cas fortuits et force majeure

L'inondation, l'émeute, l'incendie, les grèves, les accidents de toutes sortes et tout fait de la nature et/ou de la force majeure survenant dans nos usines ou celles de nos fournisseurs, l'impossibilité de recevoir nos matières premières ou d'effectuer nos expéditions, par suite de difficulté de transport, ainsi que les refus, diminution ou retrait de licence d'exportation ou d'importation, et les interdictions ou embargo d'importation ou d'exportation et les mesures de contrôle des changes, sont considérés comme cas de force majeure nous déchargeant de toute obligation de livrer.

### Garantie

Toute spécification technique de nos produits n'est donnée qu'à titre indicatif pour obtenir les meilleures conditions d'utilisation, mais ne peut être opposée au vendeur, en cas de non-respect des normes de mise en œuvre par l'utilisateur, qui est seul responsable de la conformité des produits avec le support. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques et la présentation de nos produits et d'en cesser la fabrication sans préavis.

### Divers

Les commandes sont acceptées exclusivement aux conditions sus rappelées. Toute spécification générale ou particulière mentionnée dans la commande ou dans tout autre document émanant de l'acheteur, qui serait contraire aux présentes conditions de vente, est inopposable au vendeur, sauf accord contraire express et écrit de sa part.

Vente exportation, la loi française est applicable avec toutes les dispositions énoncées ci-dessus. Les paiements sont à effectuer selon la devise exprimée sur nos factures.

# Pigments & Matières

**IMPORTATEUR FRANCE**

4 Chemin de Notre Dame des Anges  
93130 Noisy Le Sec  
Tél : 01 48 49 94 54 - pmimport@orange.fr

